

GAYAFORES  
since 1897

CATÁLOGO GENERAL | GENERAL CATALOGUE | CATALOGUE GÉNÉRAL | HAUPTKATALOG | ОБЩИЙ КАТАЛОГ

GF

gayaforesessence

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES  
ALPHABETICAL ORDER BY SERIES  
RELATION ALPHABÉTIQUE PAR SERIES  
ALPHABETISCHER INDEX DER SERIEN  
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО СЕРИЯМ

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 352 | ALTEA           |
| 262 | AMAZONIA        |
| 136 | ARDESIA         |
| 66  | AUSTRAL         |
| 108 | BERNA           |
| 158 | BRASILEA        |
| 386 | BRICK           |
| 390 | BRICK BROOKLYN  |
| 208 | CALACATTA GOLD  |
| 176 | CALACATTA MONET |
| 60  | CAMPASTONE      |
| 116 | CANYON          |
| 34  | CORE            |
| 274 | COTTAGE         |
| 214 | CREMA AVORIO    |
| 324 | DECO ALLURE     |
| 304 | DECO AMARIS     |
| 310 | DECO ARTIS      |
| 318 | DECO BISCUIT    |
| 286 | DECO IRIS       |
| 292 | DECO KIREI      |
| 332 | DECO LINGOT     |
| 328 | DECO POTTERY    |
| 298 | DECO RIVER      |
| 372 | DELICE          |
| 124 | DOVER           |
| 376 | FUSION          |
| 356 | GRACE           |
| 344 | HABANA          |
| 348 | HERBAL          |
| 368 | HERITAGE        |
| 10  | INFINITY        |
| 50  | LAVIK           |
| 92  | LIMESTONE       |
| 42  | MARMETTA        |
| 182 | MONTBLACK       |
| 18  | MOONSTONE       |
| 360 | MUSA            |
| 364 | NAUTIC          |
| 164 | NUVOLA          |
| 232 | OREGON          |
| 258 | ORIGEN          |
| 188 | PALATINO        |
| 196 | PALISSANDRO     |
| 100 | QUARTZ          |
| 142 | QUARZITE        |
| 280 | RUSTIC          |
| 130 | SAHARA          |
| 268 | SAONA           |
| 58  | SASSI           |
| 26  | SAVANA          |
| 340 | SOLEIL          |
| 170 | SPIDER GOLD     |
| 150 | TAJ MAHAL       |
| 336 | TESSELA         |
| 202 | TOPAZ GOLD      |
| 244 | TRIBECA         |
| 252 | VANCOUVER       |
| 224 | VARANA          |
| 380 | VELVET          |
| 84  | VERO ROMA       |
| 220 | VERONA          |
| 238 | VILLAGE         |

ÍNDICE ALFABÉTICO POR ESTILOS  
ALPHABETICAL ORDER BY STYLES  
RELATION ALPHABÉTIQUE PAR STYLES  
ALPHABETISCHER INDEX DER STILEN  
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО СТИЛЯМ

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| urbanessence  |                 |
| 66            | AUSTRAL         |
| 34            | CORE            |
| 10            | INFINITY        |
| 50            | LAVIK           |
| 42            | MARMETTA        |
| 18            | MOONSTONE       |
| 58            | SASSI           |
| 26            | SAVANA          |
| stoneessence  |                 |
| 136           | ARDESIA         |
| 108           | BERNA           |
| 76            | CAMPASTONE      |
| 116           | CANYON          |
| 124           | DOVER           |
| 92            | LIMESTONE       |
| 100           | QUARTZ          |
| 142           | QUARZITE        |
| 130           | SAHARA          |
| 84            | VERO ROMA       |
| marbleessence |                 |
| 158           | BRASILEA        |
| 208           | CALACATTA GOLD  |
| 176           | CALACATTA MONET |
| 214           | CREMA AVORIO    |
| 182           | MONTBLACK       |
| 164           | NUVOLA          |
| 188           | PALATINO        |
| 196           | PALISSANDRO     |
| 170           | SPIDER GOLD     |
| 150           | TAJ MAHAL       |
| 202           | TOPAZ GOLD      |
| 224           | VARANA          |
| 220           | VERONA          |
| woodessence   |                 |
| 262           | AMAZONIA        |
| 232           | OREGON          |
| 258           | ORIGEN          |
| 244           | TRIBECA         |
| 252           | VANCOUVER       |
| 238           | VILLAGE         |
| cottoessence  |                 |
| 274           | COTTAGE         |
| 280           | RUSTIC          |
| 268           | SAONA           |
| decoessence   |                 |
| 352           | ALTEA           |
| 386           | BRICK           |
| 390           | BRICK BROOKLYN  |
| 324           | DECO ALLURE     |
| 304           | DECO AMARIS     |
| 310           | DECO ARTIS      |
| 318           | DECO BISCUIT    |
| 286           | DECO IRIS       |
| 292           | DECO KIREI      |
| 332           | DECO LINGOT     |
| 328           | DECO POTTERY    |
| 298           | DECO RIVER      |
| 372           | DELICE          |
| 376           | FUSION          |
| 356           | GRACE           |
| 344           | HABANA          |
| 348           | HERBAL          |
| 368           | HERITAGE        |
| 360           | MUSA            |
| 364           | NAUTIC          |
| 340           | SOLEIL          |
| 336           | TESSELA         |
| 380           | VELVET          |

|                  |                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gayaforesessence |                                                                                                                                                                                    |
| 396              | ANTIDESLIZANTE   ANTISLIP   ANTIDÉRAPANT   ANTISLIP   ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ                                                                                                            |
| 408              | PISCINAS   POOLS   PISCINES   SCHWIMMBECKEN   БАССЕЙНЫ                                                                                                                             |
| 410              | COLOCACIÓN   INSTALLATION   POSE   VERLEGUNG   УСТАНОВКА                                                                                                                           |
| 411              | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   TECHNICAL DATA   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN   ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                                                |
| 419              | PACKING LIST Y SIMBOLOGÍA   PACKAGING SPECIFICATIONS & SYMBOLOGY<br>SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE ET SYMBOLOGIE   VERPACKUNGSDATEN UND<br>SYMBOLOGIE   ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ И СИМВОЛОГИЯ |

Detalle de fachada de la nave de fábrica en las instalaciones de Gayafores.

Detail of the factory facade at the Gayafores facilities.

Détail de la façade du bâtiment des installations de Gayafores.

Detail der Fassade des Fabrikgebäudes auf dem Werksgelände von Gayafores.

Деталь фасада одного из заводских цехов Gayafores.



ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES Y FORMATOS
ALPHABETICAL ORDER BY SERIES AND FORMATS
RELATION ALPHABÉTIQUE PAR SERIES ET FORMATS
ALPHABETISCHER INDEX DER SERIEN UND FORMATE
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО СЕРИЯМ И ФОРМАТОВ

| PORCELÁNICO ESMALTADO   GLAZED PORCELAIN TILES   GRES CERAME EMAILLÉ   GLASIERTES FEINSTEINZEUG   КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ |                 |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| COLECCIÓN<br>COLLECTION                                                                                                      | PÁGINA<br>PAGE  | 90x90<br>35,4"x35,4" | 60x120<br>23,6"x47,3" | 60x60<br>23,6"x23,6" | 45x90<br>17,7"x35,5" | 40,8x66,2<br>16,1"x26,1" | 32x62,5<br>12,6"x24,6" | 20x120<br>7,9"x47,3" | 15x90<br>5,9"x35,5" | 20,2x66,2<br>8"x26,1" | 33,15x33,15<br>13,1"x13,1" | 16,5x33,15<br>6,5"x13,1" | 16,5x16,5<br>6,5"x6,5" | 11x33,15<br>4,3"x13,1" |
| A                                                                                                                            |                 |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| ALTEA                                                                                                                        | 352             |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       | ●                          |                          | ●                      |                        |
| AMAZONIA                                                                                                                     | 262             |                      |                       |                      |                      | ●                        |                        |                      |                     | ●                     |                            |                          |                        |                        |
| ARDESIA                                                                                                                      | 136             |                      |                       |                      |                      | ● ●                      | ● ○                    |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| AUSTRAL                                                                                                                      | 66              |                      | ●                     |                      | ●                    |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| B                                                                                                                            |                 |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| BERNA                                                                                                                        | 108             |                      | ●                     |                      | ●                    |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| BRASILEA                                                                                                                     | 158             | ●                    | ●                     | ●                    |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| BRICK                                                                                                                        | 386             |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       | ●                          |                          |                        | ●                      |
| BRICK BROOKLYN                                                                                                               | 390             |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       | ●                          |                          |                        | ●                      |
| C                                                                                                                            |                 |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| CALACATTA GOLD                                                                                                               | 208             |                      | ●                     |                      | ●                    |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| CALACATTA MONET                                                                                                              | 176             |                      | ●                     | ●                    | ●                    |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| CAMPASTONE                                                                                                                   | 76              | ●                    | ● ●                   | ●                    |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| CANYON                                                                                                                       | 116             |                      | ●                     |                      | ●                    |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| CORE                                                                                                                         | 34              |                      | ●                     | ○                    | ●                    |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| COTTAGE                                                                                                                      | 274             |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       | ● ●                        |                          | ●                      |                        |
| CREMA AVORIO                                                                                                                 | 214             |                      | ●                     |                      | ●                    |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| D                                                                                                                            |                 |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| DECO ALLURE                                                                                                                  | 324             |                      |                       |                      |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| DECO AMARIS                                                                                                                  | 304             |                      |                       |                      |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| DECO ARTIS                                                                                                                   | 310             |                      |                       |                      |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       | ●                          |                          | ●                      |                        |
| DECO BISCUIT                                                                                                                 | 318             |                      |                       |                      |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| DECO IRIS                                                                                                                    | 286             |                      |                       |                      |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| DECO KIREI                                                                                                                   | 292             |                      |                       |                      |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| DECO LINGOT                                                                                                                  | 332             |                      |                       |                      |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| DECO LYS                                                                                                                     | 130 / 136 / 142 |                      |                       |                      |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| DECO POTTERY                                                                                                                 | 328             |                      |                       |                      |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| DECO RIVER                                                                                                                   | 298             |                      |                       |                      |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| DELICE                                                                                                                       | 372             |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       | ●                          |                          | ●                      |                        |
| DOVER                                                                                                                        | 124             |                      |                       |                      | ●                    | ○                        | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| F                                                                                                                            |                 |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| FUSION                                                                                                                       | 376             |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       | ●                          |                          | ●                      |                        |
| G                                                                                                                            |                 |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| GRACE                                                                                                                        | 356             |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       | ●                          |                          | ●                      |                        |
| H                                                                                                                            |                 |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| HABANA                                                                                                                       | 344             |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       | ●                          |                          | ●                      |                        |
| HERBAL                                                                                                                       | 348             |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       | ●                          |                          | ●                      |                        |
| HERITAGE                                                                                                                     | 368             |                      |                       |                      |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       | ● ○                        |                          | ●                      |                        |
| I                                                                                                                            |                 |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| INFINITY                                                                                                                     | 10              | ○                    | ●                     | ●                    |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| L                                                                                                                            |                 |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| LAVIK                                                                                                                        | 50              |                      | ●                     | ●                    | ● ○                  |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| LIMESTONE                                                                                                                    | 92              |                      | ●                     | ●                    | ●                    |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |

FORMATOS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES / ERHÄLTlich FORMATE / ИМЕЮЩИЕСЯ ФОРМАТЫ И ТЕКСТУРЫ
● Todos los colores / All colors / Toutes les couleurs / Allen Farben / Всех цветах
○ Colores seleccionados / Selected colors / Couleurs sélectionnées / Ausgewählten Farben / Выбранных цветах
● Antideslizante exterior en todos los colores / Antislip resistant in all colors / Extérieur antidérapant dans toutes les couleurs / Antislip-Fliesen für den Außenbereich in allen Farben / Противоскользящая плитка для экстерьеров во всех цветах
○ Antideslizante exterior en colores seleccionados / Antislip resistant in selected colors / Antidérapant pour l'extérieur dans des couleurs sélectionnées / Rutschsichere Outdoor-Fliesen in ausgewählten Farben / Противоскользящая плитка для экстерьеров в выбранных цветах

| PORCELÁNICO ESMALTADO   GLAZED PORCELAIN TILES   GRES CERAME EMAILLÉ   GLASIERTES FEINSTEINZEUG   КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ |                |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| COLECCIÓN<br>COLLECTION                                                                                                      | PÁGINA<br>PAGE | 90x90<br>35,4"x35,4" | 60x120<br>23,6"x47,3" | 60x60<br>23,6"x23,6" | 45x90<br>17,7"x35,5" | 40,8x66,2<br>16,1"x26,1" | 32x62,5<br>12,6"x24,6" | 20x120<br>7,9"x47,3" | 15x90<br>5,9"x35,5" | 20,2x66,2<br>8"x26,1" | 33,15x33,15<br>13,1"x13,1" | 16,5x33,15<br>6,5"x13,1" | 16,5x16,5<br>6,5"x6,5" | 11x33,15<br>4,3"x13,1" |
| M                                                                                                                            |                |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| MARMETTA                                                                                                                     | 42             |                      | ●                     | ○                    | ●                    |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| MONTBLACK                                                                                                                    | 182            |                      | ●                     | ●                    | ●                    |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| MOONSTONE                                                                                                                    | 18             | ○                    | ● ○                   | ●                    |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| MUSA                                                                                                                         | 360            |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       | ●                          |                          | ●                      |                        |
| N                                                                                                                            |                |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| NAUTIC                                                                                                                       | 364            |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       | ●                          |                          | ●                      |                        |
| NEUTRAL                                                                                                                      | 376            |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       | ●                          |                          | ●                      |                        |
| NUVOLA                                                                                                                       | 164            |                      | ●                     | ●                    |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| O                                                                                                                            |                |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| OREGON                                                                                                                       | 232            |                      |                       |                      |                      |                          |                        | ●                    | ● ○                 |                       |                            |                          |                        |                        |
| ORIGEN                                                                                                                       | 258            |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      | ●                   | ● ●                   |                            |                          |                        |                        |
| P                                                                                                                            |                |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| PALATINO                                                                                                                     | 188            |                      | ●                     |                      | ●                    |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| PALISSANDRO                                                                                                                  | 196            |                      | ●                     |                      | ●                    |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| Q                                                                                                                            |                |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| QUARTZ                                                                                                                       | 100            |                      | ●                     | ● ●                  |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| QUARZITE                                                                                                                     | 142            |                      |                       |                      |                      | ● ●                      | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| R                                                                                                                            |                |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| RUSTIC                                                                                                                       | 280            |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       | ● ●                        | ●                        |                        |                        |
| S                                                                                                                            |                |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| SAHARA                                                                                                                       | 130            |                      |                       | ● ●                  | ●                    |                          | ● ●                    |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| SAONA                                                                                                                        | 268            |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       | ● ●                        | ●                        | ●                      |                        |
| SASSI                                                                                                                        | 58             |                      | ●                     | ○                    | ● ○                  |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| SAVANA                                                                                                                       | 26             |                      | ●                     | ●                    |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| SOLEIL                                                                                                                       | 340            |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            | ●                        |                        | ●                      |
| SPIDER GOLD                                                                                                                  | 170            |                      | ●                     | ●                    | ●                    |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| T                                                                                                                            |                |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| TAJ MAHAL                                                                                                                    | 150            |                      | ●                     | ●                    |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| TESSELA                                                                                                                      | 336            |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       | ●                          |                          | ●                      |                        |
| TOPAZ GOLD                                                                                                                   | 202            |                      | ●                     | ●                    | ●                    |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| TRIBECA                                                                                                                      | 244            |                      |                       |                      | ●                    |                          | ●                      | ●                    | ● ●                 | ● ●                   |                            |                          |                        |                        |
| V                                                                                                                            |                |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| VANCOUVER                                                                                                                    | 252            |                      |                       |                      |                      |                          | ●                      |                      | ● ●                 | ● ●                   |                            |                          |                        |                        |
| VARANA                                                                                                                       | 224            |                      |                       |                      | ●                    |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| VELVET                                                                                                                       | 380            |                      |                       |                      |                      |                          |                        |                      |                     |                       | ●                          |                          | ●                      | ●                      |
| VERO ROMA                                                                                                                    | 84             |                      | ●                     |                      |                      |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| VERONA                                                                                                                       | 220            |                      |                       | ●                    | ●                    |                          | ●                      |                      |                     |                       |                            |                          |                        |                        |
| VILLAGE                                                                                                                      | 238            |                      |                       |                      |                      |                          |                        | ●                    | ●                   | ● ●                   |                            |                          |                        |                        |

FORMATOS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES / ERHÄLTlich FORMATE / ИМЕЮЩИЕСЯ ФОРМАТЫ И ТЕКСТУРЫ
● Todos los colores / All colors / Toutes les couleurs / Allen Farben / Всех цветах
○ Colores seleccionados / Selected colors / Couleurs sélectionnées / Ausgewählten Farben / Выбранных цветах
● Antideslizante exterior en todos los colores / Antislip resistant in all colors / Extérieur antidérapant dans toutes les couleurs / Antislip-Fliesen für den Außenbereich in allen Farben / Противоскользящая плитка для экстерьеров во всех цветах
○ Antideslizante exterior en colores seleccionados / Antislip resistant in selected colors / Antidérapant pour l'extérieur dans des couleurs sélectionnées / Rutschsichere Outdoor-Fliesen in ausgewählten Farben / Противоскользящая плитка для экстерьеров в выбранных цветах



DECORANDO ESTILOS DE VIDA DESDE 1897  
DECORATING LIFESTYLES SINCE 1897  
DÉCORER LES MODES DE VIE DEPUIS 1897  
DEKORIEREN VON LEBENSSTILEN SEIT 1897  
УКРАШЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ С 1897 ГОДА

gayafores**essence**

COMPROMISO DE CALIDAD Y SERVICIO, PASIÓN POR CADA DETALLE.  
QUALITY AND SERVICE, PASSION COMMITMENT FOR EVERY SINGLE DETAIL.  
ENGAGEMENT POUR LA QUALITÉ ET LE SERVICE, PASSION POUR CHAQUE DÉTAIL.  
ENGAGEMENT FÜR QUALITÄT UND SERVICE, LEIDENSCHAFT FÜR JEDES DETAIL.  
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К КАЧЕСТВУ ТОВАРА И ОБСЛУЖИВАНИЯ,  
СТРАСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.



GAYAFORES  
since 1897



UNA FÁBRICA DE IDEAS | DISEÑOS ICÓNICOS QUE PERDURAN EN EL TIEMPO  
A FACTORY OF IDEAS | ICONIC DESIGNS THAT LAST IN TIME  
UNE FABRIQUE D'IDÉES | DES DESIGNS ICONIQUES QUI RÉSISTENT À L'ÉPREUVE DU TEMPS  
EINE FABRIK DER IDEEN | IKONISCHE DESIGNS, DIE ZEITLOS SIND  
ФАБРИКА ИДЕЙ | КУЛЬТОВЫЕ ДИЗАЙНЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА



HONESTIDAD, IDENTIDAD, TRADICIÓN Y ESENCIA CERÁMICA  
HONESTY, IDENTITY, TRADITION AND CERAMIC ESSENCE  
HONNÉTÉ, IDENTITÉ, TRADITION ET ESSENCE CÉRAMIQUE  
EHRlichkeit, IDENTITÄT, TRADITION UND KERAMISCHE ESSENZ  
ЧЕСТНОСТЬ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, ТРАДИЦИЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ

DECORANDO ESTILOS DE VIDA DESDE 1897  
DECORATING LIFESTYLES SINCE 1897  
DÉCORER LES MODES DE VIE DEPUIS 1897  
DEKORIEREN VON LEBENSSTILEN SEIT 1897  
УКРАШЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ С 1897 ГОДА

gayafores**essence**



COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR PARA UN MEJOR FUTURO.  
SUSTAINABILITY AND CIRCULAR ECONOMY COMMITMENT FOR A BETTER FUTURE.  
ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA DURABILITÉ ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE POUR UN AVENIR MEILLEUR.  
ENGAGEMENT FÜR NACHHALTIGKEIT UND KREISLAUFWIRTSCHAFT FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT.  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
И ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО.



COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

urban**essence**



- 10 INFINITY
- 18 MOONSTONE
- 26 SAVANA
- 34 CORE
- 42 MARMETTA
- 50 LAVIK
- 58 SASSI
- 66 AUSTRAL



INFINITY

urbanessence



Rect. Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Infinity Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Amaris Plus Cocoa 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Infinity Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬЫ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Infinity Pearl 90x90 / 35,4"x35,4" GF-20583B




Rect. Infinity Beige 90x90 / 35,4"x35,4" GF-20583B




Rect. Infinity Grey 90x90 / 35,4"x35,4" GF-20583B




Infinity Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B



Infinity Beige 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B



Infinity Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B




Infinity Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B




Deco Infinity Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D



Deco Infinity Beige 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D



Deco Infinity Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D




Deco Infinity Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D




Mosaico Infinity Pearl 30x30 / 11,8"x11,8" GF-20045



Mosaico Infinity Beige 30x30 / 11,8"x11,8" GF-20045



Mosaico Infinity Grey 30x30 / 11,8"x11,8" GF-20045



Mosaico Infinity Dark 30x30 / 11,8"x11,8" GF-20045




Infinity Pearl 60x60 / 23,6"x23,6" GF-20436B



Infinity Beige 60x60 / 23,6"x23,6" GF-20436B



Infinity Grey 60x60 / 23,6"x23,6" GF-20436B



Infinity Dark 60x60 / 23,6"x23,6" GF-20436B



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Infinity Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Deco Infinity Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D



Rect. Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Deco Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D




Rect. Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Deco Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D



Rect. Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3"


GF-20584B



Rect. Deco Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



| COLOR<br>COLOUR     | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13<br>ACIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                     |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| INFINITY PEARL      | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO INFINITY PEARL | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| INFINITY BEIGE      | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO INFINITY BEIGE | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| INFINITY GREY       | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO INFINITY GREY  | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| INFINITY DARK       | ≥ 35                              | 7                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| DECO INFINITY DARK  | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                          |                            |                                 |                     |                       |                            |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| RECT. 90x90 / 8 patterns | RECT. 60x120 / 12 patterns | RECT. DECO 60x120 / 12 patterns | 60x60 / 20 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 10 patterns |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                  | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 90x90           | 10,5                 | RECT. INFINITY                       | 2                     | 1,62                 | 40                    | 64,80                 | 16,28                  | 33,21               | 20,50               | 1347                 |
| 60x120          | 10,5                 | RECT. INFINITY / RECT. DECO INFINITY | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 60x60           | 9,5                  | INFINITY                             | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | INFINITY / DECO INFINITY             | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO INFINITY                     | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x60            | 9,0                  | ROD. INFINITY                        | 21                    | 1,01                 | 63                    | 63,63                 | 0,9                    | 19,3                | 19,1                | 1215                 |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



MOONSTONE

urbanessence



Rect. Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3"  
Rect. Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Moonstone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3" - Rect. Deco Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Almond 90x90 / 35,4"x35,4" GF-20583B



Rect. Moonstone Beige 90x90 / 35,4"x35,4" GF-20583B



Rect. Moonstone Silver 90x90 / 35,4"x35,4" GF-20583B



Moonstone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B



Moonstone Beige 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B



Moonstone Silver 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B



Moonstone Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B



Deco Moonstone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D



Deco Moonstone Beige 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D



Deco Moonstone Silver 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D



Deco Moonstone Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D




Mosaico Moonstone Almond 30x30 / 11,8"x11,8" GF-20045



Mosaico Moonstone Beige 30x30 / 11,8"x11,8" GF-20045



Mosaico Moonstone Silver 30x30 / 11,8"x11,8" GF-20045



Mosaico Moonstone Dark 30x30 / 11,8"x11,8" GF-20045



Moonstone Almond 60x60 / 23,6"x23,6" GF-20436B



Moonstone Beige 60x60 / 23,6"x23,6" GF-20436B



Moonstone Silver 60x60 / 23,6"x23,6" GF-20436B



Moonstone Dark 60x60 / 23,6"x23,6" GF-20436B



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Moonstone Antislip Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**  
Rect. Moonstone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Moonstone Antislip Beige 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**  
Rect. Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Moonstone Antislip Silver 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**  
Rect. Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Moonstone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Deco Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**




Rect. Deco Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Deco Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



| COLOR<br>COLOUR           | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                              | ISO-10545-13<br>ACIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| MOONSTONE ALMOND          | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| MOONSTONE ANTISLIP ALMOND | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO MOONSTONE ALMOND     | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| MOONSTONE BEIGE           | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| MOONSTONE ANTISLIP BEIGE  | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO MOONSTONE BEIGE      | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| MOONSTONE SILVER          | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| MOONSTONE ANTISLIP SILVER | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO MOONSTONE SILVER     | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| MOONSTONE DARK            | ≥ 35                              | 7                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DECO MOONSTONE DARK       | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                          |                            |                                 |                     |                       |                            |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| RECT. 90x90 / 8 patterns | RECT. 60x120 / 12 patterns | RECT. DECO 60x120 / 12 patterns | 60x60 / 20 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 10 patterns |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|


| PACKING LIST    |                      |                                                                    |                       |                      |                       |                       |                        |                     |                     |                      |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FORMATO<br>SIZE | ESPEJOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                                                | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
| 90x90           | 10,5                 | RECT. MOONSTONE                                                    | 2                     | 1,62                 | 40                    | 64,80                 | 16,28                  | 33,21               | 20,50               | 1347                 |
| 60x120          | 10,5                 | RECT. MOONSTONE / RECT. MOONSTONE ANTISLIP<br>RECT. DECO MOONSTONE | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 60x60           | 9,5                  | MOONSTONE                                                          | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | MOONSTONE / DECO MOONSTONE                                         | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO MOONSTONE                                                  | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x60            | 9,0                  | ROD. MOONSTONE                                                     | 21                    | 1,01                 | 63                    | 63,63                 | 0,9                    | 19,3                | 19,1                | 1215                 |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



SAVANA

urbanessence



Rect. Savana Natural 60x120 / 23,6"x47,3" - Deco Savana Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Savana Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Rect. Quartz Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Savana Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Rect. Savana Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

[www.gayafores.es](http://www.gayafores.es)



Rect. Savana Almond 60x120 / 23,6"x47,3" - Deco Savana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRÉS CÉRAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Savana Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Savana Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Savana Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Rect. Savana Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Savana Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Savana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"




PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Rect. Savana Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" - Deco Savana Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Savana Pearl  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Savana Pearl  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico **GF-20045**  
Savana Pearl  
30x30 / 11,8"x11,8"




Savana Almond  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Savana Almond  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Mosaico **GF-20045**  
Savana Almond  
30x30 / 11,8"x11,8"




Savana Grey  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Savana Grey  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico **GF-20045**  
Savana Grey  
30x30 / 11,8"x11,8"



Savana Natural  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Savana Natural  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico **GF-20045**  
Savana Natural  
30x30 / 11,8"x11,8"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Savana Pearl 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Savana Almond 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20584B




Rect. Savana Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Savana Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Savana Pearl  
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Savana Almond  
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B




Savana Grey  
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Savana Natural  
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR     | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13<br>ACIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                     |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| SAVANA PEARL        | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO SAVANA PEARL   | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| SAVANA ALMOND       | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO SAVANA ALMOND  | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| SAVANA GREY         | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO SAVANA GREY    | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| SAVANA NATURAL      | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO SAVANA NATURAL | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |


DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                     |                     |                       |                           |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 60x120 / 8 patterns | 60x60 / 16 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 8 patterns |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE  | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. SAVANA         | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 60x60           | 9,5                  | SAVANA               | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | SAVANA / DECO SAVANA | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO SAVANA       | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x60            | 9,0                  | ROD. SAVANA          | 21                    | 1,01                 | 63                    | 63,63                 | 0,9                    | 19,3                | 19,1                | 1215                 |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



CORE

urbanessence



Rect. Core Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Core Natural 3,2x32 / 1,3"x12,6"

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES  
CIMENT | GRES CERAME EMAILÉ  
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Core Greige 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Core Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Core Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Core Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Listelo Core Almond 3,2x32 / 1,3"x12,6"



CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES  
CIMENT | GRES CERAME EMAILÉ  
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Listelo Core Almond 3,2x32 / 1,3"x12,6"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Core Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Cottage Antislip Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**




CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES  
CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Core Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Core Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Core Greige 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Core Greige 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Core Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Core Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Core Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Core Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Core Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Core Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Listello **GF-10031**  
Core Almond  
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**  
Core Almond  
30x30 / 11,8"x11,8"




Listello **GF-10031**  
Core Greige  
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**  
Core Greige  
30x30 / 11,8"x11,8"



Listello **GF-10031**  
Core Grey  
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**  
Core Grey  
30x30 / 11,8"x11,8"



Listello **GF-10031**  
Core Natural  
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**  
Core Natural  
30x30 / 11,8"x11,8"



CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES  
CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Core Almond 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Core Greige 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Core Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Core Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Core Almond  
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B




Core Grey  
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Core Natural  
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR   | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |   |   | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| CORE ALMOND       | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO CORE ALMOND  | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| CORE GREIGE       | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO CORE GREIGE  | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| CORE GREY         | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO CORE GREY    | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| CORE NATURAL      | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DECO CORE NATURAL | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                     |                          |                       |                            |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 60x120 / 12 patterns | 60x60 / 15 patterns | 45x90 / 15 patterns | DECO 45x90 / 10 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 10 patterns |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|


PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE   | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. CORE            | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 45x90           | 10,0                 | CORE / DECO CORE      | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 60x60           | 9,5                  | CORE                  | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | CORE / DECO CORE      | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO CORE          | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 3,2x32          | 9,0                  | LISTELO CORE          | 34                    | -                    | 56                    | 1904 PZS              | 0,2                    | 6,8                 | -                   | 381                  |
| 8x60            | 9,0                  | ROD. N COTTAGE / CORE | 21                    | 1,01                 | 63                    | 63,63                 | 0,9                    | 19,3                | 19,1                | 1215                 |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N COTTAGE / CORE | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



M A R M E T T A

urban**essence**



Rect. Marmetta Cream 60x120 / 23,6"x47,3" · Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Marmetta Cream 3,2x32 / 1,3"x12,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Marmetta Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Marmetta Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Marmetta Cream 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Marmetta Cream 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Listelo Marmetta Grey 3,2x32 / 1,3"x12,6"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Marmetta Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Marmetta Cream 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Marmetta Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Marmetta Dark 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Marmetta Cream 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Marmetta Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Deco Marmetta Dark 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Marmetta Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Marmetta Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Listelo **GF-10031**  
Marmetta Cream  
3,2x32 / 1,3"x12,6"




Listelo **GF-10031**  
Marmetta Grey  
3,2x32 / 1,3"x12,6"




Listelo **GF-10031**  
Marmetta Dark  
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**  
Marmetta Cream  
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**  
Marmetta Grey  
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**  
Marmetta Dark  
30x30 / 11,8"x11,8"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Marmetta Cream  
60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**




Rect. Marmetta Cream 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Marmetta Grey  
60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**




Rect. Marmetta Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Marmetta Dark 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



| COLOR<br>COLOUR     | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                              | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                     |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| MARMETTA CREAM      | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO MARMETTA CREAM | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| MARMETTA GREY       | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO MARMETTA GREY  | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| MARMETTA DARK       | ≥ 35                              | 7                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | B                                   |
| DECO MARMETTA DARK  | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                     |                          |                       |                            |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 60x120 / 12 patterns | 60x60 / 15 patterns | 45x90 / 15 patterns | DECO 45x90 / 10 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 10 patterns |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE      | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. MARMETTA           | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 45x90           | 10,0                 | MARMETTA / DECO MARMETTA | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 60x60           | 9,5                  | MARMETTA                 | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | MARMETTA / DECO MARMETTA | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO MARMETTA         | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 32x32           | 9,0                  | LISTELO MARMETTA         | 34                    | -                    | 56                    | 1904 PZS              | 0,2                    | 6,8                 | -                   | 381                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N MARMETTA          | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



LAVIK

urbanessence



Rect. Lavik Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Lavik Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Lavik Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Lavik Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Rect. Lavik Dark 60x120 / 23,6"x47,3"

[www.gayafores.es](http://www.gayafores.es)



Rect. Lavik Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Lavik Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Lavik Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Lavik Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Lavik Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Lavik Antislip Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**  
Lavik Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Lavik Antislip Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**  
Lavik Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Lavik Dark 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Lavik Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Lavik Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Deco Lavik Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Deco Lavik Dark 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Lavik Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Lavik Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Lavik Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Lavik Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Lavik Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Lavik Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Deco Lavik Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Deco Lavik Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Mosaico Lavik Pearl 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Lavik Almond 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Lavik Grey 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Lavik Dark 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Lavik Pearl 60x120 cm / 23,6"x47,3" GF-20584B



Rect. Lavik Almond 60x120 cm / 23,6"x47,3" GF-20584B



Rect. Lavik Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3" GF-20584B



Rect. Lavik Dark 60x120 cm / 23,6"x47,3" GF-20584B



Lavik Pearl 60x60 / 23,6"x23,6" GF-20436B




Lavik Almond 60x60 / 23,6"x23,6" GF-20436B



Lavik Grey 60x60 / 23,6"x23,6" GF-20436B



Lavik Dark 60x60 / 23,6"x23,6" GF-20436B



| COLOR<br>COLOUR       | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                       |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| LAVIK PEARL           | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO LAVIK PEARL      | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| LAVIK ALMOND          | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| LAVIK ANTISLIP ALMOND | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO LAVIK ALMOND     | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| LAVIK GREY            | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| LAVIK ANTISLIP GREY   | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO LAVIK GREY       | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| LAVIK DARK            | ≥ 35                              | 7                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| DECO LAVIK DARK       | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                     |                          |                       |                            |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 60x120 / 12 patterns | 60x60 / 20 patterns | 45x90 / 15 patterns | DECO 45x90 / 10 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 10 patterns |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                 | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. LAVIK                         | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 45x90           | 10,0                 | LAVIK / LAVIK ANTISLIP / DECO LAVIK | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 60x60           | 9,5                  | LAVIK                               | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | LAVIK / DECO LAVIK                  | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO LAVIK                       | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N LAVIK                        | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



SASSI

urbanessence



Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Sassi Marengo 45x90 / 17,7"x35,3" · Rect. Sassi Gris 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Sassi Blanco 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5"  
Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5"  
Belsize Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Sassi Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sassi Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Sassi Arena 45x90 / 17,7"x35,5" · Rect. Sassi Arena 60x120 / 23,6"x47,3"



Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Sassi Antislip Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Sassi Antislip Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12**

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Sassi Blanco 45x90 / 17,7"x35,5"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Sassi Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Sassi Antislip Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**  
Sassi Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Sassi Antislip Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**  
Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Sassi Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Sassi Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Sassi Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Deco Sassi Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Sassi Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Sassi Beige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Sassi Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Sassi Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Sassi Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Sassi Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Deco Sassi Beige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Sassi Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Sassi Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Sassi Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Mosaico **GF-20045**  
Sassi Blanco 30x30 / 11,8"x11,8"




Mosaico **GF-20045**  
Sassi Beige 30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**  
Sassi Arena 30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**  
Sassi Gris 30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**  
Sassi Marengo 30x30 / 11,8"x11,8"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Sassi Beige 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Sassi Blanco 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Sassi Arena 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Sassi Gris 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Sassi Marengo 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Sassi Blanco 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**




Sassi Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Sassi Marengo 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



| COLOR<br>COLOUR      | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                      |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| SASSI BLANCO         | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO SASSI BLANCO    | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| SASSI BEIGE          | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO SASSI BEIGE     | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| SASSI GRIS           | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| SASSI ANTISLIP GRIS  | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO SASSI GRIS      | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| SASSI ARENA          | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| SASSI ANTISLIP ARENA | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO SASSI ARENA     | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| SASSI MARENGO        | ≥ 35                              | 7                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| DECO SASSI MARENGO   | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                     |                          |                       |                            |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 60x120 / 10 patterns | 60x60 / 15 patterns | 45x90 / 14 patterns | DECO 45x90 / 14 patterns | 32x62,5 / 15 patterns | DECO 32x62,5 / 12 patterns |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                 | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. SASSI                         | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 45x90           | 10,0                 | SASSI / DECO SASSI / SASSI ANTISLIP | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 60x60           | 9,5                  | SASSI / SASSI ANTISLIP              | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | SASSI / DECO SASSI                  | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO SASSI                       | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N SASSI                        | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



AUSTRAL

urbanessence



Rect. Austral Marengo 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Austral Gris 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Austral Blanco 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5"



Deco Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

www.gayafores.es



Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" · Mosaico Austral Natural 30x30 / 11,8"x11,8"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" · Mosaico Austral Natural 30x30 / 11,8"x11,8"



Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5"



Mural Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Ornato Austral Mix 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Oregon Miel 20x120 / 7,9"x47,3"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬЫ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Austral Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Austral Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Austral Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Austral Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mural Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**



Austral Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Austral Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Mural Austral Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**



Austral Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Austral Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mural Austral Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**



Austral Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Austral Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mural Austral Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**



Ornato Austral Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**



Ornato Austral Mix 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**




PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Austral Blanco 60x120 cm / 23,6"x47,3" GF-20584B



Rect. Austral Gris 60x120 cm / 23,6"x47,3" GF-20584B




Rect. Austral Marengo 60x120 cm / 23,6"x47,3" GF-20584B




Rect. Austral Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3" GF-20584B



Mosaico GF-20045
Austral Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"




Mosaico GF-20045
Austral Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico GF-20045
Austral Marengo
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico GF-20045
Austral Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR       | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |   |   | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| AUSTRAL BLANCO        | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DECO AUSTRAL BLANCO   | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| MURAL AUSTRAL BLANCO  | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| AUSTRAL GRIS          | ≥ 35                              | 6                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DECO AUSTRAL GRIS     | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| MURAL AUSTRAL GRIS    | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| AUSTRAL NATURAL       | ≥ 35                              | 6                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DECO AUSTRAL NATURAL  | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| MURAL AUSTRAL NATURAL | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| AUSTRAL MARENGO       | ≥ 35                              | 6                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| DECO AUSTRAL MARENGO  | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| MURAL AUSTRAL MARENGO | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| ORNATO AUSTRAL MIX    | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| ORNATO AUSTRAL GRIS   | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                          |                       |                            |                            |                             |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 60x120 / 12 patterns | 45x90 / 15 patterns | DECO 45x90 / 15 patterns | 32x62,5 / 24 patterns | DECO 32x62,5 / 24 patterns | MURAL 32x62,5 / 8 patterns | ORNATO 32x62,5 / 8 patterns |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                     | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. AUSTRAL                           | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 45x90           | 10,0                 | AUSTRAL / DECO AUSTRAL                  | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | AUSTRAL / DECO / MURAL / ORNATO AUSTRAL | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO AUSTRAL                         | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N AUSTRAL                          | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPÍÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

stone**essence**



76    CAMPASTONE

84    VERO ROMA

92    LIMESTONE

100    QUARTZ

108    BERNA

116    CANYON

124    DOVER

130    SAHARA

136    ARDESIA

142    QUARZITE



CAMPASTONE

stoneessence



Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Deco Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"  
Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRÉS CÉRAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Almond 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Rect. Campastone Natural 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Campastone Almond 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Campastone Natural 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Mosaico **GF-20045**  
Campastone Almond 30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**  
Campastone Natural 30x30 / 11,8"x11,8"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"  
Rect. Campastone Antislip Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**




Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3"  
Rect. Campastone Antislip Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**




Rect. Deco Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Deco Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Campastone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Campastone Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Campastone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Campastone Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



| COLOR<br>COLOUR             | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |   |   | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| CAMPASTONE ALMOND           | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| CAMPASTONE ANTISLIP ALMOND  | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO CAMPASTONE ALMOND      | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| CAMPASTONE NATURAL          | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| CAMPASTONE ANTISLIP NATURAL | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO CAMPASTONE NATURAL     | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                          |                            |                                 |                     |                       |                            |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| RECT. 90x90 / 8 patterns | RECT. 60x120 / 15 patterns | RECT. DECO 60x120 / 15 patterns | 60x60 / 20 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 10 patterns |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                                                   | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 90x90           | 10,5                 | RECT. CAMPASTONE                                                      | 2                     | 1,62                 | 40                    | 64,80                 | 16,28                  | 33,21               | 20,50               | 1347                 |
| 60x120          | 10,5                 | RECT. CAMPASTONE / RECT. CAMPASTONE ANTISLIP<br>RECT. DECO CAMPASTONE | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 60x60           | 9,5                  | CAMPASTONE                                                            | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | CAMPASTONE / DECO CAMPASTONE                                          | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO CAMPASTONE                                                    | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x60            | 9,0                  | ROD. CAMPASTONE                                                       | 21                    | 1,01                 | 63                    | 63,63                 | 0,9                    | 19,3                | 19,1                | 1215                 |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



VERO ROMA

stoneessence



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Vero Roma Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Vero Roma Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRÉS CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Vero Roma Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"  
Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRÉS CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Vero Roma Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Deco Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"  
Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Deco Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D



Vero Roma Almond  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Vero Roma Almond  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico Vero Roma Almond  
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Deco Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D



Vero Roma Natural  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Vero Roma Natural  
32x62,5 / 12,6"x24,6"


GF-20355D



Mosaico Vero Roma Natural  
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR        | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                                | ISO-10545-13                | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                        |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL. ADDIT. | ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| VERO ROMA ALMOND       | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                              | LA/HA                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO VERO ROMA ALMOND  | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                              | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| VERO ROMA NATURAL      | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                              | LA/HA                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO VERO ROMA NATURAL | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                              | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                            |                                 |                       |                            |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| RECT. 60x120 / 12 patterns | RECT. DECO 60x120 / 12 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 10 patterns |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                    | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. VERO ROMA / RECT. DECO VERO ROMA | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | VERO ROMA / DECO VERO ROMA             | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO VERO ROMA                      | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x60            | 9,0                  | ROD. VERO ROMA                         | 21                    | 1,01                 | 63                    | 63,63                 | 0,9                    | 19,3                | 19,1                | 1215                 |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



L I M E S T O N E

stoneessence



Rect. Deco Limestone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Limestone Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Limestone Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Limestone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Limestone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Rect. Limestone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Limestone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Limestone Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRÉS CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Limestone Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Limestone Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Limestone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Limestone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Limestone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"  
Rect. Limestone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Limestone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Limestone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"




PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Limestone Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Limestone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Limestone Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Limestone Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Limestone Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Limestone Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Limestone Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Limestone Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Mosaico **GF-20045**  
Limestone Almond  
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**  
Limestone Natural  
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**  
Limestone Grey  
30x30 / 11,8"x11,8"



Limestone Almond  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Limestone Almond  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Limestone Natural  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Limestone Natural  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Limestone Grey  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Limestone Grey  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Limestone Almond 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Limestone Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Limestone Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Limestone Almond 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Limestone Natural 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Limestone Grey 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Rect. Deco Limestone Almond 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584D**




Rect. Deco Limestone Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Deco Limestone Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584D**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



| COLOR<br>COLOUR        | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13<br>ACIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                        |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| LIMESTONE ALMOND       | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO LIMESTONE ALMOND  | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| LIMESTONE NATURAL      | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO LIMESTONE NATURAL | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| LIMESTONE GREY         | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO LIMESTONE GREY    | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                             |                                  |                     |                          |                     |                       |                            |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| RECT. 60x120<br>12 patterns | RECT. DECO 60x120<br>12 patterns | 45x90 / 15 patterns | DECO 45x90 / 15 patterns | 60x60 / 20 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 10 patterns |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE        | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. LIMESTONE            | 2                     | 1,41                 | 27                    | 38,07                 | 15,6                   | 31,7                | 22,5                | 857                  |
| 60x60           | 9,5                  | LIMESTONE                  | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 45x90           | 10,0                 | LIMESTONE / DECO LIMESTONE | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | LIMESTONE / DECO LIMESTONE | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO LIMESTONE          | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x60            | 9,0                  | ROD. LIMESTONE             | 21                    | 1,01                 | 63                    | 63,63                 | 0,9                    | 19,3                | 19,1                | 1215                 |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



QUARTZ

stone**essence**



Quartz Pearl 60x60 / 23,6"x23,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Quartz Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRÉS CÉRAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Quartz Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Quartz Natural 60x60 / 23,6"x23,6"



Deco Quartz Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quartz Grey 60x60 / 23,6"x23,6" · Quartz Antislip Grey 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Quartz Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Quartz Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quartz Pearl  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Quartz Pearl  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico  
Quartz Pearl  
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Quartz Natural  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Deco Quartz Natural  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico  
Quartz Natural  
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Quartz Grey  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Quartz Grey  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico  
Quartz Grey  
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quartz Antislip Pearl  
**CLASE 3 / R12**  
60x60 / 23,6"x23,6"  
Quartz Pearl  
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436E

GF-20436B



Quartz Antislip Natural  
**CLASE 3 / R12**  
60x60 / 23,6"x23,6"  
Quartz Natural  
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436E

GF-20436B



Quartz Antislip Grey  
**CLASE 3 / R12**  
60x60 / 23,6"x23,6"  
Quartz Grey  
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436E

GF-20436B



Rect. Quartz Pearl 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20584B




Rect. Quartz Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Quartz Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20584B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR         | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13<br>ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                         |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| QUARTZ PEARL            | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| QUARTZ ANTISLIP PEARL   | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO QUARTZ PEARL       | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| QUARTZ NATURAL          | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| QUARTZ ANTISLIP NATURAL | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO QUARTZ NATURAL     | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| QUARTZ GREY             | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| QUARTZ ANTISLIP GREY    | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO QUARTZ GREY        | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                       |                            |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| 60x120 / 13 patterns | 60x60 / 24 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 10 patterns |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE      | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. QUARTZ             | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 60x60           | 9,5                  | QUARTZ / QUARTZ ANTISLIP | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | QUARTZ / DECO QUARTZ     | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO QUARTZ           | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x60            | 9,0                  | ROD. N QUARTZ            | 21                    | 1,01                 | 63                    | 63,63                 | 0,9                    | 19,3                | 19,1                | 1215                 |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



BERNA

stoneessence



Rect. Berna Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Berna Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRÉS CÉRAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Berna Marengo 45x90 / 17,7"x35,5"



Rect. Berna Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Berna Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Berna Marengo 60x120 / 23,6"x47,3"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Berna Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Berna Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Berna Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Berna Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Berna Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Berna Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Berna Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Berna Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Berna Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Berna Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Berna Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Berna Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico Berna Pearl 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Berna Natural 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Berna Marengo 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Rect. Berna Pearl 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Berna Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Berna Marengo 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR    | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                              | ISO-10545-13<br>ACIDOS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                    |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                              |                                         |                                                 |                                                   |                     |                                   |                                     |
| BERNA PEARL        | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                        | CUMPLE                                  | R-10                                            | C1                                                | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DECO BERNA PEARL   | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                        | CUMPLE                                  | -                                               | -                                                 | -                   | -                                 | W                                   |
| BERNA NATURAL      | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                        | CUMPLE                                  | R-10                                            | C1                                                | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DECO BERNA NATURAL | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                        | CUMPLE                                  | -                                               | -                                                 | -                   | -                                 | W                                   |
| BERNA MARENGO      | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                        | CUMPLE                                  | R-10                                            | C1                                                | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DECO BERNA MARENGO | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                        | CUMPLE                                  | -                                               | -                                                 | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                          |                       |                            |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 60x120 / 12 patterns | 45x90 / 15 patterns | DECO 45x90 / 15 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 20 patterns |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. BERNА         | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 45x90           | 10,0                 | BERNA / DECO BERNА  | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | BERNA / DECO BERNА  | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO BERNА       | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N BERNА        | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



CANYON

stoneessence



Rect. Canyon Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Canyon Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Canyon Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Taco Delice Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Canyon Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Canyon Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Canyon Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Taco Delice Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Canyon Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Canyon Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Canyon Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Canyon Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Canyon Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Canyon Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Canyon Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Canyon Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Canyon Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Canyon Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico Canyon Pearl 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**




Canyon Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Canyon Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico Canyon Almond 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**




Canyon Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Canyon Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico Canyon Grey 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Canyon Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Canyon Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico Canyon Natural 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Pearl 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Canyon Almond 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Canyon Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3"


GF-20584B



Rect. Canyon Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20584B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



| COLOR<br>COLOUR     | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13<br>ACIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                     |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| CANYON PEARL        | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO CANYON PEARL   | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| CANYON ALMOND       | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO CANYON ALMOND  | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| CANYON GREY         | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO CANYON GREY    | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| CANYON NATURAL      | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO CANYON NATURAL | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                          |                       |                            |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 60x120 / 12 patterns | 45x90 / 15 patterns | DECO 45x90 / 10 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 10 patterns |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE  | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. CANYON         | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 324                 | 22,5                | 972                  |
| 45x90           | 10,0                 | CANYON / DECO CANYON | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | CANYON / DECO CANYON | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO CANYON       | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N CANYON        | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



DOVER

stoneessence



Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"  
40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" - Deco Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5"



Deco Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5"



Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5"



Deco Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5" · Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5" · Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5"



Deco Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5"  
Dover Antislip Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**

45x90 cm / 17,7"x35,5"  
40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Dover Antislip Almond **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Dover Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"




Dover Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Mosaico **GF-20045**  
Dover Almond  
30x30 / 11,8"x11,8"



Dover Almond **GF-20355B**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Dover Gris **GF-20355B**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Dover Natural **GF-20355B**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Dover Marengo **GF-20355B**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**  
Dover Gris  
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**  
Dover Natural  
30x30 / 11,8"x11,8"



Deco Dover Almond **GF-20355D**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Dover Gris **GF-20355D**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Dover Natural **GF-20355D**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Dover Marengo **GF-20355D**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**  
Dover Marengo  
30x30 / 11,8"x11,8"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"  
40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Deco Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



| COLOR<br>COLOUR        | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13<br>ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                        |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| DOVER ALMOND           | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DOVER ANTISLIP ALMOND  | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO DOVER ALMOND      | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DOVER GRIS             | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DOVER ANTISLIP GRIS    | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO DOVER GRIS        | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DOVER NATURAL          | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DOVER ANTISLIP NATURAL | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO DOVER NATURAL     | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DOVER MARENGO          | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DECO DOVER MARENGO     | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                     |                         |                         |                       |                            |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 45x90 / 15 patterns | DECO 45x90 / 8 patterns | 40,8x66,2 / 15 patterns | 32x62,5 / 29 patterns | DECO 32x62,5 / 10 patterns |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|


| PACKING LIST    |                      |                     |                       |                      |                       |                       |                        |                     |                     |                      |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
| 45x90           | 10,0                 | DOVER / DECO DOVER  | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 40,8x66,2       | 9,3                  | DOVER ANTISLIP      | 4                     | 1,08                 | 48                    | 51,84                 | 5,2                    | 21,1                | 19,5                | 1011                 |
| 32x62,5         | 9,0                  | DOVER / DECO DOVER  | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO DOVER       | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N DOVER        | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



SAHARA

stoneessence



Sahara Gris 60x60 / 23,6"x23,6" · Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"



Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Lys Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Sahara Crema 60x60 / 23,6"x23,6"



Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Sahara Gris 60x60 / 23,6"x23,6" · Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



Mosaico Sahara Blanco 30x30 / 11,8"x11,8"



Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**  
Deco Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Sahara Gris 60x60 / 23,6"x23,6"

45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"



Deco Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Sahara Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Sahara Crema 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Sahara Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Mosaico Sahara Blanco 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Sahara Crema 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**




Mosaico Sahara Gris 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Sahara Antislip Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **CLASE 3 / R12 GF-20355E**



Sahara Antislip Crema 32x62,5 / 12,6"x24,6" **CLASE 3 / R12 GF-20355E**



Sahara Antislip Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **CLASE 3 / R12 GF-20355E**



Deco Lys Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355Z**



Deco Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355X**




Deco Sahara Crema 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355X**



Deco Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355X**




Deco Lys Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355Z**



Sahara Antislip Blanco 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12 GF-20436E**



Sahara Antislip Crema 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12 GF-20436E**



Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12 GF-20436E**

45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"



FROST-PROOF



MATTE



SUBSTANTIAL VARIATION


| COLOR<br>COLOUR        | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                        |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| SAHARA BLANCO          | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| SAHARA ANTISLIP BLANCO | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO SAHARA BLANCO     | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| SAHARA CREMA           | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| SAHARA ANTISLIP CREMA  | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO SAHARA CREMA      | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| SAHARA GRIS            | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| SAHARA ANTISLIP GRIS   | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO SAHARA GRIS       | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO LYS ARENA         | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO LYS GRIS          | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| DESARROLLO GRÁFICO<br>GRAPHIC DEVELOPMENT<br>DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE<br>GRAFISCHE VIELFALT<br>ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ |                       |                           |                     |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 45x90 / 18 patterns                                                                                                | 32x62,5 / 22 patterns | DECO 32x62,5 / 8 patterns | 60x60 / 12 patterns | DECO LYS 32x62,5 / 4 patterns |


| PACKING LIST    |                      |                                                   |                       |                      |                       |                       |                        |                     |                     |                      |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                               | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
| 45x90           | 10,0                 | SAHARA                                            | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | SAHARA / SAHARA ANTISLIP / DECO SAHARA / DECO LYS | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 60x60           | 9,5                  | SAHARA / SAHARA ANTISLIP                          | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO SAHARA                                    | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N SAHARA                                     | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



ARDESIA

stoneessence



Ardesia Gris 40,8x66,2 / 16,1"x26,1"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Ardesia Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Muro Ardesia Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Ardesia Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Ardesia Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Mosaico Ardesia Ocre 30x30 / 11,8"x11,8"



Ardesia Antislip Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **CLASE 3 / R12**

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12** · Ardesia Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Ardesia Antislip Almond **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"  
Ardesia Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Ardesia Antislip Ocre **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"  
Ardesia Ocre 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Ardesia Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"  
Ardesia Gris 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Ardesia Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"  
Ardesia Natural 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Ardesia Almond **GF-20355B**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Ocre **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Ardesia Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Ardesia Gris **GF-20355B**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Ardesia Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Lys Gris **GF-20355Z**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**  
Ardesia Almond  
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**  
Ardesia Ocre  
30x30 / 11,8"x11,8"




Muro Ardesia Almond **GF-20355D**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Muro Ardesia Ocre **GF-20355D**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Muro Ardesia Gris **GF-20355D**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Muro Ardesia Natural **GF-20355D**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lys Arena **GF-20355Z**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**  
Ardesia Gris  
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**  
Ardesia Natural  
30x30 / 11,8"x11,8"

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



FROST-PROOF



MATTE



SUBSTANTIAL  
VARIATION

| COLOR<br>COLOUR          | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13<br>ACIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                          |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| ARDESIA ALMOND           | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| ARDESIA ANTISLIP ALMOND  | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| MURO ARDESIA ALMOND      | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| ARDESIA OCRE             | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| ARDESIA ANTISLIP OCRE    | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| MURO ARDESIA OCRE        | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| ARDESIA GRIS             | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| ARDESIA ANTISLIP GRIS    | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| MURO ARDESIA GRIS        | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| ARDESIA NATURAL          | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| ARDESIA ANTISLIP NATURAL | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| MURO ARDESIA NATURAL     | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO LYS ARENA           | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO LYS GRIS            | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                         |                       |                           |                               |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 40,8x66,2 / 20 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | MURO 32x62,5 / 8 patterns | DECO LYS 32x62,5 / 4 patterns |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPEJOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                                  | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 40,8x66,2       | 9,3                  | ARDESIA / ARDESIA ANTISLIP                           | 4                     | 1,08                 | 48                    | 51,84                 | 5,2                    | 21,1                | 19,5                | 1011                 |
| 32x62,5         | 9,0                  | ARDESIA / ARDESIA ANTISLIP / MURO ARDESIA / DECO LYS | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO ARDESIA                                      | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N ARDESIA                                       | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



QUARZITE

stoneessence

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quarzite Blanco 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" · Mosaico Quarzite Blanco 30x30 / 11,8"x11,8" · Quarzite Antislip Blanco 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R11**



Quarzite Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Quarzite Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Quarzite Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES  
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Quarzite Antislip Gris 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R11**



Quarzite Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Quarzite Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Quarzite Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Quarzite Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6"



PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЫ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Quarzite Antislip Blanco CLASE 3 / R11 GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Quarzite Blanco 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" GF-20296B



Quarzite Antislip Arena CLASE 3 / R11 GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Quarzite Arena 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" GF-20296B



Quarzite Antislip Gris CLASE 3 / R11 GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Quarzite Gris 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" GF-20296B

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quarzite Blanco GF-20355B
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Quarzite Blanco GF-20355X
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico GF-20045
Quarzite Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"




Quarzite Arena GF-20355B
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Quarzite Arena GF-20355X
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico GF-20045
Quarzite Arena
30x30 / 11,8"x11,8"



Quarzite Gris GF-20355B
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Quarzite Gris GF-20355X
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Mosaico GF-20045
Quarzite Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Deco Lys Gris GF-20355Z
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lys Arena GF-20355Z
32x62,5 / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR          | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |   |   | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| QUARZITE BLANCO          | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| QUARZITE ANTISLIP BLANCO | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-11                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO QUARZITE BLANCO     | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| QUARZITE ARENA           | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| QUARZITE ANTISLIP ARENA  | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-11                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO QUARZITE ARENA      | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| QUARZITE GRIS            | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| QUARZITE ANTISLIP GRIS   | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-11                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO QUARZITE GRIS       | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO LYS ARENA           | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO LYS GRIS            | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                         |                       |                           |                               |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 40,8x66,2 / 18 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 4 patterns | DECO LYS 32x62,5 / 4 patterns |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                 | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 40,8x66,2       | 9,3                  | QUARZITE / QUARZITE ANTISLIP        | 4                     | 1,08                 | 48                    | 51,84                 | 5,2                    | 21,1                | 19,5                | 1011                 |
| 32x62,5         | 9,0                  | QUARZITE / DECO QUARZITE / DECO LYS | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO QUARZITE                    | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N QUARZITE                     | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

marble**essence**



- 150 TAJ MAHAL
- 158 BRASILEA
- 164 NUVOLA
- 170 SPIDER GOLD
- 176 CALACATTA MONET
- 182 MONTBLACK
- 188 PALATINO
- 196 PALISSANDRO
- 202 TOPAZ GOLD
- 208 CALACATTA GOLD
- 214 CREMA AVORIO
- 220 VERONA
- 224 VARANA



TAJ MAHAL

marble**essence**

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"  
Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"  
Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D



Taj Mahal Pearl  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Taj Mahal Pearl  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D




Taj Mahal Pearl  
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Mosaico  
Taj Mahal Pearl  
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



| COLOR<br>COLOUR      | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13<br>ACIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                      |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| TAJ MAHAL PEARL      | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DECO TAJ MAHAL PEARL | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                            |                                 |                     |                       |                            |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| RECT. 60x120 / 16 patterns | RECT. DECO 60x120 / 16 patterns | 60x60 / 20 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 10 patterns |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                    | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. TAJ MAHAL / RECT. DECO TAJ MAHAL | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 60x60           | 9,5                  | TAJ MAHAL                              | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | TAJ MAHAL / DECO TAJ MAHAL             | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO TAJ MAHAL                      | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x60            | 9,0                  | ROD. TAJ MAHAL                         | 21                    | 1,01                 | 63                    | 63,63                 | 0,9                    | 19,3                | 19,1                | 1215                 |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



BRASILEA

marbleessence



Rect. Brasilea 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Brasilea 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Deco Brasilea 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Brasilea 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Brasileira 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Brasileira 60x120 / 23,6"x47,3"




Rect. Deco Brasileira 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Brasileira 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Brasileira 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Brasileia 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Brasileira 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Brasileira 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Brasileira 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Brasileira 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Brasileia 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Brasileira 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Rect. Brasileira 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Brasileia 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Mosaico Brasileira 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



| COLOR<br>COLOUR | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13<br>ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                 |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| BRASILEIA       | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DECO BRASILEIA  | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                          |                            |                                 |                     |                       |                            |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| RECT. 90x90 / 8 patterns | RECT. 60x120 / 16 patterns | RECT. DECO 60x120 / 16 patterns | 60x60 / 20 patterns | 32x62,5 / 22 patterns | DECO 32x62,5 / 22 patterns |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE        | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 90x90           | 10,5                 | RECT. BRASILEIA            | 2                     | 1,62                 | 40                    | 64,80                 | 16,28                  | 33,21               | 20,50               | 1347                 |
| 60x120          | 10,5                 | RECT. BRASILEIA            | 2                     | 1,41                 | 27                    | 38,07                 | 15,6                   | 31,7                | 22,5                | 857                  |
| 60x60           | 9,5                  | BRASILEIA                  | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | BRASILEIA / DECO BRASILEIA | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO BRASILEIA          | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x60            | 9,0                  | ROD. BRASILEIA             | 21                    | 1,01                 | 63                    | 63,63                 | 0,9                    | 19,3                | 19,1                | 1215                 |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



NUVOLA


marble**essence**



Rect. Deco Nuvola Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Nuvola Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Nuvola Gold 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Nuvola Gold 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Nuvola Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Nuvola Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Deco Nuvola Gold 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Nuvola Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Nuvola Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Nuvola Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Nuvola Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Nuvola Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Nuvola Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**




Rect. Nuvola Gold 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Deco Nuvola Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Deco Nuvola Gold 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**




Nuvola Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Nuvola Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Nuvola Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Nuvola Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Mosaico Nuvola Pearl 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Nuvola Gold 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**




Nuvola Pearl 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Nuvola Gold 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



| COLOR<br>COLOUR   | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE<br>MANCHAS<br>STAINS | ISO-10545-13<br>AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ISO-10545-13<br>ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. | ISO-10545-13<br>ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NUVOLA PEARL      | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                                                | A                                            | A                                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                             | C1                                                | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DECO NUVOLA PEARL | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                                                | A                                            | A                                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                               | -                                                 | -                   | -                                 | W                                   |
| NUVOLA GOLD       | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                                                | A                                            | A                                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                             | C1                                                | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DECO NUVOLA GOLD  | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                                                | A                                            | A                                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                               | -                                                 | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                            |                                 |                     |                       |                            |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| RECT. 60x120 / 12 patterns | RECT. DECO 60x120 / 12 patterns | 60x60 / 20 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 20 patterns |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE  | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. NUVOLA         | 2                     | 1,41                 | 27                    | 38,07                 | 15,6                   | 31,7                | 22,5                | 857                  |
| 60x60           | 9,5                  | NUVOLA               | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | NUVOLA / DECO NUVOLA | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO NUVOLA       | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x60            | 9,0                  | ROD. NUVOLA          | 21                    | 1,01                 | 63                    | 63,63                 | 0,9                    | 19,3                | 19,1                | 1215                 |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



SPIDER GOLD

marble**essence**



Rect. Spider Gold 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Spider Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Spider Gold 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Lingot Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Spider Gold 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Spider Gold 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Spider Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Spider Gold 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Spider Gold 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Spider Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Rect. Spider Gold 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Spider Gold 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Spider Gold 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Spider Gold 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Spider Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Spider Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico Spider Gold 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



| COLOR<br>COLOUR  | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13                | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. | ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| SPIDER GOLD      | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | B                                   |
| DECO SPIDER GOLD | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                     |                          |                       |                            |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 60x120 / 14 patterns | 60x60 / 20 patterns | 45x90 / 15 patterns | DECO 45x90 / 10 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 10 patterns |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE            | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. SPIDER GOLD              | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 45x90           | 10,0                 | SPIDER GOLD / DECO SPIDER GOLD | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 60x60           | 9,5                  | SPIDER GOLD                    | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | SPIDER GOLD / DECO SPIDER GOLD | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO SPIDER GOLD            | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x60            | 9,0                  | ROD. SPIDER GOLD               | 21                    | 1,01                 | 63                    | 63,63                 | 0,9                    | 19,3                | 19,1                | 1215                 |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



CALACATTA MONET

marbleessence



Rect. Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Calacatta Monet  
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Calacatta Monet 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Calacatta Monet 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Calacatta Monet  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Deco Calacatta Monet  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico Calacatta Monet  
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR      | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |   |   | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| CALACATTA MONET      | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | B                                   |
| DECO CALACATTA MONET | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                     |                          |                       |                            |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 60x120 / 12 patterns | 60x60 / 20 patterns | 45x90 / 15 patterns | DECO 45x90 / 10 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 10 patterns |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                    | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. CALACATTA MONET                  | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 45x90           | 10,0                 | CALACATTA MONET / DECO CALACATTA MONET | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 60x60           | 9,5                  | CALACATTA MONET                        | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | CALACATTA MONET / DECO CALACATTA MONET | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO CALACATTA MONET                | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x60            | 9,0                  | ROD. CALACATTA MONET                   | 21                    | 1,01                 | 63                    | 63,63                 | 0,9                    | 19,3                | 19,1                | 1215                 |

RODAPÍE / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



MONTBLACK

marble**essence**



Rect. Montblack 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Montblack 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Montblack 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Montblack 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Montblack 60x120 / 23,6"x47,3"  
Rect. Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Deco Lingot Mint 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Montblack 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Savana Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



| COLOR<br>COLOUR | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |   |   | ISO-10545-13<br>ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| MONTBLACK       | ≥ 35                              | 6                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                             | C1                                                | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | B                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                     |                       |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 60x120 / 14 patterns | 60x60 / 20 patterns | 45x90 / 15 patterns | 32x62,5 / 20 patterns |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. MONTBLACK     | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 45x90           | 10,0                 | MONTBLACK           | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 60x60           | 9,5                  | MONTBLACK           | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | MONTBLACK           | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO MONTBLACK   | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x60            | 9,0                  | ROD. MONTBLACK      | 21                    | 1,01                 | 63                    | 63,63                 | 0,9                    | 19,3                | 19,1                | 1215                 |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



PALATINO

marble**essence**



Rect. Palatino Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palatino Silver 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Palatino Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Palatino Natural 45x90 / 17,7"x35,5"



Rect. Palatino Ivory 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Palatino Ivory 45x90 / 17,7"x35,5"



Palatino Silver 45x90 / 17,7"x35,5"  
Deco Palatino Silver 45x90 / 17,7"x35,5"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palatino Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Palatino Natural 45x90 / 17,7"x35,5"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Palatino Ivory 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Palatino Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Palatino Silver 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Palatino Ivory 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Palatino Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Palatino Silver 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Palatino Ivory 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Palatino Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Palatino Silver 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Palatino Ivory 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Palatino Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Palatino Silver 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico **GF-20045**  
Palatino Ivory  
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**  
Palatino Natural  
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**  
Palatino Silver  
30x30 / 11,8"x11,8"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Rect. Palatino Ivory 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Palatino Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Palatino Silver 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR       | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                              | ISO-10545-13<br>ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                       |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| PALATINO IVORY        | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | HIGH                              | D                                   |
| DECO PALATINO IVORY   | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| PALATINO NATURAL      | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | HIGH                              | D                                   |
| DECO PALATINO NATURAL | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| PALATINO SILVER       | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | HIGH                              | D                                   |
| DECO PALATINO SILVER  | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                          |                       |                            |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 60x120 / 12 patterns | 45x90 / 15 patterns | DECO 45x90 / 15 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 20 patterns |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE      | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. PALATINO           | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 45x90           | 10,0                 | PALATINO / DECO PALATINO | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | PALATINO / DECO PALATINO | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO PALATINO         | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N PALATINO          | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



PALISSANDRO

marble**essence**



Rect. Palissandro Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Palissandro Natural 45x90 / 17,7"x35,5"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palissandro Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Palissandro Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Palissandro Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Palissandro Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Deco Palissandro Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palissandro Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palissandro Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Palissandro Natural 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Palissandro Natural 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Palissandro Natural  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Palissandro Natural  
32x62,5 / 12,6"x24,6"


GF-20355D



Mosaico  
Palissandro Natural  
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



| COLOR<br>COLOUR          | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13<br>ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                          |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| PALISSANDRO NATURAL      | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | B                                   |
| DECO PALISSANDRO NATURAL | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                          |                       |                            |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 60x120 / 12 patterns | 45x90 / 15 patterns | DECO 45x90 / 10 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 10 patterns |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                            | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. PALISSANDRO NATURAL                      | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 45x90           | 10,0                 | PALISSANDRO NATURAL / DECO PALISSANDRO NATURAL | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | PALISSANDRO NATURAL / DECO PALISSANDRO NATURAL | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO PALISSANDRO NATURAL                    | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N PALISSANDRO NATURAL                     | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



TOPAZ GOLD

marble**essence**



Rect. Topaz Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Topaz Gold 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5"



Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5" - Deco Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5"



Topaz Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Topaz Gold 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Topaz Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Topaz Gold  
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B




Deco Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Topaz Gold  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Topaz Gold  
32x62,5 / 12,6"x24,6"


GF-20355D



Mosaico  
Topaz Gold  
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



| COLOR<br>COLOUR | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13<br>ACIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                 |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| TOPAZ GOLD      | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | HIGH                              | B                                   |
| DECO TOPAZ GOLD | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                     |                          |                       |                            |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 60x120 / 13 patterns | 60x60 / 13 patterns | 45x90 / 15 patterns | DECO 45x90 / 15 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 20 patterns |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE          | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. TOPAZ GOLD             | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 45x90           | 10,0                 | TOPAZ GOLD / DECO TOPAZ GOLD | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 60x60           | 9,5                  | TOPAZ GOLD                   | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | TOPAZ GOLD / DECO TOPAZ GOLD | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO TOPAZ GOLD           | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N TOPAZ GOLD            | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



CALACATTA GOLD

marble**essence**



Rect. Calacatta Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Gold 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Calacatta Gold 60x120 / 23,6"x47,3" · Lama Haya Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



Rect. Calacatta Gold 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Calacatta Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Gold 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Calacatta Gold 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Calacatta Gold 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Calacatta Gold  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Deco Calacatta Gold  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico  
Calacatta Gold  
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR     | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                              | ISO-10545-13<br>ACIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                     |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| CALACATTA GOLD      | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | B                                   |
| DECO CALACATTA GOLD | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                          |                       |                            |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 60x120 / 12 patterns | 45x90 / 15 patterns | DECO 45x90 / 15 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 20 patterns |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                  | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. CALACATTA GOLD                 | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 45x90           | 10,0                 | CALACATTA GOLD / DECO CALACATTA GOLD | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | CALACATTA GOLD / DECO CALACATTA GOLD | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO CALACATTA GOLD               | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N CALACATTA GOLD                | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPÍE / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



CREMA AVORIO

marble**essence**



Rect. Crema Avorio 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Crema Avorio 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Crema Avorio 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Crema Avorio 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Crema Avorio 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Crema Avorio 60x120 / 23,6"x47,3"  
Lama Haya Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



Rect. Crema Avorio 60x120 / 23,6"x47,3"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 60x120 cm / 23,6"x47,3"  
45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Crema Avorio 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Crema Avorio 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Crema Avorio 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Crema Avorio  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Deco Crema Avorio  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico  
Crema Avorio  
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR   | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |   |   | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| CREMA AVORIO      | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | B                                   |
| DECO CREMA AVORIO | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                          |                       |                            |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 60x120 / 12 patterns | 45x90 / 15 patterns | DECO 45x90 / 15 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 20 patterns |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE              | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 60x120          | 10,5                 | RECT. CREMA AVORIO               | 2                     | 1,44                 | 30                    | 43,2                  | 15,9                   | 32,4                | 22,5                | 972                  |
| 45x90           | 10,0                 | CREMA AVORIO / DECO CREMA AVORIO | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | CREMA AVORIO / DECO CREMA AVORIO | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO CREMA AVORIO             | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N CREMA AVORIO              | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



VERONA

marble**essence**




Verona Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Verona Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Verona Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Verona Blanco 60x60 / 23,6"x23,6"




Verona Black 32x62,5 / 12,6"x24,6"




MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


45x90 cm / 17,7"x35,5"  
60x60 cm / 23,6"x23,6"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Verona Blanco  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Verona Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Verona Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Mosaico  
Verona Blanco  
30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**




Verona Blanco  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Verona Black  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Mosaico  
Verona Black  
30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Verona Blanco  
60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Verona Black  
60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



FROST-PROOF



MATTE



SLIGHT  
VARIATION

| COLOR<br>COLOUR    | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |   |   | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| VERONA BLANCO      | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | HIGH                              | B                                   |
| DECO VERONA BLANCO | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| VERONA BLACK       | ≥ 35                              | 6                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | HIGH                              | B                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                     |                     |                          |                       |                            |
|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 60x60 / 10 patterns | 45x90 / 10 patterns | DECO 45x90 / 10 patterns | 32x62,5 / 18 patterns | DECO 32x62,5 / 18 patterns |
|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE  | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 45x90           | 10,0                 | VERONA / DECO VERONA | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 60x60           | 9,5                  | VERONA               | 3                     | 1,08                 | 40                    | 43,2                  | 7,2                    | 22,0                | 20,4                | 881                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | VERONA / DECO VERONA | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO VERONA       | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N VERONA BLANCO | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



VARANA  
marble**essence**



Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Deco Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Varana Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Deco Varana Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Varana Almond 45x90 / 17,7"x35,5"



Varana Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Deco Varana Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Varana Marengo 22,2x90 / 8,7"x35,5"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Varana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Varana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Varana Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Varana Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B



Deco Varana Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D



Mosaico GF-20045  
Varana Blanco  
30x30 / 11,8"x11,8"



Varana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B



Deco Varana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D



Mosaico GF-20045  
Varana Almond  
30x30 / 11,8"x11,8"



Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B




Deco Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D




Mosaico GF-20045  
Varana Gris  
30x30 / 11,8"x11,8"



Varana Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B



Deco Varana Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D



Mosaico GF-20045  
Varana Marengo  
30x30 / 11,8"x11,8"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


45x90 cm / 17,7"x35,5"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Varana Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Varana Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Varana Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Varana Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Varana Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Varana Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Varana Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Varana Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR     | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13<br>ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                     |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                 |                                                   |                     |                                   |                                     |
| VARANA BLANCO       | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                             | C1                                                | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DECO VARANA BLANCO  | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                               | -                                                 | -                   | -                                 | W                                   |
| VARANA ALMOND       | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                             | C1                                                | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DECO VARANA ALMOND  | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                               | -                                                 | -                   | -                                 | W                                   |
| VARANA GRIS         | ≥ 35                              | 6                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                             | C1                                                | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| DECO VARANA GRIS    | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                               | -                                                 | -                   | -                                 | W                                   |
| VARANA MARENGO      | ≥ 35                              | 6                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                             | C1                                                | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | B                                   |
| DECO VARANA MARENGO | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | -                                               | -                                                 | -                   | -                                 | W                                   |


DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                     |                          |                       |                            |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 45x90 / 15 patterns | DECO 45x90 / 10 patterns | 32x62,5 / 20 patterns | DECO 32x62,5 / 10 patterns |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE  | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 45x90           | 10,0                 | VARANA / DECO VARANA | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | VARANA / DECO VARANA | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 30x30           | 9,0                  | MOSAICO VARANA       | 6                     | 0,54                 | 36                    | 216 PZS               | 1,6                    | 9,8                 | 18,1                | 353                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N VARANA        | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

wood**essence**



- 232 OREGON
- 238 VILLAGE
- 244 TRIBECA
- 252 VANCOUVER
- 258 ORIGEN
- 262 AMAZONIA



OREGON

woodessence



Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3" · Rect. Austral Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES  
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ  
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"  
15x90 cm / 5,9"x35,5"



Oregon Gris 20x120 / 7,9"x47,3" · Brick Delta Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1"



Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



Oregon Miel 15x90 / 5,9"x35,5"



MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES  
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ  
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Oregon Miel 20x120 / 7,9"x47,3"



Oregon Gris 15x90 / 5,9"x35,5"



Oregon Nogal 20x120 / 7,9"x47,3"  
Rect. Austral Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

20x120 cm / 7,9"x47,3"  
15x90 cm / 5,9"x35,5"



Oregon Antislip Natural 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**



MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES  
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ  
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Oregon Miel 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Oregon Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**  
Oregon Miel 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**




Oregon Antislip Natural **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**  
Oregon Natural 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Oregon Gris 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Oregon Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**  
Oregon Gris 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**




Oregon Nogal 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Oregon Nogal 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**

20x120 cm / 7,9"x47,3"  
15x90 cm / 5,9"x35,5"



| COLOR<br>COLOUR         | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13<br>ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                         |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| OREGON GRIS             | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| OREGON ANTISLIP GRIS    | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| OREGON MIEL             | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| OREGON ANTISLIP MIEL    | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| OREGON NATURAL          | ≥ 35                              | 6                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| OREGON ANTISLIP NATURAL | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| OREGON NOGAL            | ≥ 35                              | 6                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 20x120 / 36 patterns | 15x90 / 39 patterns |
|----------------------|---------------------|


| PACKING LIST    |                      |                          |                       |                      |                       |                       |                        |                     |                     |                      |  |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE      | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |  |
| 20x120          | 10,5                 | OREGON                   | 5                     | 1,2                  | 36                    | 43,2                  | 5,4                    | 27,5                | 22,9                | 989                  |  |
| 15x90           | 10,0                 | OREGON / OREGON ANTISLIP | 8                     | 1,08                 | 48                    | 51,84                 | 2,9                    | 23,7                | 21,9                | 1135                 |  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N OREGON            | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах







Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.  
We recommend the use of minimum joint ( aprox. 1,5 mm ). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.  
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum ( environ 1,5 mm ). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.  
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.  
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.



Sugerencias de colocación  
Laying suggestions  
Conseils pour la pose  
Verlegetipps  
Рекомендации по укладке



VILLAGE  
woodessence



Village Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES  
BOIS | GRES CERAME EMAILLE  
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"  
15x90 cm / 5,9"x35,5"  
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Village Gris 20x120 / 7,9"x47,3"



Village Blanco 20x120 / 7,9"x47,3"



Village Miel 15x90 / 5,9"x35,5"



MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES  
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ  
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Village Mix 20x120 / 7,9"x47,3" · Village Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



Village Antislip Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**

20x120 cm / 7,9"x47,3"  
15x90 cm / 5,9"x35,5"  
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Village Blanco 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Village Miel 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B




Village Blanco 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B




Village Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



Village Gris 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B





Village Natural 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B





Village Gris 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B




Village Natural 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



Village Mix 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Village Mix 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES  
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ  
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"  
15x90 cm / 5,9"x35,5"  
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Village Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"  
Village Blanco 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Village Antislip Miel **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"  
Village Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**




Village Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"  
Village Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**




Village Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"  
Village Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**






Village Antislip Mix **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"  
Village Mix 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**




Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.  
We recommend the use of minimum joint ( aprox. 1,5 mm ). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.  
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum ( environ 1,5 mm ). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.  
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.  
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.



Sugerencias de colocación  
Laying suggestions  
Conseils pour la pose  
Verlegetipps  
Рекомендации по укладке



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



| COLOR<br>COLOUR          | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                          |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| VILLAGE BLANCO           | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| VILLAGE ANTISLIP BLANCO  | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VILLAGE MIEL             | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| VILLAGE ANTISLIP MIEL    | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VILLAGE GRIS             | ≥ 35                              | 6                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| VILLAGE ANTISLIP GRIS    | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VILLAGE NATURAL          | ≥ 35                              | 6                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| VILLAGE ANTISLIP NATURAL | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VILLAGE MIX              | ≥ 35                              | 6                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| VILLAGE ANTISLIP MIX     | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                         |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 20x120 / 36 patterns | 15x90 / 45 patterns | 20,2x66,2 / 40 patterns |
|----------------------|---------------------|-------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE        | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 20x120          | 10,5                 | VILLAGE                    | 5                     | 1,2                  | 36                    | 43,2                  | 5,4                    | 27,5                | 22,9                | 989                  |
| 15x90           | 10,0                 | VILLAGE                    | 8                     | 1,08                 | 48                    | 51,84                 | 2,9                    | 23,7                | 21,9                | 1135                 |
| 20,2x66,2       | 9,3                  | VILLAGE / VILLAGE ANTISLIP | 9                     | 1,2                  | 48                    | 57,6                  | 2,6                    | 23,8                | 19,8                | 1143                 |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N VILLAGE             | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



TRIBECA

woodessence



Tribeca Blanco 20x120 / 7,9"x47,3"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES  
BOIS | GRES CERAME EMAILLE  
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"  
15x90 cm / 5,9"x35,5"  
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"  
32x62,5cm / 12,6"x24,6"  
45x90 cm / 17,9"x35,5"



Tribeca Miel 20x120 / 7,9"x47,3"



Tribeca Wall Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Aqua 15x90 / 5,9"x35,5"



MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES  
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ  
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Tribeca Miel 20x120 / 7,9"x47,3" · Tribeca Wall Miel 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Antisip Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Tribeca Antisip Aqua 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**

20x120 cm / 7,9"x47,3"  
15x90 cm / 5,9"x35,5"  
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"  
32x62,5cm / 12,6"x24,6"  
45x90 cm / 17,9"x35,5"



Spiga Tribeca Blanco 45x90 / 17,7"x35,5"



MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES  
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ  
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Tribeca Blanco 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**




Tribeca Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**  
Tribeca Blanco 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**




Tribeca Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"  
Tribeca Blanco 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Tribeca Wall Blanco **GF-20355D**  
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Miel 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Tribeca Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**  
Tribeca Miel 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Tribeca Antislip Miel **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"  
Tribeca Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Tribeca Wall Miel **GF-20355D**  
32x62.5 / 12,6"x24,6"

20x120 cm / 7,9"x47,3"  
15x90 cm / 5,9" x35,5"  
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"  
32x62,5cm / 12,6"x24,6"  
45x90 cm / 17,9"x35,5"



Tribeca Gris 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Tribeca Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**  
Tribeca Gris 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Tribeca Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"  
Tribeca Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Tribeca Wall Gris **GF-20355D**  
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Aqua 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Tribeca Antislip Aqua **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**  
Tribeca Aqua 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Tribeca Antislip Aqua **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"  
Tribeca Aqua 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**




Tribeca Wall Aqua **GF-20355D**  
32x62.5 / 12,6"x24,6"



MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9" x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5cm / 12,6"x24,6"
45x90 cm / 17,9"x35,5"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



| COLOR<br>COLOUR         | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |   |   | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| TRIBECA BLANCO          | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| TRIBECA ANTISLIP BLANCO | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| TRIBECA WALL BLANCO     | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| SPIGA TRIBECA BLANCO    | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| TRIBECA AQUA            | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| TRIBECA ANTISLIP AQUA   | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| TRIBECA WALL AQUA       | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| SPIGA TRIBECA AQUA      | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| TRIBECA MIEL            | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| TRIBECA ANTISLIP MIEL   | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| TRIBECA WALL MIEL       | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| SPIGA TRIBECA MIEL      | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| TRIBECA GRIS            | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| TRIBECA ANTISLIP GRIS   | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| TRIBECA WALL GRIS       | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| SPIGA TRIBECA GRIS      | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |


DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                     |                         |                           |                          |
|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 20x120 / 36 patterns | 15x90 / 36 patterns | 20,2x66,2 / 40 patterns | WALL 32x62,5 / 8 patterns | SPIGA45x90 / 10 patterns |
|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE        | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 20x120          | 10,5                 | TRIBECA                    | 5                     | 1,2                  | 36                    | 43,2                  | 5,4                    | 27,5                | 22,9                | 989                  |
| 15x90           | 10,0                 | TRIBECA / TRIBECA ANTISLIP | 8                     | 1,08                 | 48                    | 51,84                 | 2,9                    | 23,7                | 21,9                | 1135                 |
| 20,2x66,2       | 9,3                  | TRIBECA / TRIBECA ANTISLIP | 9                     | 1,2                  | 48                    | 57,6                  | 2,6                    | 23,8                | 19,8                | 1143                 |
| 32x62,5         | 9,0                  | TRIBECA WALL               | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 45x90           | 10,0                 | SPIGA TRIBECA              | 3                     | 1,22                 | 30                    | 36,6                  | 8,6                    | 26,2                | 21,5                | 787                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N TRIBECA             | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint ( aprox. 1,5 mm ). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum ( environ 1,5 mm ). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длинной стороны детали.




Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45



Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra



VANCOUVER

woodessence



Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES  
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ  
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"  
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"  
32x62.5 cm / 12,6"x24,6"



Vancouver Blanco15x90 / 5,9"x35,5"



Vancouver Wall Natural 32x62.5 / 12,6"x24,6"



Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5" · Deco Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5"



MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES  
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ  
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5" - Vancouver Antislip Miel 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Vancouver Antislip Gris 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Vancouver Wall Blanco 32x62.5 / 12,6"x24,6"  
Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

15x90 cm / 5,9"x35,5"  
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"  
32x62.5 cm / 12,6"x24,6"



Vancouver Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** GF-20513E  
15x90 / 5,9"x35,5"  
Vancouver Blanco 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Deco Vancouver Blanco 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513D



Vancouver Antislip Miel **CLASE 3 / R12** GF-20513E  
15x90 / 5,9"x35,5"  
Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Deco Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513D



Vancouver Wall Blanco GF-20355D  
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Vancouver Wall Miel GF-20355D  
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Vancouver Antislip Gris **CLASE 3 / R12** GF-20513E  
15x90 / 5,9"x35,5"  
Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B




Deco Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513D



Vancouver Antislip Natural **CLASE 3 / R12** GF-20513E  
15x90 / 5,9"x35,5"  
Vancouver Natural 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Deco Vancouver Natural 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513D



Vancouver Wall Gris GF-20355D  
32x62.5 / 12,6"x24,6"




Vancouver Wall Natural GF-20355D  
32x62.5 / 12,6"x24,6"



MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62.5 cm / 12,6"x24,6"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



| COLOR<br>COLOUR            | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |   |   | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| VANCOUVER BLANCO           | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| VANCOUVER ANTISLIP BLANCO  | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VANCOUVER WALL BLANCO      | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO VANCOUVER BLANCO      | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| VANCOUVER GRIS             | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| VANCOUVER ANTISLIP GRIS    | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VANCOUVER WALL GRIS        | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO VANCOUVER GRIS        | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| VANCOUVER MIEL             | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| VANCOUVER ANTISLIP MIEL    | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VANCOUVER WALL MIEL        | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO VANCOUVER MIEL        | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| VANCOUVER NATURAL          | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| VANCOUVER ANTISLIP NATURAL | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VANCOUVER WALL NATURAL     | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO VANCOUVER NATURAL     | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |


DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                     |                          |                         |                              |                           |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 15x90 / 30 patterns | DECO 15x90 / 30 patterns | 20,2x66,2 / 40 patterns | DECO 20,2x66,2 / 40 patterns | WALL 32x62,5 / 8 patterns |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|


| PACKING LIST    |                      |                                                 |                       |                      |                       |                       |                        |                     |                     |                      |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                             | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
| 15x90           | 10,0                 | VANCOUVER / VANCOUVER ANTISLIP / DECO VANCOUVER | 8                     | 1,08                 | 48                    | 51,84                 | 2,9                    | 23,7                | 21,9                | 1135                 |
| 20,2x66,2       | 9,3                  | VANCOUVER / VANCOUVER ANTISLIP / DECO VANCOUVER | 9                     | 1,2                  | 48                    | 57,6                  | 2,6                    | 23,8                | 19,8                | 1143                 |
| 32x62,5         | 9,0                  | VANCOUVER WALL                                  | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N VANCOUVER                                | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint ( aprox. 1,5 mm ). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum ( environ 1,5 mm ). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах
PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке





ORIGEN

woodessence



Origen Dark 15x90 cm / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES  
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ  
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"  
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" · Deco Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1"



Deco Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"  
Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"



Origen Antislip Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**



MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Origen Gris 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Origen Miel 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Origen Natural 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Origen Dark 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Origen Antislip Gris CLASE 3 / R12 GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B



Deco Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411D



Origen Antislip Miel CLASE 3 / R12 GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B



Deco Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411D







Origen Antislip Natural CLASE 3 / R12 GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B




Deco Origen Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411D

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint ( aprox. 1,5 mm ). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum ( environ 1,5 mm ). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR         | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |   |   | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ORIGEN GRIS             | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO ORIGEN GRIS        | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| ORIGEN ANTISLIP GRIS    | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| ORIGEN MIEL             | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| DECO ORIGEN MIEL        | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| ORIGEN ANTISLIP MIEL    | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| ORIGEN NATURAL          | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| DECO ORIGEN NATURAL     | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| ORIGEN ANTISLIP NATURAL | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| ORIGEN DARK             | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-10                                             | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                     |                         |                              |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| 15x90 / 51 patterns | 20,2x66,2 / 50 patterns | DECO 20,2x66,2 / 50 patterns |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                    | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 15x90           | 10,0                 | ORIGEN                                 | 8                     | 1,08                 | 48                    | 51,84                 | 2,9                    | 23,7                | 21,9                | 1135                 |
| 20,2x66,2       | 9,3                  | ORIGEN / DECO ORIGEN / ORIGEN ANTISLIP | 9                     | 1,2                  | 48                    | 57,6                  | 2,6                    | 23,8                | 19,8                | 1143                 |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N ORIGEN                          | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



AMAZONIA

woodessence

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES  
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ  
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"  
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Amazonia Pino 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Amazonia Roble 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**




Amazonia Teka 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Amazonia Nogal 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**



MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES  
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ  
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Amazonia Pino **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Pino **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Roble **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Roble **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"




Amazonia Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"  
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"




| COLOR<br>COLOUR  | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13<br>ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESlizamiento<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESlizamiento<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                 |                                                   |                     |                                   |                                     |
| AMAZONIA PINO    | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                            | C3                                                | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| AMAZONIA NATURAL | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                            | C3                                                | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| AMAZONIA ROBLE   | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                            | C3                                                | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| AMAZONIA NOGAL   | ≥ 35                              | 7                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                            | C3                                                | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| AMAZONIA TEKA    | ≥ 35                              | 7                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                            | C3                                                | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ


|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 40,8x66,2 / 10 patterns | 20,2x66,2 / 20 patterns |
|-------------------------|-------------------------|

| PACKING LIST    |                      |                     |                       |                      |                       |                       |                        |                     |                     |                      |  |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |  |
| 40,8x66,2       | 9,6                  | AMAZONIA            | 4                     | 1,08                 | 48                    | 51,84                 | 5,2                    | 21,1                | 19,5                | 1011                 |  |
| 20,2x66,2       | 9,6                  | AMAZONIA            | 9                     | 1,2                  | 48                    | 57,6                  | 2,6                    | 23,8                | 19,8                | 1143                 |  |

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.  
We recommend the use of minimum joint ( aprox. 1,5 mm ). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.  
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum ( environ 1,5 mm ). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.  
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.  
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.



Sugerencias de colocación  
Laying suggestions  
Conseils pour la pose  
Verlegetipps  
Рекомендации по укладке



COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

cotto**essence**



268 SAONA

274 COTTAGE

280 RUSTIC



SAONA

cottoessence



Taco Saona Chiaro 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" · Deco Saona Chiaro 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" · Saona Chiaro 33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1" · Listelo Saona Chiaro 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES  
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ  
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Listelo Saona Chiaro 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1" · Saona Cotto 33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1" · Taco Saona Chiaro 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" · Deco Saona Cotto 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"  
Saona Chiaro 33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1" · Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

www.gayafores.es



Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES  
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ  
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
COTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Biscuit Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Saona Chiaro 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"



Deco Saona Cotto 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" · Taco Saona Cotto 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Saona Antislip Chiaro **CLASE 3 / R12** 33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Saona Cotto 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"




COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES  
COTTO | GRES CERAME EMAILÉ  
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
KOTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco  
Saona Cotto  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305B




Deco  
Saona Cotto  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco  
Saona Chiaro  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305B



Deco  
Saona Chiaro  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco  
Saona Cotto  
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"

GF-20300B



Listelo  
Saona Cotto  
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"

GF-20306B



Taco  
Saona Chiaro  
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"

GF-20300B



Listelo  
Saona Chiaro  
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"

GF-20306B



Saona Antislip  
Cotto **CLASE 3 / R12**  
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
Saona Cotto  
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"

GF-20300X



Deco Saona Cotto  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D




Saona Antislip  
Chiaro **CLASE 3 / R12**  
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
Saona Chiaro  
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"

GF-20300X



Deco Saona Chiaro  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Sugerencias de colocación  
Laying suggestions  
Conseils pour la pose  
Verlegetipps  
Рекомендации по укладке



FROST-PROOF



MATTE



SUBSTANTIAL  
VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR       | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13<br>ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                       |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| SAONA CHIARO          | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| SAONA ANTISLIP CHIARO | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO SAONA CHIARO     | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| SAONA COTTO           | ≥ 35                              | 6                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| SAONA ANTISLIP COTTO  | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO SAONA COTTO      | ≥ 35                              | 6                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                           |                                |                                |                          |                               |                               |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 33,15x33,15 / 32 patterns | TACO 33,15x33,15 / 32 patterns | DECO 33,15x33,15 / 20 patterns | 16,5x33,15 / 40 patterns | TACO 16,5x16,5 / 128 patterns | DECO 16,5x16,5 / 128 patterns |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|


PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE             | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX  | CJ / PAL<br>BOX / PAL  | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX  | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 33,15x33,15     | 7,5                  | SAONA / TACO SAONA / DECO SAONA | 12                    | 1,32                  | 48                     | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                 | 16,1                | 1020                 |
| 16,5x33,15      | 7,5                  | LISTELO SAONA                   | 10                    | 0,55                  | 108                    | 59,08                 | 0,9                    | 8,9                  | 16,1                | 956                  |
| 16,5x16,5       | 7,5                  | TACO SAONA / DECO SAONA         | 20                    | 0,55                  | 108                    | 59,4                  | 0,4                    | 8,9                  | 16,1                | 956                  |
| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE             | PZS / CJ<br>PCS / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | PZS / PAL<br>PCS / PAL | KG / CJ<br>KG / BOX   | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / PAL<br>KG / PAL |                     |                      |
| 33,15x33,15     | -                    | PELDAÑO                         | 6                     | 22                    | 132                    | 16,3                  | 2,72                   | 359                  |                     |                      |
| 33,15x33,15     | -                    | DOBLE PELDAÑO                   | 2                     | 40                    | 80                     | 6,3                   | 3,15                   | 252                  |                     |                      |
| 8x33,15         | -                    | ZANQUIN SAONA                   | 15                    | 62                    | 930                    | 10,5                  | 0,7                    | 651                  |                     |                      |
| 8x33,15         | 7,6                  | ROD. SAONA                      | 30                    | 62                    | 1860                   | 12,6                  | 0,4                    | 784                  |                     |                      |


RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20007 Rodapié N 8x33,15




GF-20019 Zanquín Dcho/Izqdo




GF-20020 Peldaño



GF-20021 Doble Peldaño



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



COTTAGE

cottoessence



Cottage Natural 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES  
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ  
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Cottage Almond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Cottage Greige 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"  
Taco Deco Cottage Greige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"  
Deco Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Listelo Core Greige 3,2x32 / 1,3"x12,6"  
Rect. Core Greige 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

[www.gayafores.es](http://www.gayafores.es)



Rect. Core Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Cottage Antislip Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**  
Cottage Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES  
COTTO | GRES CERAME EMAILÉ  
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Core Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Taco Deco Cottage Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Cottage Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Cottage Greige 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Greige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Cottage Natural 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"  
Taco Deco Cottage Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"  
Deco Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Listelo Core Natural 3,2x32 / 1,3"x12,6"  
Rect. Core Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Cottage Almond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Core Almond 3,2x32 / 1,3"x12,6"



COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES  
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ  
COTTO | GLASIERTES FEINST EINZEUG  
KOTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Cottage Antislip Almond **GF-20300X**  
**CLASE 3 / R12**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"  
Cottage Almond **GF-20300B**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Cottage Antislip Greige **GF-20300X**  
**CLASE 3 / R12**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"  
Cottage Greige **GF-20300B**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Cottage Antislip Grey **GF-20300X**  
**CLASE 3 / R12**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"  
Cottage Grey **GF-20300B**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Cottage Antislip Natural **GF-20300X**  
**CLASE 3 / R12**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"  
Cottage Natural **GF-20300B**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Deco Cottage Almond **GF-20300D**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Cottage Greige **GF-20300D**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Cottage Grey **GF-20300D**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Cottage Natural **GF-20300D**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Deco Cottage Almond **GF-20305D**  
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Taco Deco Cottage Greige **GF-20305D**  
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Deco Cottage Grey **GF-20305D**  
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Deco Cottage Natural **GF-20305D**  
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




| COLOR<br>COLOUR          | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13<br>ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                          |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |                                             |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| COTTAGE ALMOND           | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| COTTAGE ANTISLIP ALMOND  | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO COTTAGE ALMOND      | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| COTTAGE GREIGE           | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| COTTAGE ANTISLIP GREIGE  | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO COTTAGE GREIGE      | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| COTTAGE GREY             | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| COTTAGE ANTISLIP GREY    | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO COTTAGE GREY        | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| COTTAGE NATURAL          | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |
| COTTAGE ANTISLIP NATURAL | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DECO COTTAGE NATURAL     | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D+                                  |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ


|                           |                                |                                   |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 33,15x33,15 / 30 patterns | DECO 33,15x33,15 / 20 patterns | TACO DECO 16,5x16,5 / 80 patterns |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

| PACKING LIST    |                      |                        |                       |                      |                       |                       |                        |                     |                     |                      |
|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE    | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
| 33,15x33,15     | 7,5                  | COTTAGE / DECO COTTAGE | 12                    | 1,32                 | 48                    | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                | 16,1                | 1020                 |
| 16,5x16,5       | 7,5                  | TACO DECO COTTAGE      | 20                    | 0,55                 | 108                   | 59,4                  | 0,4                    | 8,9                 | 16,1                | 956                  |
| 8x60            | 9,0                  | ROD. N COTTAGE / CORE  | 21                    | 1,01                 | 63                    | 63,63                 | 0,9                    | 19,3                | 19,1                | 1215                 |
| 8x45            | 9,0                  | ROD. N COTTAGE / CORE  | 26                    | 0,94                 | 60                    | 1560 PZS              | 0,6                    | 15,6                | 16,6                | 936                  |


RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИТУС / доступны во всех цветах



GF-20106 Rodapié 8x60



GF-20086 Rodapié N 8x45



Sugerencias de colocación  
Laying suggestions  
Conseils pour la pose  
Verlegetipps  
Рекомендации по укладке



RUSTIC

cottoessence



Rustic Natura 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Heritage Mix 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES  
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ  
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x33,15 cm / 6,5" x 13,1"



Rustic Crema 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Rustic Antislip Crema 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**



Rustic Antislip Gris 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**  
Rustic Gris 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"  
Heritage Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Rustic Antislip Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**



COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES  
COTTO | GRES CERAME EMAILÉ  
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
KOTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x33,15 cm / 6,5" x 13,1"



Rustic Antislip Crema **GF-20300X**  
**CLASE 3 / R11**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"  
Rustic Crema **GF-20300B**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Antislip Natura **GF-20300X**  
**CLASE 3 / R11**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"  
Rustic Natura **GF-20300B**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Listelo **GF-20306B**  
Rustic Crema  
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



Listelo **GF-20306B**  
Rustic Natura  
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



Rustic Antislip Gris **GF-20300X**  
**CLASE 3 / R11**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"  
Rustic Gris **GF-20300B**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Rustic Antislip Cotto **GF-20300X**  
**CLASE 3 / R11**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"  
Rustic Cotto **GF-20300B**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Listelo **GF-20306B**  
Rustic Gris  
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



Listelo **GF-20306B**  
Rustic Cotto  
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR        | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESPLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                        |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| RUSTIC CREMA           | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| RUSTIC ANTISLIP CREMA  | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-11                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| RUSTIC NATURA          | ≥ 35                              | 6                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | D                                   |
| RUSTIC ANTISLIP NATURA | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-11                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| RUSTIC GRIS            | ≥ 35                              | 6                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| RUSTIC ANTISLIP GRIS   | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-11                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| RUSTIC COTTO           | ≥ 35                              | 6                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| RUSTIC ANTISLIP COTTO  | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-11                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 33,15x33,15 / 29 patterns | 16,5x33,15 / 58 patterns |
|---------------------------|--------------------------|

PACKING LIST


| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE      | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX  | CJ / PAL<br>BOX / PAL  | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX  | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 33,15x33,15     | 7,5                  | RUSTIC / RUSTIC ANTISLIP | 12                    | 1,32                  | 48                     | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                 | 16,1                | 1020                 |
| 16,5x33,15      | 7,5                  | LISTELO RUSTIC           | 10                    | 0,55                  | 108                    | 59,08                 | 0,9                    | 8,9                  | 16,1                | 956                  |
| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE      | PZS / CJ<br>PCS / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | PZS / PAL<br>PCS / PAL | KG / CJ<br>KG / BOX   | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / PAL<br>KG / PAL |                     |                      |
| 33,15x33,15     | -                    | PELDAÑO                  | 6                     | 22                    | 132                    | 16,3                  | 2,72                   | 359                  |                     |                      |
| 33,15x33,15     | -                    | DOBLE PELDAÑO            | 2                     | 40                    | 80                     | 6,3                   | 3,15                   | 252                  |                     |                      |
| 8x33,15         | -                    | ZANQUIN RUSTIC           | 15                    | 62                    | 930                    | 10,5                  | 0,7                    | 651                  |                     |                      |
| 8x33,15         | 7,6                  | ROD. RUSTIC              | 30                    | 62                    | 1860                   | 12,6                  | 0,4                    | 784                  |                     |                      |

RODAPIÉ / disponible en todos los colores  
BASEBOARD / available in all colours  
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs  
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar  
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores  
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours  
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs  
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах




GF-20007 Rodapié N 8x33,15




GF-20019 Zanquín Dcho/Izqdo




GF-20020 Peldaño



GF-20021 Doble Peldaño



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra



COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

deco**essence**



|     |                |
|-----|----------------|
| 286 | DECO IRIS      |
| 292 | DECO KIREI     |
| 298 | DECO RIVER     |
| 304 | DECO AMARIS    |
| 310 | DECO ARTIS     |
| 318 | DECO BISCUIT   |
| 324 | DECO ALLURE    |
| 328 | DECO POTTERY   |
| 332 | DECO LINGOT    |
| 336 | TESSELA        |
| 340 | SOLEIL         |
| 344 | HABANA         |
| 348 | HERBAL         |
| 352 | ALTEA          |
| 356 | GRACE          |
| 360 | MUSA           |
| 364 | NAUTIC         |
| 368 | HERITAGE       |
| 372 | DELICE         |
| 376 | FUSION         |
| 380 | VELVET         |
| 386 | BRICK          |
| 390 | BRICK BROOKLYN |



DECO IRIS

decoessence



Deco Iris Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Plus Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Iris Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Plus Cocoa 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Iris Mix 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Deco Amaris Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Iris Green 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Iris Burdeos 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Plus Burdeos 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Iris Mix 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Plus Burdeos 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Iris Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Deco Amaris Plus Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6"

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Iris Salvia 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Salvia 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"



COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Iris Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Plus Cocoa 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Iris Salvia 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Iris Blue
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C



Deco Iris Green
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C




Deco Iris Burdeos
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C



Deco Iris Mix
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C



Deco Iris Salvia
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C



Deco Iris Moca
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO IRIS BLUE - GREEN - BURDEOS - MIX - SALVIA - MOCA / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL KK 6

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>TECHNICAL DATA<br>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN<br>ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FROST-PROOF                                                                           | GLOSS                                                                                 | SUBSTANTIAL<br>VARIATION                                                              | CLASS                                                                                 |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| COLOR<br>COLOUR   | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                               | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADDIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| DECO IRIS BLUE    | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO IRIS GREEN   | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO IRIS BURDEOS | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO IRIS MOCA    | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO IRIS SALVIA  | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO IRIS MIX     | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 32x62,5         | 9,0                  | DECO IRIS           | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |



DECO KIREI

decoessence

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Olive 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Moss 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Caramel 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"



COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Kirei Nude 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Kirei Caramel 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Deco Kirei Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Deco Kirei Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Kirei Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"



COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Deco Kirei Caramel
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D




Deco Kirei Honey
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D




Deco Kirei Olive
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D




Deco Kirei Moss
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D




Deco Kirei Dark
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Kirei Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D




Deco Kirei Navy
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D




Deco Kirei Blue
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Kirei Nude
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D




Deco Kirei Clay
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Kirei Moss 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Deco Kirei Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR    | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                              | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                    |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| DECO KIREI DARK    | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO KIREI GREY    | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO KIREI NAVY    | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO KIREI BLUE    | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO RIVER OLIVE   | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO KIREI MOSS    | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO KIREI CARAMEL | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO KIREI HONEY   | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO KIREI NUDE    | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO KIREI CLAY    | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO KIREI DARK - GREY - NAVY - BLUE - OLIVE - MOSS - CARAMEL - HONEY - NUDE - CLAY / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL KK 6

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 32x62,5         | 9,0                  | DECO KIREI          | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |



DECO RIVER

decoessence



Deco River Caramel 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco River Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Deco River Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"



COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco River Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Caramel 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Deco River Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Deco River Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"

[www.gayafores.es](http://www.gayafores.es)




Deco River Aqua 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Deco River Caramel 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco River Navy
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C



Deco River Green
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C



Deco River Caramel
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C



Deco River Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C



Deco River Aqua
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C



Deco River Honey
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C



Deco River Clay
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C

Table with 1 row and 1 column: COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO RIVER NAVY - GREY - GREEN - AQUA - CAMEL - HONEY - CLAY / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL KK 6



Deco River Aqua 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco River Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Table with 15 columns: COLOR, FLEXIÓN, DUREZA, ABRASIÓN-PEI, CUARTEO, RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO, ISO-10545-13, R. HELADA, DESLIZAMIENTO, DESLIZAMIENTO, DCOF, PTV, CLASIFICACIÓN. Rows include Deco River Navy, Grey, Green, Aqua, Caramel, Honey, and Clay.

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

Table with 12 columns: FORMATO, ESPESOR, ARTÍCULO, PZS / CJ, M2 / CJ, CJ / PAL, M2 / PAL, KG / PZA, KG / CJ, KG / M2, KG / PAL. Row for Deco River 32x62,5.



DECO AMARIS

decoessence



Deco Amaris Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"



COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Amaris Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Burdeos 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Salvia 32x62,5 / 12,6"x24,6"

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Deco Amaris Plus Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6"



COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Deco Amaris Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Amaris Plus Cocoa 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C




Deco Amaris Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C



Deco Amaris Plus Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C



Deco Amaris Plus Burdeos 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C



Deco Amaris Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Amaris Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Amaris Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Amaris Salvia 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

|                                                                 |                                                                   |                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| DECO ARTIS CLAY / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL KK 6           |                                                                   | DECO ARTIS MOCA - SALVIA - GREEN - BLUE / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK 68 |  |
| DECO ARTIS PLUS BURDEOS / MAPEI 143 terracota - KERAKOLL KK 154 | DECO ARTIS PLUS COCOA - FOREST / MAPEI 136 barro - KERAKOLL KK 93 | DECO ARTIS PLUS NAVY / MAPEI 119 gris londres - KERAKOLL KK 10                  |  |

www.gayafores.es

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"



FROST-PROOF



GLOSS



SUBSTANTIAL VARIATION



CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR          | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13                | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                          |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. | ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| DECO AMARIS CLAY         | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO AMARIS MOCA         | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO AMARIS SALVIA       | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO AMARIS GREEN        | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO AMARIS BLUE         | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO AMARIS PLUS BURDEOS | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO AMARIS PLUS COCOA   | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO AMARIS PLUS FOREST  | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO AMARIS PLUS NAVY    | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 32x62,5         | 9,0                  | DECO AMARIS         | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |

www.gayafores.es



DECO ARTIS

decoessence



Deco Artis Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"  
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Plus Burdeos 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Deco Artis Moca 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Deco Artis Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"



COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Artis Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Plus Cocoa 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Salvia 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"  
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Plus Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6"



COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"  
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Green 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Saona Chiaro 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Artis Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Artis Blue / Green / Salvia / Moca / Clay 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"  
Listelo Saona Cotto 16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"  
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Deco Artis Plus Cocoa  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C




Deco Artis Plus Forest  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C



Deco Artis Plus Navy  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C



Deco Artis Plus Burdeos  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355C




Deco Artis Green  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Artis Blue  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Artis Moca  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Artis Salvia  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Artis Clay  
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco  
Artis Moca  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Deco  
Artis Salvia  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D




Deco  
Artis Green  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Deco  
Artis Blue  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Deco  
Artis Clay  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Deco Artis Moca  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Deco Artis Salvia  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D




Deco Artis Green  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Deco Artis Blue  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D




Deco Artis Clay  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТІРКИ

|                                                                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| DECO ARTIS CLAY / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL KK 6           | DECO ARTIS MOCA - SALVIA - GREEN - BLUE / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK 68 |
| DECO ARTIS PLUS BURDEOS / MAPEI 143 terracota - KERAKOLL KK 154 | DECO ARTIS PLUS COCOA - FOREST / MAPEI 136 barro - KERAKOLL KK 93               |
| DECO ARTIS PLUS NAVY / MAPEI 119 gris londres - KERAKOLL KK 10  |                                                                                 |



Deco Artis Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"



FROST-PROOF



GLOSS



SUBSTANTIAL  
VARIATION



CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR         | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                              | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                         |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| DECO ARTIS CLAY         | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO ARTIS MOCA         | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO ARTIS SALVIA       | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO ARTIS GREEN        | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO ARTIS BLUE         | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO ARTIS PLUS BURDEOS | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO ARTIS PLUS COCOA   | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO ARTIS PLUS FOREST  | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO ARTIS PLUS NAVY    | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |



FROST-PROOF



GLOSS



SUBSTANTIAL  
VARIATION



FLOOR



WALL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR                              | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                              | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| DECO ARTIS CLAY<br>33,15x33,15 / 16,5X16,5   | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | HIGH                              | C / W                               |
| DECO ARTIS MOCA<br>33,15x33,15 / 16,5X16,5   | ≥ 35                              | 5                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | HIGH                              | C / W                               |
| DECO ARTIS SALVIA<br>33,15x33,15 / 16,5X16,5 | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | HIGH                              | C / W                               |
| DECO ARTIS GREEN<br>33,15x33,15 / 16,5X16,5  | ≥ 35                              | 5                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | HIGH                              | C / W                               |
| DECO ARTIS BLUE<br>33,15x33,15 / 16,5X16,5   | ≥ 35                              | 5                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | HIGH                              | C / W                               |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                      |                          |                         |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 32x62,5 / 8 patterns | 33,15x33,15 / 8 patterns | 16,5x16,5 / 32 patterns |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 32x62,5         | 9,0                  | DECO ARTIS          | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |
| 33,15x33,15     | 7,5                  | DECO ARTIS          | 12                    | 1,32                 | 48                    | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                | 16,1                | 1020                 |
| 16,5x16,5       | 7,5                  | DECO ARTIS          | 20                    | 0,55                 | 108                   | 59,4                  | 0,4                    | 8,9                 | 16,1                | 956                  |



DECO BISCUIT

decoessence



Deco Biscuit Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Saona Chiaro 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Biscuit Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Green 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Biscuit Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6"

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Saona Cotto 16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit White  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Biscuit Almond  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Biscuit Cream  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Biscuit Natura  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Biscuit Green  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Biscuit Grey  
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Biscuit White 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR     | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                               | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                     |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADDIT. |              |                                         |                                                |                                                  |                     |                                   |                                     |
| DECO BISCUIT WHITE  | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                              | -                                                | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO BISCUIT ALMOND | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                              | -                                                | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO BISCUIT CREAM  | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                              | -                                                | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO BISCUIT NATURA | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                              | -                                                | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO BISCUIT GREEN  | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                              | -                                                | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO BISCUIT GREY   | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                              | -                                                | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO BISCUIT WHITE / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL KK 6

DECO BISCUIT ALMOND - CREAM - NATURA - GREEN - GREY / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL KK 68



DECO ALLURE

decoessence



Deco Allure Rose 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Allure Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Allure COLOR 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Allure Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"




COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Allure White
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Allure Honey
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Allure Rose
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D




Deco Allure Green
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Allure Blue
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Allure White 32x62,5 / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Table with 15 columns: COLOR/COLOUR, FLEXIÓN/BENDING, DUREZA/HARDNESS, ABRASIÓN-PEI/ABRASION-PEI, CUARTEO CRAZING, RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO/CHEMICAL ATTACK RESISTANCE, ISO-10545-13, R. HELADA/FROST RES., DESLIZAMIENTO/SLIP RESISTANCE, DESLIZAMIENTO/SLIP RESISTANCE, DCOF/ANSI A137.1, PTV/SLIP POTENTIAL, CLASIFICACIÓN GROUP, etc.

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 10 patterns

PACKING LIST

Table with 1 column: COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ



DECO POTTERY

decoessence



Deco Pottery Nude 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Pottery Apple 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Pottery Terra 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Pottery Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"




COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Deco Pottery Cream
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D




Deco Pottery Nude
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Pottery Apple
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Pottery Terra
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Pottery Navy
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Pottery Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

Icons representing technical specifications: Frost-proof, Matte finish, Gloss finish, Slight variation (V1), and Class (W).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Table with 15 columns: COLOR/COLOUR, FLEXIÓN/BENDING, DUREZA/HARDNESS, ABRASIÓN-PEI/ABRASION-PEI, CUARTEO/CRAZING, RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO/CHEMICAL ATTACK RESISTANCE, ISO-10545-13, R. HELADA/FROST RES., DESLIZAMIENTO/SLIP RESISTANCE, DIN 51130-R, DESLIZAMIENTO/SLIP RESISTANCE, UNE-ENV 12633, DCOF/ANSI A137.1, PTV/SLIP POTENTIAL BS 07976, CLASIFICACIÓN/CLASIFICATION GROUP. Rows include Deco Pottery Cream, Nude, Terra, Apple, and Navy.

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

PACKING LIST

Table with 2 columns: COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS / ADVISED GROUTS COLORS, and recommended grout colors for Deco Pottery Cream, Nude, Apple, Terra, and Navy.



DECO LINGOT

decoessence

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES  
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Lingot Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lingot Aqua 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Quartz Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Lingot Mint 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lingot Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Rect. Savana Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

[www.gayafores.es](http://www.gayafores.es)




COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Lingot White
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Lingot Coral
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Lingot Aqua
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Lingot Mint
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Lingot Blue
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Lingot Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Icons for Frost-Proof, Gloss, Slight Variation, and Class.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Table with 15 columns: COLOR, FLEXIÓN BENDING, DUREZA HARDNESS, ABRASIÓN-PEI, CUARTEO CRAZING, RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO, ISO-10545-13, R. HELADA FROST RES., DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE, DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE, DCOF, PTV, CLASIFICACIÓN GROUP.

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

PACKING LIST

Table with 2 columns: COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS, REKOMENDUEMYE ЦВЕТА ЗАТИРКИ



TESSELA

decoessence

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Tessela Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Allure Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Taco Tessela Rose 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Tessela Green 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

[www.gayafores.es](http://www.gayafores.es)




Taco Tessela Honey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Allure Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6"




HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Tessela White GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Tessela Rose GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Tessela Honey GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Tessela White GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Tessela Rose GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Tessela Honey GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Tessela Green GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Tessela Blue GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Tessela Green GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Tessela Blue GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Tessela White 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Allure White 32x62,5 / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |   |   | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| TESSELA WHITE   | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| TESSELA ROSE    | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| TESSELA HONEY   | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| TESSELA GREEN   | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| TESSELA BLUE    | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

| 33,15x33,15 / 13 patterns |                      |                     |                       |                      | 16,5x16,5 / 52 patterns |                       |                        |                     |                     |                      |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| PACKING LIST              |                      |                     |                       |                      |                         |                       |                        |                     |                     |                      |
| FORMATO<br>SIZE           | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL   | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
| 33,15x33,15               | 7,5                  | TESSELA             | 12                    | 1,32                 | 48                      | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                | 16,1                | 1020                 |
| 16,5x16,5                 | 7,5                  | TACO TESSELA        | 20                    | 0,55                 | 108                     | 59,4                  | 0,4                    | 8,9                 | 16,1                | 956                  |



SOLEIL

decoessence




Taco Soleil Orange 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Lingot Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Soleil Mint 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Taco Soleil Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Deco Lingot Aqua 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6"  
Taco Soleil Burdeos 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Taco  
Soleil Orange  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Soleil Orange  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D




Taco  
Soleil Burdeos  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Soleil Burdeos  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D




Taco  
Soleil Mint  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Soleil Mint  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco  
Soleil Blue  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Soleil Blue  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco Soleil Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Lingot Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |   |   | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SOLEIL ORANGE   | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                            | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| SOLEIL BURDEOS  | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                            | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| SOLEIL MINT     | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                            | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| SOLEIL BLUE     | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                            | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern

16,5x16,5 / 1 pattern

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 33,15x33,15     | 7,5                  | SOLEIL              | 12                    | 1,32                 | 48                    | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                | 16,1                | 1020                 |
| 16,5x16,5       | 7,5                  | TACO SOLEIL         | 20                    | 0,55                 | 108                   | 59,4                  | 0,4                    | 8,9                 | 16,1                | 956                  |



HABANA

decoessence



Taco Habana Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Habana Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Habana Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Habana Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco  
Habana Mix  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco  
Habana Natural  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco  
Habana Blue  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Habana Mix  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Habana Natural  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Habana Blue  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco Habana Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                               | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                 |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADDIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| HABANA MIX      | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| HABANA NATURAL  | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| HABANA BLUE     | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 10 patterns

16,5x16,5 / 40 patterns

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 33,15x33,15     | 7,5                  | HABANA              | 12                    | 1,32                 | 48                    | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                | 16,1                | 1020                 |
| 16,5x16,5       | 7,5                  | TACO HABANA         | 20                    | 0,55                 | 108                   | 59,4                  | 0,4                    | 8,9                 | 16,1                | 956                  |



HERBAL

decoessence



Taco Herbal Aqua 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Herbal Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Herbal Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Herbal Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Taco  
Herbal Natural  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco  
Herbal Aqua  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco  
Herbal Almond  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D




Herbal Natural  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Herbal Aqua  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Herbal Almond  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Herbal Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                               | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                 |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADDIT. |              |                                         |                                                |                                                  |                     |                                   |                                     |
| HERBAL NATURAL  | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                            | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| HERBAL AQUA     | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                            | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| HERBAL ALMOND   | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                            | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 13 patterns

16,5x16,5 / 52 patterns

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 33,15x33,15     | 7,5                  | HERBAL              | 12                    | 1,32                 | 48                    | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                | 16,1                | 1020                 |
| 16,5x16,5       | 7,5                  | TACO HERBAL         | 20                    | 0,55                 | 108                   | 59,4                  | 0,4                    | 8,9                 | 16,1                | 956                  |



ALTEA

decoessence

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLE  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Altea Burdeos 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Altea Burdeos 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Taco Altea Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Altea Beige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Taco  
Altea Burdeos  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D




Taco  
Altea Blue  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco  
Altea Beige  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Altea Burdeos  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Altea Blue  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Altea Beige  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Altea Beige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                               | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                 |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADDIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| ALTEA BURDEOS   | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| ALTEA BLUE      | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| ALTEA BEIGE     | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 33,15x33,15 / 1 pattern - 6 hand drawings | 16,5x16,5 / 1 pattern - 24 hand drawings |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 33,15x33,15     | 7,5                  | ALTEA               | 12                    | 1,32                 | 48                    | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                | 16,1                | 1020                 |
| 16,5x16,5       | 7,5                  | TACO ALTEA          | 20                    | 0,55                 | 108                   | 59,4                  | 0,4                    | 8,9                 | 16,1                | 956                  |



GRACE

decoessence



Taco Grace Beige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Lama Roble Soft 20x120 / 7,9"x47,3"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Grace Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Grace Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

www.gayafores.es




Taco Grace Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Brick Neutral Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"




HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Taco  
Grace Beige  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco  
Grace Blue  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco  
Grace Grey  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Grace Beige  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Grace Blue  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Grace Grey  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco Grace Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                               | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                 |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADDIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| GRACE BEIGE     | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| GRACE BLUE      | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| GRACE GREY      | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern

16,5x16,5 / 1 pattern

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 33,15x33,15     | 7,5                  | GRACE               | 12                    | 1,32                 | 48                    | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                | 16,1                | 1020                 |
| 16,5x16,5       | 7,5                  | TACO GRACE          | 20                    | 0,55                 | 108                   | 59,4                  | 0,4                    | 8,9                 | 16,1                | 956                  |



M U S A

decoessence



Taco Musa Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Lama Roble Natural 20x120 / 7,9"x47,3" · Brick Neutral Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Musa Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Musa Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"  
Lama Roble Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



Taco Musa Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Brick Neutral Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"

[www.gayafores.es](http://www.gayafores.es)



HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco  
Musa Grey  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Musa Grey  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco  
Musa Blue  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Musa Blue  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco  
Musa Mix  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Musa Mix  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco Musa Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                               | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                 |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADDIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| MUSA GREY       | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| MUSA BLUE       | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| MUSA MIX        | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern

16,5x16,5 / 1 pattern

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 33,15x33,15     | 7,5                  | MUSA                | 12                    | 1,32                 | 48                    | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                | 16,1                | 1020                 |
| 16,5x16,5       | 7,5                  | TACO MUSA           | 20                    | 0,55                 | 108                   | 59,4                  | 0,4                    | 8,9                 | 16,1                | 956                  |



NAUTIC

decoessence



Taco Nautic Black 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLE  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Nautic Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Nautic Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Taco Nautic Black 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Brick Neutral Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"




HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Taco  
Nautic Black  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco  
Nautic Blue  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Nautic Black  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Nautic Blue  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco Nautic Black 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                               | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                 |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADDIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| NAUTIC BLACK    | ≥ 35                              | 5                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | B                                   |
| NAUTIC BLUE     | ≥ 35                              | 5                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | B                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern

16,5x16,5 / 1 pattern

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 33,15x33,15     | 7,5                  | NAUTIC              | 12                    | 1,32                 | 48                    | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                | 16,1                | 1020                 |
| 16,5x16,5       | 7,5                  | TACO NAUTIC         | 20                    | 0,55                 | 108                   | 59,4                  | 0,4                    | 8,9                 | 16,1                | 956                  |



HERITAGE

decoessence



Taco Heritage Grey 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"  
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Heritage Mix 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Heritage Black 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Heritage Antislip Mix 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" CLASE 3 / R12



HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco
Heritage Mix
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Heritage Antislip Mix
CLASE 3 / R12
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Heritage Mix
GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300E



Taco
Heritage Grey
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Heritage Grey
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D




Deco Heritage Mix
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355Z



Deco Heritage Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355Z



Taco
Heritage Black
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Heritage Black
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Deco Heritage Black
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355Z



Deco Heritage Black 32x62,5 / 12,6"x24,6"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR       | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                               | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                       |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADDIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| HERITAGE MIX          | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| HERITAGE ANTISLIP MIX | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| HERITAGE GREY         | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| HERITAGE BLACK        | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| DECO HERITAGE MIX     | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO HERITAGE GREY    | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO HERITAGE BLACK   | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                           |                         |                           |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 33,15x33,15 / 19 patterns | 16,5x16,5 / 76 patterns | DECO 32x62,5 / 4 patterns |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 33,15x33,15     | 7,5                  | HERITAGE            | 12                    | 1,32                 | 48                    | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                | 16,1                | 1020                 |
| 16,5x16,5       | 7,5                  | TACO HERITAGE       | 20                    | 0,55                 | 108                   | 59,4                  | 0,4                    | 8,9                 | 16,1                | 956                  |
| 32x62,5         | 9,0                  | DECO HERITAGE       | 5                     | 1                    | 48                    | 48                    | 3,8                    | 19,4                | 19,4                | 931                  |



DELICE

decoessence



Delice Almond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Delice Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Delice Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Delice Almond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" - Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Taco  
Delice Natural  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco  
Delice Grey  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco  
Delice Almond  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Delice Natural  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Delice Grey  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Delice Almond  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Delice Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                               |                             | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                 |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADDIT. | ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| DELICE NATURAL  | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | MODERATE                          | C                                   |
| DELICE GREY     | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | MODERATE                          | C                                   |
| DELICE ALMOND   | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | MODERATE                          | C                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 33,15x33,15 / 20 patterns | 16,5x16,5 / 80 patterns |
|---------------------------|-------------------------|

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 33,15x33,15     | 7,5                  | DELICE              | 12                    | 1,32                 | 48                    | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                | 16,1                | 1020                 |
| 16,5x16,5       | 7,5                  | TACO DELICE         | 20                    | 0,55                 | 108                   | 59,4                  | 0,4                    | 8,9                 | 16,1                | 956                  |



FUSION

decoessence



Taco Fusion Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Neutral Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Base Neutral Gris 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLE  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Fusion Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Fusion Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"  
Belsize Almond 45x90 / 17,7"x35,5"



Taco Fusion Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO  
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES  
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ  
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Taco  
Fusion Mix  
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GF-20305D




Taco  
Fusion Blue  
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco  
Fusion Grey  
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco  
Neutral Gris  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305B




Fusion Mix  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300C




Fusion Blue  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300C



Fusion Grey  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300C



Neutral Gris  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300B



Mosaico  
Fusion Mix  
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045




Mosaico  
Fusion Blue  
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Mosaico  
Fusion Grey  
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Base  
Neutral Gris  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300B

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Fusion Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                              |                              | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                 |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| FUSION MIX      | ≥ 35                              | 5                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| FUSION BLUE     | ≥ 35                              | 5                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| FUSION GREY     | ≥ 35                              | 5                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | C                                   |
| NEUTRAL GRIS    | ≥ 35                              | 5                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                            | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | R-9                                              | C1                                                 | 0,42 ≤ DCOF < 0,60  | MODERATE                          | B                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 33,15x33,15 / 14 patterns | 16,5x16,5 / 56 patterns |
|---------------------------|-------------------------|

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE             | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 33,15x33,15     | 7,5                  | FUSION / NEUTRAL / BASE NEUTRAL | 12                    | 1,32                 | 48                    | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                | 16,1                | 1020                 |
| 16,5x16,5       | 7,5                  | TACO FUSION / TACO NEUTRAL      | 20                    | 0,55                 | 108                   | 59,4                  | 0,4                    | 8,9                 | 16,1                | 956                  |
| 30x30           | 7,5                  | MOSAICO FUSION                  | 7                     | 0,63                 | 36                    | 252 PZS.              | 1,4                    | 11,5                | 15,9                | 360                  |



VELVET

decoessence



Taco Velvet Blanco 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Velvet-Geo Diamond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Velvet Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"  
Taco Velvet-Geo Diamond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO  
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES  
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ  
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Brick Velvet-Geo Negro 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Taco Velvet Blanco 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Brick Velvet Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"  
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Brick Velvet Blanco GF-20534B  
11x33,15 / 4,3"x13,1"




Brick Velvet Blanco GF-20300D  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Brick Velvet-Geo Blanco GF-20534D  
11x33,15 / 4,3"x13,1"




Brick Velvet-Geo Blanco GF-20300C  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Velvet Gris GF-20534B  
11x33,15 / 4,3"x13,1"




Brick Velvet Gris GF-20300D  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Brick Velvet-Geo Gris GF-20534D  
11x33,15 / 4,3"x13,1"




Brick Velvet-Geo Gris GF-20300C  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Velvet Negro GF-20534B  
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Velvet Negro GF-20300D  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Velvet-Geo Negro GF-20534D  
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Velvet-Geo Negro GF-20300C  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Brick Velvet-Geo Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"



MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Velvet Blanco
GF-20305B
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Velvet Blanco
GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Taco Velvet-Geo Diamond
GF-20305D
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Velvet-Geo Diamond
GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Velvet Gris
GF-20305B
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Velvet Gris
GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Taco Velvet-Geo Gris
GF-20305D
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Velvet-Geo Gris
GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Velvet Negro
GF-20305B
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Velvet Negro
GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Taco Velvet-Geo Negro
GF-20305D
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Velvet-Geo Negro
GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Mosaico Velvet Blanco
GF-20045
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico Velvet Gris
GF-20045
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico Velvet Negro
GF-20045
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico Velvet-Geo Gris
GF-20045
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico Velvet-Geo Negro
GF-20045
30x30 / 11,8"x11,8"



Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Blanco 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Brick Velvet Gris 11x33,15 / 4,3"x13,1"
Taco Velvet-Geo Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR         | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE<br>ISO-10545-13 | MANCHAS<br>STAINS | AG. LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. | ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| BRICK VELVET BLANCO     | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                                           | A                 | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | HIGH                              | B                                   |
| BRICK VELVET-GEO BLANCO | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                                           | A                 | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| BRICK VELVET GRIS       | ≥ 35                              | 5                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                                           | A                 | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | HIGH                              | B                                   |
| BRICK VELVET-GEO GRIS   | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                                           | A                 | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| BRICK VELVET NEGRO      | ≥ 35                              | 5                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                                           | A                 | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | HIGH                              | B                                   |
| BRICK VELVET-GEO NEGRO  | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                                           | A                 | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| VELVET BLANCO           | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                                           | A                 | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | HIGH                              | B                                   |
| VELVET-GEO DIAMOND      | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                                           | A                 | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | HIGH                              | B                                   |
| VELVET GRIS             | ≥ 35                              | 5                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                                           | A                 | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | HIGH                              | B                                   |
| VELVET-GEO GRIS         | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                                           | A                 | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | HIGH                              | B                                   |
| VELVET NEGRO            | ≥ 35                              | 5                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                                           | A                 | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | HIGH                              | B                                   |
| VELVET-GEO NEGRO        | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                                           | A                 | A                            | A                            | LA/HA                       | CUMPLE                                  | -                                                | C1                                                 | 0,20 < DCOF < 0,42  | HIGH                              | B                                   |

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

|                                     |                                        |                                         |                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| BRICK VELVET 11x33,15 / 60 patterns | BRICK VELVET 33,15x33,15 / 20 patterns | BRICK VELVET-GEO 11x33,15 / 60 patterns | BRICK VELVET-GEO 33,15x33,15 / 20 patterns |
| TACO VELVET 16,5x16,5 / 64 patterns | VELVET 33,15x33,15 / 16 patterns       | TACO VELVET-GEO 16,5x16,5 / 60 patterns | VELVET-GEO 33,15x33,15 / 15 patterns       |

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPEJOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE                 | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 33,15x33,15     | 7,5                  | BRICK VELVET / BRICK VELVET-GEO     | 12                    | 1,32                 | 48                    | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                | 16,1                | 1020                 |
| 11x33,15        | 7,5                  | BRICK VELVET / BRICK VELVET-GEO     | 31                    | 1,13                 | 60                    | 67,8                  | 0,6                    | 18,2                | 16,1                | 1092                 |
| 33,15x33,15     | 7,5                  | VELVET / VELVET-GEO                 | 12                    | 1,32                 | 48                    | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                | 16,1                | 1020                 |
| 16,5x16,5       | 7,5                  | TACO VELVET / TACO VELVET-GEO       | 20                    | 0,55                 | 108                   | 59,4                  | 0,4                    | 8,9                 | 16,1                | 956                  |
| 30x30           | 7,5                  | MOSAICO VELVET / MOSAICO VELVET-GEO | 7                     | 0,63                 | 36                    | 252 PZS.              | 1,4                    | 11,5                | 15,9                | 360                  |



BRICK

decoessence

BRICK | PORCELÁNICO ESMALTADO  
BRICK | GLAZED PORCELAIN TILES  
BRIQUE | GRES CERAME EMAILLÉ  
BRICK | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
БРИК | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"  
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"



Brick Almond 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Deco Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Tribeca Gris 15x90 / 5,9"x35,5"



Brick Almond 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Brick Flor Almond 11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1"  
Deco Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1"  
Tribeca Blanco 15x90 / 5,9"x35,5"

www.gayafores.es




Brick Beige 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Deco Brick Beige 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Tribeca Miel 15x90 / 5,9"x35,5"



BRICK | PORCELÁNICO ESMALTADO
BRICK | GLAZED PORCELAIN TILES
BRIQUE | GRES CERAME EMAILÉ
BRICK | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
БРИК | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"




Brick Almond GF-20534B
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Beige GF-20534B
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Grey GF-20534B
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick White GF-20534B
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Almond GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Beige GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Brick Grey GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick White GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Flor Almond GF-20534D
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Deco Brick Beige GF-20534D
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Deco Brick Grey GF-20534D
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Black GF-20534B
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Flor Almond GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Brick Beige GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Deco Brick Grey GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Black GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick White 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Brick Black 11x33,15 / 4,3"x13,1"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR   | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                               | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADDIT. |              |                                         |                                                |                                                  |                     |                                   |                                     |
| BRICK WHITE       | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                              | -                                                | -                   | -                                 | W                                   |
| BRICK ALMOND      | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                              | -                                                | -                   | -                                 | W                                   |
| BRICK FLOR ALMOND | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                              | -                                                | -                   | -                                 | W                                   |
| BRICK BEIGE       | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                              | -                                                | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO BRICK BEIGE  | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                              | -                                                | -                   | -                                 | W                                   |
| BRICK GREY        | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                              | -                                                | -                   | -                                 | W                                   |
| DECO BRICK GREY   | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                              | -                                                | -                   | -                                 | W                                   |
| BRICK BLACK       | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                              | -                                                | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 12 patterns BRICK FLOR 33,15x33,15 / 10 patterns DECO 33,15x33,15 / 12 patterns 11,15x33,15 / 36 patterns BRICK FLOR 11,15x33,15 / 30 patterns DECO 11,15x33,15 / 36 patterns

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE             | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 33,15x33,15     | 7,5                  | BRICK / BRICK FLOR / DECO BRICK | 12                    | 1,32                 | 48                    | 63,36                 | 1,7                    | 21,3                | 16,1                | 1020                 |
| 11x33,15        | 7,5                  | BRICK / BRICK FLOR / DECO BRICK | 31                    | 1,13                 | 60                    | 67,8                  | 0,6                    | 18,2                | 16,1                | 1092                 |



BRICK BROOKLYN

decoessence



Brick Brooklyn Natural 11x33,15 / 4,3"x13,1" - Brooklyn Blanco 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" - Deco Brooklyn Blanco 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

BRICK | PORCELÁNICO ESMALTADO  
BRICK | GLAZED PORCELAIN TILES  
BRIQUE | GRES CERAME EMAILLÉ  
BRICK | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
БРИК | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

11x33,15 cm / 4,3"x13,1"



Brick Brooklyn Gris 11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Brooklyn Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"




Brick Brooklyn Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1"



BRICK | PORCELÁNICO ESMALTADO  
BRICK | GLAZED PORCELAIN TILES  
BRIQUE | GRES CERAME EMAILLÉ  
BRICK | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
БРИК | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Brick  
Brooklyn Blanco  
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick  
Brooklyn Gris  
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick  
Brooklyn Greige  
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick  
Brooklyn Natural  
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Brooklyn Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1



FROST-PROOF



MATTE



SUBSTANTIAL  
VARIATION



CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR        | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                              | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                        |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADIT. |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| BRICK BROOKLYN BLANCO  | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| BRICK BROOKLYN GREIGE  | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| BRICK BROOKLYN GRIS    | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |
| BRICK BROOKLYN NATURAL | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                            | LA/HA        | CUMPLE                                  | -                                                | -                                                  | -                   | -                                 | W                                   |

DESARROLLO GRÁFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT  
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE  
GRAFISCHE VIELFALT  
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

11x33,15 / 84 patterns

PACKING LIST

| FORMATO<br>SIZE | ESPESOR<br>THICKNESS | ARTÍCULO<br>ARTICLE | PZS / CJ<br>PCS / BOX | M2 / CJ<br>SQM / BOX | CJ / PAL<br>BOX / PAL | M2 / PAL<br>SQM / PAL | KG / PZA<br>KG / PIECE | KG / CJ<br>KG / BOX | KG / M2<br>KG / SQM | KG / PAL<br>KG / PAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 11x33,15        | 7,5                  | BRICK BROOKLYN      | 31                    | 1,13                 | 60                    | 67,8                  | 0,6                    | 18,2                | 16,1                | 1092                 |



tech**essence**

PISCINAS, ESCALERAS Y VENTANAS  
POOLS 'N' STEPS 'N' WINDOWS  
PISCINES, MARCHES ET FENÊTRES  
SCHWIMMBECKEN, STUFEN UND FENSTER  
БАССЕЙНЫ, СТУПЕНИ И ОКНА



COLOCACIÓN  
INSTALLATION  
POSE  
VERLEGUNG  
УСТАНОВКА



|     |                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 396 | ANTIDESLIZANTE EXTERIOR<br>ANTISLIP RESISTANT<br>EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT<br>ANTISLIP-FLIESEN FÜR DEN AUSSENBEREICH<br>ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ                      |
| 408 | PISCINAS, ESCALERAS Y VENTANAS<br>POOLS 'N' STEPS 'N' WINDOWS<br>PISCINES, MARCHES ET FENÊTRES<br>SCHWIMMBECKEN, STUFEN UND FENSTER<br>БАССЕЙНЫ, СТУПЕНИ И ОКНА                    |
| 410 | COLOCACIÓN<br>INSTALLATION<br>POSE<br>VERLEGUNG<br>УСТАНОВКА                                                                                                                       |
| 411 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>TECHNICAL DATA<br>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN<br>ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                                             |
| 419 | PACKING LIST Y SIMBOLOGÍA<br>PACKAGING SPECIFICATIONS & SYMBOLOGY<br>SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE ET SYMBOLOGIE<br>VERPACKUNGSDATEN UND SYMBOLOGIE<br>ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ И СИМВОЛОГИЯ |



outdoore**ssence**



Rect. Campastone Antislip Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12**



Rect. Moonstone Antislip Silver 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12**

EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES  
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILÉ  
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Campastone Antislip Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**



Rect. Campastone Antislip Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**



Rect. Moonstone Antislip Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**



Rect. Moonstone Antislip Beige 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**



Rect. Moonstone Antislip Silver 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**

**CLASE 3 / R11** Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.  
**CLASE 3 / R11** Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.  
**CLASE 3 / R11** Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.  
**KLASSE 3 / R11** Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.  
**КЛАСС 3 / R11** Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шерховатой на ошупь.

**CLASE 3 / R12** Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.  
**CLASE 3 / R12** Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.  
**CLASE 3 / R12** Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.  
**KLASSE 3 / R12** Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.  
**КЛАСС 3 / R12** Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ошупь.



EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES  
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILÉ  
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Lavik Antislip Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Sassi Antislip Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Saona Antislip Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



ANTIDESLIZANTE EXTERIOR | ANTISLIP RESISTANT | EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT  
ANTISLIP-FLIESEN FÜR DEN AUSSENBEREICH | ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

outdoor**essence**



Lavik Antislip Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** GF-20512E



Sassi Antislip Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** GF-20512E




Lavik Antislip Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** GF-20512E



Sassi Antislip Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** GF-20512E



Cottage Antislip Almond **GF-20300X**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



Cottage Antislip Greige **GF-20300X**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



Saona Antislip Chiaro **GF-20300X**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



Rustic Antislip Crema **GF-20300X**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**



Rustic Antislip Cotto **GF-20300X**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**



Cottage Antislip Natural **GF-20300X**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



Cottage Antislip Grey **GF-20300X**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



Saona Antislip Cotto **GF-20300X**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



Rustic Antislip Natura **GF-20300X**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**



Rustic Antislip Gris **GF-20300X**  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**

**CLASE 3 / R11** Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.  
**CLASE 3 / R12** Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.  
**CLASE 3 / R11** Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.  
**KLASSE 3 / R11** Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.  
**КЛАСС 3 / R11** Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

**CLASE 3 / R12** Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.  
**CLASE 3 / R12** Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.  
**CLASE 3 / R12** Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.  
**KLASSE 3 / R12** Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.  
**КЛАСС 3 / R12** Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.



EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES  
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILÉ  
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Quartz Antislip Pearl 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



Dover Antislip Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**



ANTIDESLIZANTE EXTERIOR | ANTISLIP RESISTANT | EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT  
ANTISLIP-FLIESEN FÜR DEN AUSSENBEREICH | ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ



outdooressence



Quartz Antislip Pearl 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**  
**CLASE 3 / R12**



Quartz Antislip Natural 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**  
**CLASE 3 / R12**



Quartz Antislip Grey 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**  
**CLASE 3 / R12**




Sahara Antislip Blanco 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**  
**CLASE 3 / R12**



Sahara Antislip Crema 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**  
**CLASE 3 / R12**




Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**  
**CLASE 3 / R12**



Sahara Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Sahara Antislip Crema **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Sahara Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Dover Antislip Almond **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Dover Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Dover Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"

**CLASE 3 / R11** Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.  
**CLASE 3 / R11** Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.  
**CLASE 3 / R11** Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.  
**KLASSE 3 / R11** Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.  
**КЛАСС 3 / R11** Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шерховатой на ощупь.

**CLASE 3 / R12** Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.  
**CLASE 3 / R12** Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.  
**CLASE 3 / R12** Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.  
**KLASSE 3 / R12** Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.  
**КЛАСС 3 / R12** Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.



EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES  
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILÉ  
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Quarzite Antislip Blanco 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R11**



Ardesia Antislip Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6" **CLASE 3 / R12**



Heritage Antislip Mix 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



NON-SLIP



CLASS



NON-SLIP



CLASS

outdoor**essence**



Quarzite Antislip Blanco **CLASE 3 / R11** GF-20296E  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Quarzite Antislip Arena **CLASE 3 / R11** GF-20296E  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Quarzite Antislip Gris **CLASE 3 / R11** GF-20296E  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Almond **CLASE 3 / R12** GF-20296E  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Ocre **CLASE 3 / R12** GF-20296E  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Natural **CLASE 3 / R12** GF-20296E  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Gris **CLASE 3 / R12** GF-20296E  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Ocre **CLASE 3 / R12** GF-20355E  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Natural **CLASE 3 / R12** GF-20355E  
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Heritage Antislip Mix **CLASE 3 / R12** GF-20300E  
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

**CLASE 3 / R11** Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.  
**CLASS 3 / R11** Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.  
**CLASSE 3 / R11** Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.  
**KLASSE 3 / R11** Rutschfest mit leicht rauher, körniger Oberfläche.  
**КЛАСС 3 / R11** Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

**CLASE 3 / R12** Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.  
**CLASS 3 / R12** Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.  
**CLASSE 3 / R12** Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.  
**KLASSE 3 / R12** Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.  
**КЛАСС 3 / R12** Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.



EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES  
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILÉ  
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Oregon Antislip Natural 15x90/5,9"x35,5"CLASE3/R12



Oregon Antislip Miel CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E




Oregon Antislip Gris CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E




Oregon Antislip Natural CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E



Vancouver Antislip Blanco CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E



Vancouver Antislip Miel CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E



Vancouver Antislip Gris CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E



Vancouver Antislip Natural CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.  
CLASS 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.  
CLASSE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.  
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.  
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.  
CLASS 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.  
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.  
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.  
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.



NON-SLIP



CLASS



Origen Antislip Gris CLASE 3 / R12 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411E



Origen Antislip Miel CLASE 3 / R12 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411E




Origen Antislip Natural CLASE 3 / R12 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411E




Vancouver Antislip Blanco CLASE 3 / R12 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411E



Vancouver Antislip Miel CLASE 3 / R12 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411E



Vancouver Antislip Gris CLASE 3 / R12 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411E



Vancouver Antislip Natural CLASE 3 / R12 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411E

ANTIDESLIZANTE EXTERIOR | ANTISLIP RESISTANT | EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT  
ANTISLIP-FLIESEN FÜR DEN AUSSENBEREICH | ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ



NON-SLIP



CLASS



Tribeca Antislip Blanco CLASE 3 / R12 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411E



Tribeca Antislip Miel CLASE 3 / R12 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411E



Tribeca Antislip Gris CLASE 3 / R12 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411E




Tribeca Antislip Aqua CLASE 3 / R12 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411E



Village Antislip Blanco CLASE 3 / R12 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411E



Village Antislip Miel CLASE 3 / R12 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411E



Village Antislip Natural CLASE 3 / R12 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411E



Village Antislip Gris CLASE 3 / R12 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411E



Tribeca Antislip Blanco CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E





Tribeca Antislip Miel CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E



Tribeca Antislip Gris CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E



Tribeca Antislip Aqua CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E



Village Antislip Mix CLASE 3 / R12 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411E

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.  
CLASS 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.  
CLASSE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.  
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.  
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.  
CLASS 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.  
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.  
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.  
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.

outdooressence



Tribeca Antislip Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" CLASE 3 / R12



EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO  
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES  
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILLÉ  
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Amazonia Roble 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**



NON-SLIP




CLASS



Amazonia Pino **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Pino **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Nogal **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Nogal **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"

**CLASE 3 / R11** Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.  
**CLASS 3 / R11** Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.  
**CLASSE 3 / R11** Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.  
**KLASSE 3 / R11** Rutschfest mit leicht rauher, körniger Oberfläche.  
**КЛАСС 3 / R11** Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.


**CLASE 3 / R12** Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.  
**CLASS 3 / R12** Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.  
**CLASSE 3 / R12** Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.  
**KLASSE 3 / R12** Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.  
**КЛАСС 3 / R12** Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.



Amazonia Roble **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Roble **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Teka **CLASE 3 / R12** **GF-20296B**  
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Teka **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20411B**  
20,2x66,2 / 8"x26,1"

ANTIDESLIZANTE EXTERIOR | ANTISLIP RESISTANT | EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT  
ANTISLIP-FLIESEN FÜR DEN AUSSENBEREICH | ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ



NON-SLIP



CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| COLOR<br>COLOUR             | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |   |   | ISO-10545-13<br>ACIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESILIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACIÓN<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| AMAZONIA NOGAL              | ≥ 35                              | 7                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| AMAZONIA NATURAL            | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| AMAZONIA PINO               | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| AMAZONIA ROBLE              | ≥ 35                              | 7                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| AMAZONIA TEKA               | ≥ 35                              | 7                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| ARDESIA ANTISLIP ALMOND     | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| ARDESIA ANTISLIP GRIS       | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| ARDESIA ANTISLIP NATURAL    | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| ARDESIA ANTISLIP OCRE       | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| CAMPASTONE ANTISLIP ALMOND  | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| CAMPASTONE ANTISLIP NATURAL | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| COTTAGE ANTISLIP ALMOND     | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| COTTAGE ANTISLIP GREIGE     | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| COTTAGE ANTISLIP GREY       | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| COTTAGE ANTISLIP NATURAL    | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DOVER ANTISLIP ALMOND       | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DOVER ANTISLIP GRIS         | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| DOVER ANTISLIP NATURAL      | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| HERITAGE ANTISLIP MIX       | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| LAVIK ANTISLIP ALMOND       | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| LAVIK ANTISLIP GREY         | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| MOONSTONE ANTISLIP ALMOND   | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| MOONSTONE ANTISLIP BEIGE    | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| MOONSTONE ANTISLIP SILVER   | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| OREGON ANTISLIP GRIS        | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| OREGON ANTISLIP MIEL        | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| OREGON ANTISLIP NATURAL     | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| ORIGEN ANTISLIP GRIS        | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| ORIGEN ANTISLIP MIEL        | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| ORIGEN ANTISLIP NATURAL     | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| QUARTZ ANTISLIP GREY        | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| QUARTZ ANTISLIP NATURAL     | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| QUARTZ ANTISLIP PEARL       | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| QUARZITE ANTISLIP ARENA     | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-11                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| QUARZITE ANTISLIP BLANCO    | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-11                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| QUARZITE ANTISLIP GRIS      | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-11                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| RUSTIC ANTISLIP COTTO       | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-11                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| RUSTIC ANTISLIP CREMA       | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-11                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| RUSTIC ANTISLIP GRIS        | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-11                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| RUSTIC ANTISLIP NATURA      | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-11                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| SAHARA ANTISLIP BLANCO      | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| SAHARA ANTISLIP CREMA       | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| SAHARA ANTISLIP GRIS        | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| SAONA ANTISLIP CHIARO       | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| SAONA ANTISLIP COTTO        | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| SASSI ANTISLIP ARENA        | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| SASSI ANTISLIP GRIS         | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| TRIBECA ANTISLIP AQUA       | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| TRIBECA ANTISLIP BLANCO     | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| TRIBECA ANTISLIP GRIS       | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| TRIBECA ANTISLIP MIEL       | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VANCOUVER ANTISLIP BLANCO   | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VANCOUVER ANTISLIP GRIS     | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VANCOUVER ANTISLIP MIEL     | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VANCOUVER ANTISLIP NATURAL  | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VILLAGE ANTISLIP BLANCO     | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VILLAGE ANTISLIP GRIS       | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VILLAGE ANTISLIP MIEL       | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VILLAGE ANTISLIP MIX        | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |
| VILLAGE ANTISLIP NATURAL    | ≥ 35                              | 8                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A | A | LA/HA                                       | CUMPLE                                  | R-12                                             | C3                                                 | DCOF ≥ 0,60         | LOW 36+                           | E                                   |



gayafores**essence**



Dover Antislip Almond · Deco Allure Green



Quarzite Antislip Blanco · Deco Allure Green



Lavik Antislip Gris · Deco Allure Blue



Ardesia Antislip Almond



Ardesia Antislip Ocre



DESCARGAR CATÁLOGO  
DOWNLOAD CATALOGUE  
TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE  
KATALOG HERUNTERLADEN  
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ

SOLUCIONES PARA PISCINAS, ESCALERAS Y VENTANAS | PORCELÁNICO ESMALTADO  
SOLUTIONS FOR POOLS 'N' STEPS 'N' WINDOWS | GLAZED PORCELAIN TILES  
SOLUTIONS POUR PISCINES, MARCHES ET FENÊTRES | GRES CERAME EMAILLÉ  
LÖSUNGEN FÜR SCHWIMMBECKEN, STUFEN UND FENSTER | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАСЕЙНЫ, СТУПЕНИ И ОКНА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

www.gayafores.es



COLOCACIÓN | RECOMENDACIONES GENERALES  
INSTALLATION | GENERAL RECOMMENDATIONS  
POSE | RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES  
VERLEGUNG | ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN  
УСТАНОВКА | ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

gayafores**essence**

INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTOS CON BALDOSAS CERÁMICAS POR ADHERENCIA  
LAYING OF BONDED CERAMIC TILE COVERINGS  
POSE DE REVÊTEMENTS AVEC DES CARREAUX CÉRAMIQUES FIXÉS PAR L'ADHÉRENCE  
VERLEGUNG VON VERKLEIDUNGEN MIT ANGEHAFTETEN KERAMIKFLIESEN  
ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЯЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

DESCARGAR INFORME  
DOWNLOAD REPORT  
TÉLÉCHARGER LE RAPPORT  
BERICHT HERUNTERLADEN  
СКАЧАТЬ ОТЧЁТ



NORMAS | STANDARD | NORMES | NORMEN | ПРАВИЛА

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

gayafores**essence**

|   |                                                                                                                                                                                          |                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | <b>DIMENSIONES Y PLANITUD</b><br><b>DIMENSIONS AND SURFACE FLATNESS</b><br><b>DIMENSIONS ET PLANÉITÉ</b><br><b>MASSE UND OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT</b><br><b>РАЗМЕРЫ И ПЛОСКОСТНОСТЬ</b> | <b>ISO 10545-2</b> |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

- ES** Todas las baldosas cerámicas deben cumplir unos requisitos mínimos respecto a las dimensiones y planitud de las piezas, con el fin de facilitar su correcta colocación. GAYAFORES no solo cumple con estos requisitos, sino que nuestras tolerancias son mucho más estrictas que las exigidas, con el fin de entregar a nuestros clientes un producto de máxima calidad.
- EN** All ceramic tiles must comply with the minimum requirements in terms of the dimensions and flatness of the pieces in order to facilitate their correct installation. GAYAFORES complies with these requirements, as well as with our own stricter standards, in order to deliver a high-quality product to our customers.
- FR** Tous les carreaux céramiques doivent répondre à certaines exigences minimales concernant les dimensions et la planéité des carreaux, et ce afin de faciliter une poser correcte. GAYAFORES ne répond pas seulement à ces exigences, mais nos tolérances sont beaucoup plus strictes que celles requises, afin de fournir à nos clients un produit de qualité supérieure.
- DE** Alle Keramikfliesen müssen bestimmte Mindestanforderungen bezüglich der Maße und der Oberflächenbeschaffenheit der Fliesen erfüllen, um ihre korrekte Anbringung zu erleichtern. GAYAFORES erfüllt diese Anforderungen nicht nur, sondern wendet sogar viel striktere Toleranzen an, als die geforderten, um unseren Kunden Produkte von maximaler Qualität zu liefern.
- RU** Вся керамическая плитка должна соответствовать минимальным требованиям в отношении размеров и плоскостности; это упрощает процедуру укладки. Компания GAYAFORES не только выполняет эти требования, но и гарантирует намного более строгие нормы в отношении погрешностей, что позволяет нам предоставлять нашим клиентам продукцию высочайшего качества.

|   |                                                                                                                                     |                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2 | <b>ABSORCIÓN DE AGUA</b><br><b>WATER ABSORPTION</b><br><b>ABSORPTION DE L'EAU</b><br><b>WASSERAUFNAHME</b><br><b>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ</b> | <b>ISO 10545-3</b> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

| GRUPOS NORMALIZADOS DE BALDOSAS CERÁMICAS / STANDARD GROUPS OF CERAMIC TILES / GROUPEs NORMALISÉs DE CARREAUX CÉRAMIQUES / NORMGRUPPEN FÜR KERAMIKFLIESEN / СТАНДАРТНЫЕ ГРУППЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | GRUPO / GROUP / GROUPE /<br>GRUPPE / ГРУППА<br>I<br>E <sub>v</sub> ≤ 3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GRUPO / GROUP / GROUPE /<br>GRUPPE / ГРУППА<br>IIa<br>3% < E <sub>v</sub> ≤ 6%                                                                                                                                                                | GRUPO / GROUP / GROUPE /<br>GRUPPE / ГРУППА<br>IIb<br>6% < E <sub>v</sub> ≤ 10%                                                                                                                                                           | GRUPO / GROUP / GROUPE /<br>GRUPPE / ГРУППА<br>III<br>E <sub>v</sub> > 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>B</b><br><br><b>BALDOSAS PRENSADAS EN SECO</b><br><b>DRY PRESSED TILES</b><br><b>CARREAUX PRESSÉS À SEC</b><br><b>TROCKEN-GEPRESSTE FLIESEN</b><br><b>ПЛИТКА СУХОГО ПРЕССОВАНИЯ</b>             | GRUPO / GROUP / GROUPE /<br>GRUPPE / ГРУППА<br><b>Bla</b><br><br>Absorción de agua muy baja<br><b>GAYAFORES</b><br><b>PORCELÁNICO ESMALTADO</b><br>Very low water absorption<br><b>GAYAFORES</b><br><b>GLAZED PORCELAIN TILES</b><br><br>Absorption de l'eau très faible<br><b>GAYAFORES</b><br><b>GRES CERAME EMAILÉ</b><br>Sehr geringe Wasseraufnahme<br><b>GAYAFORES</b><br><b>GLASIERTES FEINSTEINZEUG</b><br>Очень низкое водопоглощение<br><b>GAYAFORES</b><br><b>КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ</b><br>(E <sub>v</sub> ≤ 0,5%) | GRUPO / GROUP / GROUPE /<br>GRUPPE / ГРУППА<br><b>BIIa</b><br><br>Absorción de agua media-baja<br>Medium-low water absorption<br>Absorption de l'eau moyen-ne-faible<br>Mittlere bis geringe Wasseraufnahme<br>Умеренно низкое водопоглощение | GRUPO / GROUP / GROUPE /<br>GRUPPE / ГРУППА<br><b>BIIb</b><br><br>Absorción de agua media-alta<br>Medium-high water absorption<br>Absorption de l'eau moyen-élevée<br>Mittlere bis hohe Wasseraufnahme<br>Умеренно высокое водопоглощение | GRUPO / GROUP / GROUPE /<br>GRUPPE / ГРУППА<br><b>BIII</b><br><br>Absorción de agua alta<br><b>GAYAFORES</b><br><b>REVESTIMIENTO</b><br>High water absorption<br><b>GAYAFORES</b><br><b>WALL TILES</b><br><br>Absorption de l'eau élevée<br><b>GAYAFORES</b><br><b>FAIENCE</b><br>Hohe Wasseraufnahme<br><b>GAYAFORES</b><br><b>WANDFLIESEN</b><br>Высокое водопоглощение<br><b>GAYAFORES</b><br><b>НАСТЕННАЯ ПЛИТКА</b> |
|                                                                                                                                                                                                    | GRUPO / GROUP / GROUPE /<br>GRUPPE / ГРУППА<br><b>BIIb</b><br><br>Absorción de agua baja<br>Low water absorption<br>Absorption de l'eau faible<br>Geringe Wasseraufnahme<br>Низкое водопоглощение<br>(0,5% < E <sub>v</sub> ≤ 3%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

- ES** La absorción de agua, que determina la porosidad del material, permite clasificar las baldosas cerámicas. Todos los productos de porcelánico de GAYAFORES pertenecen al grupo de absorción Bla, el cual es el de menor absorción (inferior al 0,5%) y presenta las más altas prestaciones, lo cual los aconseja para su colocación tanto en suelos como en paredes, ya sea interiores o exteriores, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de colocación.
- EN** Ceramic tiles can be classified according to their water absorption, which determines the porosity of the material. All GAYAFORES porcelain products belong to the Bla Absorption Group, which has the lowest rate of absorption (less than 0.5%) and the highest level of performance, which means that they can be placed on floors and walls, both indoors and outdoors, always taking the installation recommendations into account.
- FR** L'absorption de l'eau, qui détermine la porosité du matériau, permet de classer les carreaux céramiques. Tous les produits en grés cérame GAYAFORES appartiennent au groupe d'absorption Bla, qui présente l'absorption la plus faible (inférieure à 0,5 %) et les prestations les plus élevées, ce qui les rend aptes à être posés sur sols et sur murs, en intérieur et extérieur, en tenant toujours compte des recommandations de pose.
- DE** Die Wasseraufnahmefähigkeit, die die Porosität bestimmt, ermöglicht die Klassifizierung von Keramikfliesen. Alle Porzellanprodukte von GAYAFORES gehören zu der Aufnahmegruppe Bla mit der geringsten Aufnahme (weniger als 0,5%) und bieten die höchste Leistung, weshalb sie sich als Wand- und Bodenbelag im Innen- und Außenbereichs eignen, stets unter Berücksichtigung der Verlegeempfehlungen.
- RU** Керамическая плитка классифицируется по критерию водопоглощения, который определяет пористость материала. Все продукты компании GAYAFORES из керамогранита относятся к классу водопоглощения Bla: это класс с минимальным водопоглощением (менее 0,5%), обеспечивающий технические характеристики более высокого качества. Это позволяет рекомендовать наши продукты для применения как в напольных, так и настенных покрытиях, с учетом рекомендаций по укладке.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESISTENCIA A LA HELADA<br>FROST RESISTANCE<br>RÉSISTANCE AU GEL<br>FROSTBESTÄNDIGKEIT<br>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ                                            | ISO 10545-12 |
| <div><div>ES</div><div>Relacionado directamente con la absorción de agua, con este ensayo se comprueba que el material resiste sin problemas ciclos de hielo/deshielo. Este resultado es fundamental para materiales que van a colocarse en exteriores a bajas temperaturas.Dada su baja porosidad, todos nuestros productos de porcelánico resisten este ensayo y son aptos para su colocación en exteriores.</div></div> <div><div>EN</div><div>Directly related to water absorption, this test proves that the material can withstand freeze-thaw cycles without any problems. This result is essential for materials that are being placed outdoors and will experience low temperatures.All of our porcelain products have passed this test, due to their low porosity, and are suitable for outdoor installation.</div></div> <div><div>FR</div><div>Cet essai, directement en rapport avec l'absorption d'eau, prouve que le matériau peut résister sans problème aux cycles de gel / dégel. Ce résultat est essentiel pour les matériaux qui vont être posés en extérieur avec des températures basses.Compte tenu de sa faible porosité, tous nos produits en grès cérame résistent à cet essai et sont adaptés à une installation en extérieur.</div></div> <div><div>DE</div><div>Bei dieser direkt mit der Wasseraufnahme verbundenen Prüfung wird geprüft, ob das Material problemlos Frost und Schmelze standhält. Dieses Ergebnis ist für Materialien entscheidend, die bei niedrigen Temperaturen in Außenbereichen verlegt werden.Aufgrund ihrer niedrigen Porosität halten all unsere Feinsteinzeugprodukte dieser Prüfung stand und eignen sich für die Verlegung in Außenbereichen.</div></div> <div><div>RU</div><div>Этот параметр напрямую связан с водопоглощением; испытания на морозостойкость устанавливают, выдерживает ли материал циклы заморозки/разморозки. Этот результат имеет принципиальное значение для материалов, которые используются в наружных работах и эксплуатируются при низких температурах. Учитывая низкую пористость, все наши продукты из керамогранита проходят испытания на морозостойкость и могут быть использованы в наружных работах.</div></div> |                                                                                                                                                      |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE<br>RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE<br>TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT<br>ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ | ISO 10545-9  |
| <div><div>ES</div><div>Gracias a este ensayo comprobamos que las baldosas cerámicas resisten sin problemas variaciones importantes de temperatura, sin que se produzcan defectos o roturas por este motivo.Todos los productos de GAYAFORES superan ampliamente estas pruebas.</div></div> <div><div>EN</div><div>Thanks to this test, we have found that our ceramic tiles can withstand significant changes in temperature without suffering any damage or defects.All GAYAFORES products have passed these tests.</div></div> <div><div>FR</div><div>Grâce à cet essai, nous vérifions que les carreaux en céramique résistent sans problème à d'importantes variations de température, sans que des défauts ou des ruptures se produisent pour cette raison.Tous les produits GAYAFORES passent ces essais avec brio.</div></div> <div><div>DE</div><div>Mit dieser Prüfung wird sichergestellt, dass die Keramikfliesen problemlos bedeutenden Temperaturschwankungen standhalten, ohne dass aufgrund dessen Defekte oder Brüche auftreten.Alle Produkte von GAYAFORES bestehen diese Prüfung bei Weitem.</div></div> <div><div>RU</div><div>С помощью этого испытания мы проверяем, выдерживает ли керамическая плитка значительные перепады температур, и не возникают ли по этой причине дефекты или разломы. Все продукты компании GAYAFORES успешно проходят эти испытания.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>BREAKING STRENGTH<br>RÉSISTANCE À LA FLEXION<br>BIEGEFESTIGKEIT<br>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ                           | ISO 10545-4  |
| <div><div>ES</div><div>Este ensayo nos permite obtener la resistencia física de las baldosas, especialmente a las fuerzas de flexión y de rotura que puedan sufrir.Dentro de esta clasificación, los productos de porcelánico de GAYAFORES pertenecen al grupo de máxima resistencia (&gt;1300 N), por lo que pueden utilizarse perfectamente en cualquier tipo de pavimento.</div></div> <div><div>EN</div><div>This test allows us to determine the physical strength of our tiles, with a particular focus on their rupture point and breaking strength.In this classification, GAYAFORES' porcelain products belong to the group with the greatest breaking strength (&gt;1300N), so they can be used for any type of pavement.</div></div> <div><div>FR</div><div>Cet essai nous permet d'obtenir la résistance physique des carreaux, notamment aux forces de flexion et de rupture qu'ils peuvent subir.Dans cette classification, les produits en grès cérame GAYAFORES appartiennent au groupe de résistance maximale (&gt;1300 N), de sorte qu'ils peuvent être parfaitement utilisés pour tout type de revêtement au sol.</div></div> <div><div>DE</div><div>Bei dieser Prüfung wird die physische Belastbarkeit der Fliesen getestet, insbesondere die gegenüber möglicher Biege- und Bruchlasten.Innerhalb dieser Klassifizierung gehören die Feinsteinzeugprodukte von GAYAFORES zu der beständigsten Gruppe (&gt;1300 N), weshalb sie problemlos für jede Art von Bodenbelag verwendet werden können.</div></div> <div><div>RU</div><div>Это испытание позволяет установить предел физического сопротивления плитки, в особенности при воздействии усилий на изгиб и на излом. В рамках данной классификации, продукты компании GAYAFORES из керамогранита относятся к классу максимальной прочности (&gt;1300 Н), что позволяет спокойно использовать их в любых напольных покрытиях.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - PEI<br>WEAR RESISTANCE - PEI<br>RÉSISTANCE À L'ABRASION - PEI<br>ABRIEBFESTIGKEIT - PEI<br>ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПО ШКАЛЕ PEI | ISO 10545-7  |
| <div><div>ES</div><div>Se trata de una característica de la cerámica que define la resistencia al desgaste superficial. Depende de la textura y del color de la baldosa. Se clasifica utilizando la escala PEI, que va del valor I (poca resistencia) al valor V (gran tránsito). Este valor se encuentra definido para cada uno de nuestros productos, y es fundamental a la hora de elegir el producto más adecuado para la ubicación y el uso que le queramos dar.</div></div> <div><div>EN</div><div>This is a characteristic of the ceramic that determines its resistance to surface wear. It varies depending on the tile's texture and colour. The tiles are classified using the PEI scale, which ranges from I (low resistance) to V (high traffic). Each of our products is rated according to this scale, and this rating is essential when it comes to choosing the product that is best suited to the location and intended use.</div></div> <div><div>FR</div><div>Il s'agit d'une caractéristique de la céramique qui définit la résistance à l'usure de la surface. Cela dépend de la texture et de la couleur du carreau. Il est classé selon l'échelle PEI, qui va de la valeur I (faible résistance) à la valeur V (passage intensif). Cette valeur est définie pour tous nos produits, et est essentielle pour choisir le produit le plus adapté à l'endroit et à l'usage prévu.</div></div> <div><div>DE</div><div>Diese Eigenschaft der Keramik definiert den Widerstand gegen Oberflächenverschleiß. Sie hängt von der Textur und der Farbe der Fliese ab. Sie wird anhand der PEI-Skala klassifiziert, deren Werte von I (geringer Widerstand) bis zum Wert V (hohe Belastung) reichen. Dieser Wert wird für jedes unserer Produkte bestimmt und ist für die Auswahl des passendsten Produkts für den jeweiligen Einsatzort und die Verwendung ausschlaggebend.</div></div> <div><div>RU</div><div>Эта характеристика керамической плитки определяет ее устойчивость к поверхностному износу. Износостойкость зависит от текстуры и цвета плитки. Классификация основана на шкале PEI, от I (минимальное сопротивление износу) до V (максимальное сопротивление износу). Это значение определено для каждого из наших продуктов, его принципиально важно учитывать при выборе наиболее подходящего продукта с учетом его предстоящего местоположения и назначения.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DUREZA SUPERFICIAL (MOHS)<br>SURFACE HARDNESS (MOHS)<br>DURETÉ DE SURFACE (MOHS)<br>OBERFLÄCHENHÄRTE (MOHS)<br>ТВЕРДОСТЬ ГЛАЗУРИ (ПО МООСУ)         | UNE EN-101   |
| <div><div>ES</div><div>Esta propiedad nos indica la resistencia al rayado que tiene una baldosa. Se mide mediante la escala MOHS, que va del 1 al 10, teniendo mayor resistencia cuanto más elevado sea este número.</div></div> <div><div>EN</div><div>This property refers to a tile's scratch resistance. It is measured using the MOHS scale, which ranges from 1 to 10, with the higher number having a greater resistance.</div></div> <div><div>FR</div><div>Cette propriété nous indique la résistance aux rayures d'un carreau. Elle est mesurée au moyen de l'échelle MOHS, qui va de 1 à 10, plus le chiffre est élevé, plus la résistance est importante.</div></div> <div><div>DE</div><div>Diese Eigenschaft gibt uns die Kratzfestigkeit der Fliese an. Sie wird anhand der MOHS-Skala von 1 bis 10 gemessen, wobei ein höherer Wert einen höheren Widerstand angibt.</div></div> <div><div>RU</div><div>Эта характеристика показывает, насколько керамическая плитка устойчива к царапинам. Твердость измеряется по шкале Мооса, от 1 до 10, и чем выше это значение, тем более устойчивым к царапинам является данный материал.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESISTENCIA QUÍMICA<br>CHEMICAL RESISTANCE<br>RÉSISTANCE CHIMIQUE<br>CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT<br>ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ                                | ISO 10545-13 |
| <div><div>ES</div><div>Se comprueba la resistencia de la superficie de la cerámica al ataque de agentes químicos de uso habitual en los hogares, ya sean ácidos (sulfumán, ácido cítrico, ácido láctico...), básicos (potasa) o productos de limpieza (amoniaco, lejía...).Según este ensayo, las baldosas se clasifican como A, B o C, siendo A el valor que define a la baldosa con mejores prestaciones y que no se ataca químicamente por ninguno de estos productos. Todos nuestros materiales son Clase A.</div></div> <div><div>EN</div><div>This tests the ceramic surface's resistance to chemical agents that are commonly used in the home, whether they are acids (hydrochloric acid, citric acid, lactic acid, etc.), alkaline (potash), or cleaning products (ammonia, bleach, etc.).Following this test, tiles are classified as A, B, or C, with A being the highest performing tiles that are not affected by any of these chemical products. All of our materials are Class A.</div></div> <div><div>FR</div><div>Il s'agit de vérifier la résistance de la surface de la céramique à l'action d'agents chimiques couramment utilisés dans les foyers, qu'il s'agisse d'acides (sulfuman, acide citrique, acide lactique, etc.), de bases (potasse) ou de produits de nettoyage (ammoniac, eau de Javel, etc.).Selon cet essai, les carreaux sont classés comme A, B ou C, A étant la valeur qui définit le carreau ayant les meilleures prestations et qui n'est endommagé chimiquement par aucun de ces produits. Tous nos matériaux sont de classe A.</div></div> <div><div>DE</div><div>Hier wird die Beständigkeit der Keramikoberfläche gegenüber der Einwirkung von haushaltsüblichen Chemikalien geprüft, seien es Säuren (Salzsäure, Zitronensäure, Milchsäure, ...), Basen (Kalilauge) oder Reinigungsprodukte (Ammoniak, Bleiche, ...)Bei dieser Prüfung werden die Fliesen als A, B oder C eingestuft, wobei A die Fliesen mit der höchsten Leistung beschreibt, die von keinem dieser Produkte chemisch angegriffen werden. All unsere Materialien befinden sich in der Klasse A.</div></div> <div><div>RU</div><div>Проверяется устойчивость керамики к воздействию бытовых химических реагентов, будь то кислоты (соляная кислота, лимонная кислота, молочная кислота...), щелочи (поташ) или чистящие средства (аммиак, жавелевая вода...). Согласно результатам данного испытания, плитка подразделяется на классы A, B и C, где A – это плитка с наилучшими техническими характеристиками, на которую не оказывает агрессивного воздействия ни один из перечисленных продуктов. Все наши материалы относятся к классу A.</div></div> |                                                                                                                                                     |              |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|   |                                                                                                                                                                                     |                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9 | <b>RESISTENCIA A LAS MANCHAS</b><br><b>STAIN RESISTANCE</b><br><b>RÉSISTANCE AUX TACHES</b><br><b>BESTÄNDIGKEIT GEGEN FLECKENBILDNER</b><br><b>УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН</b> | <b>ISO 10545-14</b> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

- ES** Con esta prueba, observamos la resistencia superficial de la cerámica al ataque de productos que generan manchas, tales como aceite de oliva, yodo, óxidos... La cerámica se clasifica usando una escala de acuerdo con el resultado de este ensayo, siendo el 1 el nivel más bajo y el 5, el más alto. Todos nuestros materiales son Clase 5, es decir, las manchas que puedan generarse se limpian fácilmente con agua y jabón.
- EN** This test is used to observe the surface resistance of the ceramic to products that may stain the tiles, such as olive oil, iodine, oxides, etc. Depending on the result of this test, the ceramic is classified according to a scale, where 1 is the lowest level and 5 the highest. All of our materials are Class 5, i.e., it is easy to remove any stains from them using soap and water.
- FR** Grâce cet essai, nous observons la résistance de la surface de la céramique à l'action de produits qui génèrent des taches, comme l'huile d'olive, l'iode, les oxydes, etc. La céramique est classée à l'aide d'une échelle en fonction du résultat de cet essai, 1 étant le niveau le plus bas et 5 le plus élevé. Tous nos matériaux sont de classe 5, ce qui signifie que les taches éventuelles peuvent être facilement nettoyées avec de l'eau et du savon.
- DE** Bei dieser Prüfung testen wir die Oberflächenbeständigkeit der Keramik gegenüber der Einwirkung von Produkten, die Flecken bilden, wie Olivenöl, Jod, Oxide, ... In Abhängigkeit des Testergebnisses wird die Keramik auf einer Skala von 1 bis 5 platziert, wobei 1 die niedrigste und 5 die höchste Stufe ist. Alle unsere Materialien befinden sich in der Klasse 5. Das heißt, alle Flecken, die entstehen könnten, lassen sich leicht mit Wasser und Seife entfernen.
- RU** Это испытание позволяет оценить поверхностную устойчивость керамики в воздействию продуктов, которые способны оставлять пятна, как то: оливковое масло, йод, оксиды... По результатам этого испытания, керамика классифицируется по шкале от 1 (минимальный уровень) до 5 (максимальный уровень). Все наши материалы относятся к классу 5, то есть, потенциальные пятна легко устранить с помощью воды и мыла.

|    |                                                                                                                                                                  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | <b>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO</b><br><b>SLIP RESISTANCE</b><br><b>RÉSISTANCE À LA GLISSANCE</b><br><b>RUTSCHFESTIGKEIT</b><br><b>УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ</b> |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

- ES** La resistencia al deslizamiento mide la facilidad o dificultad con la que nos podemos resbalar en una superficie. Es una propiedad fundamental para la seguridad de las personas. Existen distintos métodos para determinar este valor, dependiendo del mercado que lo solicite:
- EN** Slip resistance measures how easy or difficult it is to slip on a surface. It is an important feature as regards safety. There are different methods for determining this value, depending on the market that is requesting it.
- FR** La résistance à la glissance mesure la facilité ou la difficulté avec laquelle nous pouvons glisser sur une surface. Il s'agit d'une propriété fondamentale pour la sécurité des personnes. Il existe différentes méthodes pour déterminer cette valeur, en fonction du marché qui la demande :
- DE** Die Rutschfestigkeit beschreibt, wie leicht oder schwierig es ist, auf einer Oberfläche auszurutschen. Diese Eigenschaft ist die die Sicherheit der Personen von großer Bedeutung. Ja nach dem, für welchen Wert er angefordert wird, gibt es verschiedene Methoden, diesen Wert zu bestimmen:
- RU** Устойчивость к скольжению измеряет, насколько легко или сложно поскользнуться на определенной поверхности. Это очень важное свойство для обеспечения безопасности людей. Существуют различные методы измерения устойчивости к скольжению, они применяются для разных рынков:

|      |                                                                                                      |                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 10-a | Método del péndulo<br>Pendulum Test<br>Méthode d'essai au pendule<br>Pendelmethode<br>Метод маятника | <b>UNE 41901 EX</b> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

- ES** Este ensayo se realiza con un equipo especial, similar a un péndulo, en que se determina la fricción del equipo con la superficie de la baldosa.
- EN** This test is carried out using a special device, which resembles a pendulum, in which the friction of the device with the tile surface is determined.
- FR** Cet essai est effectué avec un équipement spécial, semblable à un pendule, lors duquel la friction de l'équipement avec la surface du carreau est déterminée.
- DE** Diese Prüfung wird mit einem speziellen Gerät durchgeführt, das einem Pendel ähnelt, und es wird die Reibung des Geräts auf der Oberfläche der Fliese bestimmt.
- RU** Для этого испытания используется специальное приспособление, похожее на маятник; определяется трение приспособления на поверхности плитки.

| Ángulo<br>Angle<br>Angle<br>Winkel<br>Угол                                                          | Clase<br>Classification<br>Classe<br>Klasse<br>Класс | Uso<br>Use<br>Utilisation<br>Verwendung<br>Назначение                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entre 15° y 35°<br>Between 15° and 35°<br>Entre 15° et 35°<br>Zwischen 15° und 35°<br>От 15° до 35° | 1                                                    | Zonas interiores secas sin pendiente.<br>Non-sloping indoor dry areas.<br>Zones sèches en intérieur sans pente.<br>Trockene Innenbereiche ohne Gefälle.<br>Сухие помещения, без уклона. |
| Entre 35° y 45°<br>Between 35° and 45°<br>Entre 35° et 45°<br>Zwischen 35° und 45°<br>От 35° до 45° | 2                                                    | Todas las zonas interiores.<br>All indoor areas.<br>Toutes les zones en intérieur.<br>Alle Innenbereiche.<br>Любые помещения.                                                           |
| Más de 45°<br>Greater than 45°<br>Plus de 45°<br>Über 45°<br>Более 45°                              | 3                                                    | Exteriores. Piscinas. Duchas.<br>Outdoors. Swimming pools. Showers.<br>Extérieurs. Piscines. Douches.<br>Außenbereiche. Schwimmbecken. Duschen.<br>Наружные зоны. Бассейны. Душевые.    |

|      |                                                                                                     |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 10-b | Método de la rampa<br>Ramp Test<br>Méthode à l'aide du plan incliné<br>Rampenmethode<br>Метод рампы | <b>DIN 51130</b> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

- ES** En este ensayo se mide el ángulo que puede inclinarse un plano hasta que una persona ubicada encima se resbala. Los suelos se clasifican en una escala que va de R9 (valor más bajo) a R13 (valor más alto).
- EN** This test measures the largest possible tilt angle of a plane until the person walking on it slips. Floors are classified on a scale from R9 (lowest value) to R13 (highest value).
- FR** Cet essai mesure l'angle auquel un plan peut être incliné jusqu'à ce qu'une personne debout dessus glisse. Les sols sont classés sur une échelle allant de R9 (valeur la plus faible) à R13 (valeur la plus élevée).
- DE** Bei dieser Prüfung wird der Winkel gemessen, um den eine Fläche geneigt werden kann, bis eine darauf stehende Person ausrutscht. Die Bodenbeläge werden anhand einer Skala von R9 (niedrigster Wert) bis R13 (höchster Wert) klassifiziert.
- RU** В ходе этого испытания измеряется угол, под которым должна быть наклонена поверхность, чтобы стоящий на ней человек поскользнулся. Напольные покрытия классифицируются по шкале от R9 (самое низкое значение) до R13 (самое высокое значение).

|      |                                                                                                            |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10-c | Método DCOF<br>DCOF Test<br>Méthode DCOF<br>DCOF-Methode<br>Метод динамического коэффициента трения – DCOF | <b>ANSI A137.1</b> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

- ES** Este ensayo se realiza con un deslizador mecánico. Se obtiene un valor que permite clasificar las baldosas según su uso.
- EN** This test is carried out using a mechanical slider. It results in a value that allows tiles to be classified according to their use.
- FR** Cet essai est effectué à l'aide d'un glisseur mécanique. Une valeur qui permet de classer les carreaux selon leur utilisation est obtenue.
- DE** Diese Prüfung wird meinem einem mechanischen Gleiter durchgeführt. Anhand des erhaltenen Wertes können die Fliesen nach ihrem Gebrauch klassifiziert werden.
- RU** Для этого испытания используют механический ползунок. Полученное значение позволяет классифицировать плитку в зависимости от ее назначения.

|      |                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10-d | Ensayo del Péndulo. Método operativo (PTV)<br>Pendulum Test. Operational Method (PTV)<br>Test du Pendule. Méthode opérationnelle (PTV)<br>Pendeltest. Betriebsmethode (PTV)<br>Тест маятника. Оперативный метод (PTV) | <b>BS 07976</b> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

- ES** Este ensayo se realiza con un péndulo con una zapata de goma que simula el deslizamiento de un pie sobre la superficie, proporcionando un valor (PTV) que indica el riesgo de resbalones en condiciones secas o mojadas. Es recomendado por el HSE del Reino Unido para evaluar la seguridad de pavimentos.
- EN** This test is performed using a pendulum with a rubber slider that simulates the slipping of a foot on the surface, providing a value (PTV) that indicates the risk of slipping under dry or wet conditions. It is recommended by the UK's HSE for assessing the safety of pavements.
- FR** Cet essai est réalisé à l'aide d'un pendule équipé d'une semelle en caoutchouc simulant le glissement d'un pied sur la surface, fournissant une valeur (PTV) indiquant le risque de glissade en conditions sèches ou humides. Il est recommandé par le HSE du Royaume-Uni pour évaluer la sécurité des revêtements de sol.
- DE** Dieser Test wird mit einem Pendel durchgeführt, das mit einer Gummisohle ausgestattet ist und das Gleiten eines Fußes auf der Oberfläche simuliert. Er liefert einen Wert (PTV), der das Rutschrisiko unter trockenen oder nassen Bedingungen angibt. Er wird von der britischen HSE zur Bewertung der Sicherheit von Bodenbelägen empfohlen.
- RU** Этот тест проводится с использованием маятника с резиновой накладкой, имитирующей скольжение стопы по поверхности, предоставляя значение (PTV), которое указывает на риск скольжения в сухих или влажных условиях. Он рекомендуется HSE Великобритании для оценки безопасности покрытий.

| Ángulo de inclinación<br>Tilt angle<br>Angle d'inclinaison<br>Neigungswinkel<br>Угол уклона | Clase<br>Classification<br>Classe<br>Klasse<br>Класс |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| De 6° a 10° / 6° to 10° / De 6° à 10° / Von 6° bis 10° / От 6° до 10°                       | R9                                                   |
| De 11° a 19° / 11° to 19° / De 11° à 19° / Von 11° bis 19° / От 11° до 19°                  | R10                                                  |
| De 20° a 27° / 20° to 27° / De 20° à 27° / Von 20° bis 27° / От 20° до 27°                  | R11                                                  |
| De 28° a 35° / 28° to 35° / De 28° à 35° / Von 28° bis 35° / От 28° до 35°                  | R12                                                  |
| Más de 35° / Greater than de 35° / Plus de 35° / Über 35° / Более 35°                       | R13                                                  |

| Coefficiente<br>Co-efficient<br>Coefficient<br>Koeffizient<br>Коэффициент                                     | Uso<br>Use<br>Utilisation<br>Verwendung<br>Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entre 0,20 y 0,42<br>Between 0,20 and 0,42<br>Entre 0,20 et 0,42<br>Zwischen 0,20 und 0,42<br>От 0,20 до 0,42 | Zonas interiores secas y niveladas.<br>Dry, level indoor areas.<br>Zones sèches et nivelées en intérieur.<br>Trockene und ebene Innenbereiche.<br>Сухие помещения одного уровня.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entre 0,42 y 0,60<br>Between 0,42 and 0,60<br>Entre 0,42 et 0,60<br>Zwischen 0,42 und 0,60<br>От 0,42 до 0,60 | Zonas interiores húmedas y niveladas<br>Wet, level indoor areas.<br>Zones humides et nivelées en intérieur.<br>Feuchte und ebene Innenbereiche.<br>Влажные помещения одного уровня.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Más de 0,60<br>Greater than 0,60<br>Plus de 0,60<br>Über 0,60<br>Более 0,60                                   | Zonas exteriores, zonas de uso descalzo (por ejemplo, piscinas) y zonas con grasas, Outdoor areas, areas in which people are barefoot (e.g., swimming pools) and greasy areas.<br>Zones en extérieur, zones à utilisation pieds-nus (par exemple, piscines) et zones avec graisses.<br>Außenbereiche, Barfußbereiche (zum Beispiel Schwimmbecken) und Zonen mit Schmiermitteln.<br>Наружные зоны, зона для хождения босиком (ср., бассейны) и зоны с жирными поверхностями. |

| Valor de la prueba del péndulo (PTV)<br>Pendulum Test Value (PTV)<br>Valeur du test du pendule (PTV)<br>Pendeltestwert (PTV)<br>Значение испытания маятника (PTV) | Potencial de deslizamiento<br>Slip potential<br>Potentiel de glissement<br>Rutschpotenzial<br>Потенциал скольжения |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De 0 a 24 / From 0 to 24 / De 0 à 24 / Von 0 bis 24 / От 0 до 24                                                                                                  | High                                                                                                               |
| De 25 a 35 / From 25 to 35 / De 25 à 35 / Von 25 bis 35 / От 25 до 35                                                                                             | Moderate                                                                                                           |
| 36 o más / 36 or more / 36 ou plus / 36 oder mehr / 36 или более                                                                                                  | Low 36+                                                                                                            |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

gayaforessence

| PORCELÁNICO ESMALTADO   GLAZED PORCELAIN TILES   GRES CERAME EMAILLÉ   GLASIERTES FEINSTEINZEUG   КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ |                                                   |                |                                   |                                   |                                             |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| COLECCIÓN<br>COLLECTION                                                                                                      | COLOR<br>COLOUR                                   | PÁGINA<br>PAGE | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                               |                             | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACION<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|                                                                                                                              |                                                   |                |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADDIT. | ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| ALTEA                                                                                                                        | BURDEOS<br>BEIGE, BLUE                            | 352            | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | C                                 |                                     |
| AMAZONIA                                                                                                                     | PINO                                              | 262            | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-12                                    | C3                                               | DCOF ≥ 0,60                                        | LOW 36+             | E                                 |                                     |
|                                                                                                                              | NATURAL, ROBLE                                    |                |                                   |                                   | III                                         |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     | E                                 |                                     |
|                                                                                                                              | NOGAL, TEKA                                       |                |                                   |                                   | II                                          |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     | E                                 |                                     |
| ARDESIA                                                                                                                      | ALMOND, OCRE<br>GRIS, NATURAL                     | 136            | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-10                                    | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+                                |                                     |
| ARDESIA<br>ANTISLIP                                                                                                          | ALMOND, OCRE<br>GRIS, NATURAL                     | 136            | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-12                                    | C3                                               | DCOF ≥ 0,60                                        | LOW 36+             | E                                 |                                     |
| AUSTRAL                                                                                                                      | BLANCO                                            | 66             | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D                                 |                                     |
|                                                                                                                              | GRIS, NATURAL                                     |                |                                   |                                   | III                                         |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     | D                                 |                                     |
|                                                                                                                              | MARENGO                                           |                |                                   |                                   | II                                          |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     | C                                 |                                     |
| BERNA                                                                                                                        | PEARL, NATURAL<br>MARENGO                         | 108            | ≥ 35                              | 7                                 | IV<br>III                                   | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-10                                    | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D                                 |                                     |
| BRASILEA                                                                                                                     |                                                   | 158            | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D                                 |                                     |
| BRICK                                                                                                                        | WHITE, ALMOND<br>BEIGE, GREY<br>BLACK             | 386            | ≥ 35                              | 6                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | -                                       | -                                                | -                                                  | -                   | W                                 |                                     |
| BRICK<br>BROOKLYN                                                                                                            | BLANCO, GREIGE<br>GRIS, NATURAL                   | 390            | ≥ 35                              | 7                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | -                                       | -                                                | -                                                  | -                   | W                                 |                                     |
| CALACATTA GOLD                                                                                                               |                                                   | 208            | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | B                                 |                                     |
| CALACATTA MONET                                                                                                              |                                                   | 176            | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | B                                 |                                     |
| CAMPSTONE                                                                                                                    | ALMOND<br>NATURAL                                 | 76             | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-10                                    | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+                                |                                     |
| CAMPSTONE<br>ANTISLIP                                                                                                        | ALMOND<br>NATURAL                                 | 76             | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-12                                    | C3                                               | DCOF ≥ 0,60                                        | LOW 36+             | E                                 |                                     |
| CANYON                                                                                                                       | PEARL, ALMOND<br>GREY, NATURAL                    | 116            | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-10                                    | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+                                |                                     |
| CORE                                                                                                                         | ALMOND                                            | 34             | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+                                |                                     |
|                                                                                                                              | GREIGE, GREY                                      |                |                                   |                                   | IV                                          |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     | D+                                |                                     |
|                                                                                                                              | NATURAL                                           |                |                                   |                                   | III                                         |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     | D                                 |                                     |
| COTTAGE                                                                                                                      | ALMOND, GREIGE<br>GREY, NATURAL                   | 274            | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+                                |                                     |
| COTTAGE<br>ANTISLIP                                                                                                          | ALMOND, GREIGE<br>GREY, NATURAL                   | 274            | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-12                                    | C3                                               | DCOF ≥ 0,60                                        | LOW 36+             | E                                 |                                     |
| CREMA AVORIO                                                                                                                 |                                                   | 214            | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | B                                 |                                     |
| DECO ALLURE                                                                                                                  | WHITE, ROSE, BLUE<br>GREEN, HONEY                 | 324            | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | -                                       | -                                                | -                                                  | -                   | W                                 |                                     |
| DECO AMARIS                                                                                                                  | CLAY, SALVIA                                      | 304            | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | -                                       | -                                                | -                                                  | -                   | W                                 |                                     |
|                                                                                                                              | MOCA, GREEN, BLUE                                 |                |                                   |                                   |                                             |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
|                                                                                                                              | PLUS BURDEOS                                      |                |                                   |                                   |                                             |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
|                                                                                                                              | PLUS COCOA                                        |                |                                   |                                   |                                             |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
|                                                                                                                              | PLUS FOREST                                       |                |                                   |                                   |                                             |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| DECO ARTIS<br>32X62,5                                                                                                        | CLAY, SALVIA                                      | 310            | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | -                                       | -                                                | -                                                  | -                   | W                                 |                                     |
|                                                                                                                              | MOCA, GREEN, BLUE                                 |                |                                   |                                   |                                             |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
|                                                                                                                              | PLUS BURDEOS                                      |                |                                   |                                   |                                             |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
|                                                                                                                              | PLUS COCOA                                        |                |                                   |                                   |                                             |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
|                                                                                                                              | PLUS FOREST                                       |                |                                   |                                   |                                             |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| DECO ARTIS<br>33,15X33,15<br>16,5X16,5                                                                                       | CLAY                                              | 310            | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | -                                       | C1                                               | 0,20 < DCOF < 0,42                                 | HIGH                | C / W                             |                                     |
|                                                                                                                              | SALVIA                                            |                |                                   |                                   | IV                                          |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
|                                                                                                                              | MOCA, GREEN, BLUE                                 |                |                                   |                                   | III                                         |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| DECO BISCUIT                                                                                                                 | WHITE, ALMOND<br>CREAM, NATURA<br>GREEN, GREY     | 318            | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | -                                       | -                                                | -                                                  | -                   | W                                 |                                     |
| DECO IRIS                                                                                                                    | MIX, MOCA<br>BURDEOS, SALVIA<br>BLUE, GREEN       | 286            | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | -                                       | -                                                | -                                                  | -                   | W                                 |                                     |
| DECO KIREI                                                                                                                   | CLAY, NUDE                                        | 292            | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | -                                       | -                                                | -                                                  | -                   | W                                 |                                     |
|                                                                                                                              | HONEY, CARAMEL                                    |                |                                   |                                   |                                             |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
|                                                                                                                              | MOSS, OLIVE                                       |                |                                   |                                   |                                             |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
|                                                                                                                              | BLUE, NAVY<br>GREY, DARK                          |                |                                   |                                   |                                             |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| DECO LINGOT                                                                                                                  | WHITE, CORAL<br>AQUA, MINT, BLUE                  | 332            | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | -                                       | -                                                | -                                                  | -                   | W                                 |                                     |
| DECO POTTERY                                                                                                                 | CREAM, NUDE, TERRA<br>APPLE, NAVY                 | 328            | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | -                                       | -                                                | -                                                  | -                   | W                                 |                                     |
| DECO RIVER                                                                                                                   | CLAY, GREY, NAVY<br>HONEY, CARAMEL<br>AQUA, GREEN | 298            | ≥ 35                              | 5                                 | -                                           | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | -                                       | -                                                | -                                                  | -                   | W                                 |                                     |
| DELICE                                                                                                                       | NATURAL, GREY<br>ALMOND                           | 372            | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | -                                       | C1                                               | 0,20 < DCOF < 0,42                                 | MODERATE            | C                                 |                                     |
| DOVER                                                                                                                        | ALMOND, GRIS                                      | 124            | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-10                                    | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+                                |                                     |
|                                                                                                                              | NATURAL, MARENGO                                  |                |                                   |                                   | III                                         |                                    |                                                             |                             |                               |                             |              |                                         |                                                  |                                                    |                     | D                                 |                                     |
| DOVER<br>ANTISLIP                                                                                                            | ALMOND, GRIS<br>NATURAL                           | 124            | ≥ 35                              | 8                                 | IV<br>III                                   | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-12                                    | C3                                               | DCOF ≥ 0,60                                        | LOW 36+             | E                                 |                                     |

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRES CERAME EMAILLÉ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

| COLECCIÓN<br>COLLECTION | COLOR<br>COLOUR                         | PÁGINA<br>PAGE | FLEXIÓN<br>BENDING<br>ISO-10545-4 | DUREZA<br>HARDNESS<br>MOHS/EN-101 | ABRASIÓN-PEI<br>ABRASION-PEI<br>ISO-10545-7 | CUARTEO<br>CRAZING<br>ISO-10545-11 | RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO<br>CHEMICAL ATTACK RESISTANCE |                             |                               |                             | ISO-10545-13 | R. HELADA<br>FROST RES.<br>ISO-10545-12 | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>DIN 51130-R | DESGLIZAMIENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>UNE-ENV 12633 | DCOF<br>ANSI A137.1 | PTV<br>SLIP POTENTIAL<br>BS 07976 | CLASIFICACION<br>GROUP<br>GAYAFORES |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                         |                                         |                |                                   |                                   |                                             |                                    | MANCHAS<br>STAINS                                           | AG.LIMPIEZA<br>CLEANING AG. | ADIT. PISCINAS<br>POOL ADDIT. | ÁCIDOS/BASES<br>ACIDS/BASES |              |                                         |                                                  |                                                    |                     |                                   |                                     |
| FUSION                  | MIX, BLUE, GREY                         | 376            | ≥ 35                              | 5                                 | III                                         | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | C                                 |                                     |
| GRACE                   | BEIGE, BLUE, GREY                       | 356            | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | C                                 |                                     |
| HABANA                  | MIX, NATURAL, BLUE                      | 344            | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | C                                 |                                     |
| HERBAL                  | NATURAL, AQUA<br>ALMOND                 | 348            | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | C                                 |                                     |
| HERITAGE                | MIX, GREY, BLACK                        | 368            | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | C                                 |                                     |
| HERITAGE<br>ANTISLIP    | MIX                                     | 368            | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-12                                    | C3                                               | DCOF ≥ 0,60                                        | LOW 36+             | E                                 |                                     |
| INFINITY                | PEARL, BEIGE<br>GREY<br>DARK            | 10             | ≥ 35                              | 7                                 | IV<br>III<br>II                             | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-10                                    | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+<br>D+<br>C                     |                                     |
| LAVIK                   | PEARL, ALMOND<br>GREY<br>DARK           | 50             | ≥ 35                              | 7                                 | IV<br>IV<br>II                              | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-10                                    | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+<br>D+<br>C                     |                                     |
| LAVIK<br>ANTISLIP       | ALMOND, GREY                            | 50             | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-12                                    | C3                                               | DCOF ≥ 0,60                                        | LOW 36+             | E                                 |                                     |
| LIMESTONE               | ALMOND<br>NATURAL, GREY                 | 92             | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+                                |                                     |
| MARMETTA                | CREAM, GREY<br>DARK                     | 42             | ≥ 35                              | 7                                 | IV<br>II                                    | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+<br>B                           |                                     |
| MONTBLACK               |                                         | 182            | ≥ 35                              | 6                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | B                                 |                                     |
| MOONSTONE               | ALMOND, BEIGE<br>SILVER<br>DARK         | 18             | ≥ 35                              | 7                                 | IV<br>IV<br>II                              | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+<br>D+<br>D                     |                                     |
| MOONSTONE<br>ANTISLIP   | ALMOND, BEIGE<br>SILVER                 | 18             | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-12                                    | C3                                               | DCOF ≥ 0,60                                        | LOW 36+             | E                                 |                                     |
| MUSA                    | GREY, BLUE, MIX                         | 360            | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | C                                 |                                     |
| NAUTIC                  | BLACK, BLUE                             | 364            | ≥ 35                              | 5                                 | II                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | B                                 |                                     |
| NUVOLA                  | PEARL<br>GOLD                           | 164            | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D                                 |                                     |
| OREGON                  | GRIS, MIEL<br>NATURAL<br>NOGAL          | 232            | ≥ 35                              | 6                                 | IV<br>III<br>II                             | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D<br>D<br>C                       |                                     |
| OREGON<br>ANTISLIP      | GRIS, MIEL<br>NATURAL                   | 232            | ≥ 35                              | 8                                 | IV<br>III                                   | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-12                                    | C3                                               | DCOF ≥ 0,60                                        | LOW 36+             | E                                 |                                     |
| ORIGEN                  | MIEL<br>GRIS, DARK<br>NATURAL           | 258            | ≥ 35                              | 7                                 | IV<br>III<br>III                            | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-10                                    | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+<br>D+<br>D                     |                                     |
| ORIGEN<br>ANTISLIP      | MIEL<br>GRIS, NATURAL                   | 258            | ≥ 35                              | 8                                 | IV<br>III                                   | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-12                                    | C3                                               | DCOF ≥ 0,60                                        | LOW 36+             | E                                 |                                     |
| PALATINO                | IVORY, NATURAL<br>SILVER                | 188            | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | HIGH                | D                                 |                                     |
| PALISSANDRO             | NATURAL                                 | 196            | ≥ 35                              | 5                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | B                                 |                                     |
| QUARTZ                  | PEARL, NATURAL<br>GREY                  | 100            | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-10                                    | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+                                |                                     |
| QUARTZ<br>ANTISLIP      | PEARL, NATURAL<br>GREY                  | 100            | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-12                                    | C3                                               | DCOF ≥ 0,60                                        | LOW 36+             | E                                 |                                     |
| QUARZITE                | BLANCO, ARENA<br>GRIS                   | 142            | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+                                |                                     |
| QUARZITE<br>ANTISLIP    | BLANCO, ARENA<br>GRIS                   | 142            | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-11                                    | C3                                               | DCOF ≥ 0,60                                        | LOW 36+             | E                                 |                                     |
| RUSTIC                  | CREMA<br>NATURA<br>GRIS<br>COTTO        | 280            | ≥ 35                              | 6                                 | IV<br>III<br>III<br>II                      | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D<br>D<br>C<br>C                  |                                     |
| RUSTIC<br>ANTISLIP      | CREMA<br>NATURA, GRIS<br>COTTO          | 280            | ≥ 35                              | 8                                 | IV<br>III<br>III                            | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-11                                    | C3                                               | DCOF ≥ 0,60                                        | LOW 36+             | E                                 |                                     |
| SAHARA                  | BLANCO, CREMA<br>GRIS                   | 130            | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-10                                    | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+                                |                                     |
| SAHARA<br>ANTISLIP      | BLANCO, CREMA<br>GRIS                   | 130            | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-12                                    | C3                                               | DCOF ≥ 0,60                                        | LOW 36+             | E                                 |                                     |
| SAONA                   | CHIAIRO<br>COTTO                        | 268            | ≥ 35                              | 6                                 | IV<br>III                                   | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D                                 |                                     |
| SAONA<br>ANTISLIP       | CHIAIRO<br>COTTO                        | 268            | ≥ 35                              | 8                                 | IV<br>III                                   | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-12                                    | C3                                               | DCOF ≥ 0,60                                        | LOW 36+             | E                                 |                                     |
| SASSI                   | BLANCO, BEIGE<br>GRIS, ARENA<br>MARENGO | 58             | ≥ 35                              | 7                                 | IV<br>IV<br>II                              | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-10                                    | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+<br>D+<br>C                     |                                     |
| SASSI<br>ANTISLIP       | GRIS, ARENA                             | 58             | ≥ 35                              | 8                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-12                                    | C3                                               | DCOF ≥ 0,60                                        | LOW 36+             | E                                 |                                     |
| SAVANA                  | PEARL, ALMOND<br>GREY, NATURAL          | 26             | ≥ 35                              | 7                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | D+                                |                                     |
| SOLEIL                  | ORANGE, BURDEOS<br>MINT, BLUE           | 340            | ≥ 35                              | 6                                 | IV                                          | CUMPLE                             | 5                                                           | A                           | A                             | LA/HA                       | CUMPLE       | R-9                                     | C1                                               | 0,42 ≤ DCOF < 0,60                                 | MODERATE            | C                                 |                                     |







Producido Por | Produced By | Produit Par | Produziert Von | Производится  
GAYAFORES

Impreso En | Printed | Imprimé Sur | Gedruckt In | Напечатано И  
SPAIN

Edición | Edition | Édition | Ausgabe | Издание  
2026 - I

Papel ECF ecológico, certificado FSC®. Alto contenido de material reciclado (cantidad mínima garantizada 40%).  
Environmentally-friendly ECF paper, certify FSC®. High content of recycled material (minimum quantity guaranteed 40%)  
Papier composé de pâte ECF et d'un minimum de 40% de fibres recyclées, certifié FSC®.  
Umweltfreundliche ECF-Papiere, FSC®-zertifiziert. Hoher Anteil an Recyclingmaterialien (garantiert mindestens 40 %).  
Экологически чистая бумага ECF, сертификация FSC®. Высокое содержание рециркулированного материала (минимальное количество гарантировано 40%).



CONTACTO | OFICINAS Y ALMACÉN  
CONTACT | HEADQUARTER AND WAREHOUSE  
CONTACT | BUREAUX ET ENTREPOT  
WEISSCHERBIGE WANDFLIESE | БÜROS UND LAGER  
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА | ОФИСЫ И СКЛАД

CV-20 Km.7 / Apdo. Correos 36  
12200 Onda (Castellón) Spain  
+34 964 62 62 62  
+34 964 62 61 60 (Export)  
+34 964 62 63 63 (Administration)  
+34 964 62 60 00 (Fax)

www.gayafores.es  
info@gayafores.es



INFORMACIÓN LEGAL

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo han sido recopilados hasta el momento de su impresión (Abril 2026). Gayafores se reserva el derecho de introducir las modificaciones y cambios que considere necesarios en beneficio del producto y del cliente.

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por Copyright. Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de Gayafores.

AVISO: Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

LEGAL INFORMATION

This catalogue contains all the information, details and characteristics available at press time (April 2026). Gayafores, however, reserves the right to introduce modifications or changes as deemed appropriate for product improvement and the benefit of customers.

The entire contents of this catalogue are copyright. No pictures, texts, illustrations or graphic concepts may be reproduced, either wholly or partially, without the express permission of Gayafores.

ADVICE: All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate only in view of the printing processes involved.

INFORMATIONS JURIDIQUES

Toutes les informations, données et caractéristiques techniques qui apparaissent dans ce catalogue, ont été accumulées jusqu'à l'édition de celui-ci (Avril 2026). Gayafores se réserve le droit d'introduire les modifications et changements qu'elle jugera nécessaires dans l'intérêt du produit et du client.

Le contenu de ce catalogue est protégé dans son intégralité par Copyright. Toute reproduction totale ou partielle des images, textes, illustrations et concepts graphiques sans l'autorisation expresse de Gayafores est interdite.

AVERTISSEMENT : En raison des procédés d'impression, les couleurs qui apparaissent dans ce catalogue doivent être considérées comme étant approximatives et non pas exactes.

RECHTLICHE HINWEISE

Alle in diesem Katalog angegebenen Informationen, Daten und technischen Charakteristiken wurden bis zu seiner Edition (April 2026) zusammengestellt. Gayafores behält sich das Recht auf Modifizierungen und Änderungen zugunsten des Produkts und des Kunden vor.

Der Inhalt dieses Katalogs ist vollständig geschützt per Copyright. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung der Bilder, Texte, Illustrationen und Grafikkonzepte ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Gayafores verboten.

HINWEIS: Wegen des Druckvorgangs sind die Farben in diesem Katalog nicht exakt.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вся информация, технические данные и характеристики, приведенные в данном каталоге, накапливались вплоть до его издания (Апрель 2026). Gayafores оставляет за собой право, по своему усмотрению, вносить необходимые изменения или модификации продукта в интересах клиента.

Вся инфо рмация, содержащаяся в данном каталоге, охраняется согласно закона об авторских правах. Полное или частичное воспроизведение изображений, текста, иллюстраций и графических концепций возможны только с письменного разрешения Gayafores.

ВНИМАНИЕ: В связи с процессом печати, цвета в данном каталоге следует рассматривать как приблизительные, но не точные.



GAYAFORES  
since 1897

CATÁLOGO GENERAL | GENERAL CATALOGUE | CATALOGUE GÉNÉRAL | HAUPTKATALOG | ОБЩИЙ КАТАЛОГ

gayafores**essence**



[www.gayafores.es](http://www.gayafores.es)



CV-20. Km7 • Apdo. Correos 36 • 12200 Onda  
(Castellón) Spain

Nacional +34 964 62 62 62

Export +34 964 62 61 60

Admin +34 964 62 63 63

[info@gayafores.es](mailto:info@gayafores.es)